



Č.j.: PVL-33502/2024


Ev.Č.: 70144/2024

dne: 10.05.2024

listů: 3

Povodí Vltavy, státní podnik

MUPIX00KWZMB



## MĚSTSKÝ ÚŘAD PÍSEK

Odbor životního prostředí  
Velké náměstí 114/3  
pracoviště Budovcova 207/6  
397 19 PÍSEK

Č. j.: MUPI/2024/21777/LH Sp. zn.: ZP01/2023/44875

V Písku dne 8.4.2024

Vyřizuje: Ladislav Hořejší / tel: 382 330 655

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA



Toto rozhodnutí nabylo právní moci  
dnem 9.5.2024  
V PÍSKU dne 10.5.2024

## ROZHODNUTÍ



Městský úřad Písek, odbor životního prostředí jako příslušný orgán státní správy dle § 7 odst. 2) a § 61 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. d) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 15 odst. 5 vodního zákona, všechny ve znění platném do 31.12.2023, ve spojení s § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších právních předpisů (dále také „nový stavební zákon“), na základě žádosti a výsledku vodoprávního řízení **vydává stavebníkovi**, (účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu):

Subjekt: **Povodí Vltavy, státní podnik**  
IČO: 70889953  
Sídlo: Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5  
CZ-NACE: 36000

**I) povolení nakládání s vodami podle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona pro jez Vrcovice na řece Otavě v ř. km 19,2. Jedná se o povolení spočívající ve vzdouvání a akumulaci povrchových vod jezovým tělesem po provedení stavby dle projektu „Otava Ř. KM 19,2 - Rekonstrukce jezu Vrcovice“, která je obsahem výroku č. II tohoto rozhodnutí.**

Po provedené rekonstrukci bude rozsah nakládání s vodami – vzdouvání povrchových vod:

Max. hladina vzduté vody – koruna jezu na kótě 351,65 m n.m.

Výška vzdutí - 1,93 m.

Délka jezové zdrže bez vlivu hladiny vodní nádrže Orlík VDO je 2,4 km.

Minimální provozní hladina v nadjezí zajišťující min. zůstatkový průtok 351,75 m n.m. (výškový

systém BpV). Minimální zůstatkový průtok pro MVE je 5,40 m<sup>3</sup>/s, což je výšková úroveň hladiny převáděné přes jezové těleso na kótě 351,75 m n. m. při provozu rybiho přechodu a zahrazené vorové propusti na kótu 351,95 m n.m.

Povolení se vydává za účelem stabilizace koryta vodního toku a pro umožnění energetického využití povrchových vod v pravobřežní MVE Herinkův mlýn a k rekreačnímu využití zdrže.

#### **Povolení se vydává na dobu trvání vodního díla.**

Údaje o místě nakládání s vodami: č.h.p. 1-08-03-1000-0-00, město Písek, kraj Jihočeský, útvar povrchových vod VÚ HVL\_2410 Otava od Blanice po vzdutí nádrže Orlík II. Orientační údaj místa nakládání s vodami dle souřadnic JTSK - X,Y: 1127968, 773904.

Vodní dílo má v současnosti platné povolení k nakládání s vodami vydané OkÚ Písek pod č.j.: Vod/2568/96-H ze dne 23.10.1996, které bude nahrazeno po provedení navržených změn tímto povolením.

**Právní účinky tohoto nového povolení nakládání s vodami nastanou až po dokončení předmětné stavby „Otava Ř. KM 19,2 - Rekonstrukce jezu Vrcovice“ tzn. současně s nabytím právních účinků kolaudačního souhlasu stavby.**

## **II) stavební povolení**

**podle § 15 odst. 1 a 3 vodního zákona v souladu s ust. § 115 stavebního zákona a to k provedení změny vodního díla dle projektu „Otava Ř. KM 19,2 - Rekonstrukce jezu Vrcovice“ dle projektu zpracovaného Ing. Radkem Veselým (ČKAIT 0011136) v 02/2023.**

Stručný popis navržených prací:

**SO 01 Jez** – rekonstrukce původního jezu se stejným uspořádáním – bude odstraněna stávající betonová vrstva tak, aby byl vytvořen prostor pro nový plášť konstrukce, bude provedena sanace nalezených kaveren, dále bude provedena stabilizace jezu proti horní i dolní vodě štětovnicovými stěnami, po urovnání povrchu tělesa bude provedena podkladní betonová vrstva a na ní železobetonová deska o tloušťce 30 cm. Vrchní vrstva bude obložena kamenem v tl. 30 cm na cementovou maltu.

Po provedení budou základní údaje jezu:

- přelivná hrana levá část – 70,2 m
- pravá část 56,2 m
- šířka vorové propusti 6,0 m
- výška přelivné hrany 351,65 m n. m.

Vorová propust – budou vybourány staré konstrukce a provedeny nové ve stávajících parametrech – šířka 6 m. Pilíře i dno tvoří železobetonová konstrukce obložená kamenem v tl. 0,3 m. Pevné dno propusti je na výšce 350,55 m n.m., výška pilířů je 352,00 m n.m. Vorová propust bude hrazená hradidly z dubových trámů 200/200 o délce 6360 v počtu 6 ks. Výška hrazení bude na kótě 351,95 m n.m.

Úprava podjezí – vrstva těžkého kamenného záhozu (do 500 kg) s urovnáním líce a proštěrkováním. Délka lavice 5 m.

Sjezdy do vody - šířka 3 m, ve sklonu 1:8, opevněný dlažbou do betonu. Délka sjezdu v nadjezí 26,4 m v podjezí 20,8m.

Odtěžení nánosů u levého břehu – v podjezí pod ústím Zlivického potoka bude odtěžen nános a provedena korektura břehové linie.

Rekonstrukce jezu bude prováděna pod ochrannými jímkami v kombinaci se zemními hrázkami. Pro možnost příjezdu ke staveništi z levého břehu bude provedeno mostní provizorium přes Zlivický potok.

**SO 02 – Rybí přechod** – vstup je veden z odpadního kanálu MVE přes ostrov mezi MVE a korytem řeky s výstupem v pravobřežním závázání jezu. Navržen je šterbinový rybí přechod, žlab šířky 2,5 m s betonovými přepážkami. Nástup je na výšce 348,97 m n.m. výstup 351,15 m n. m.

Stavba bude provedena na pozemcích p.č. st. 162, p.č. 459/1, 459/4, v k.ú. Borečnice, p.č. 301/1 v k.ú. Topělec a p.č. 166/1, 166/2, 166/3 v k.ú. Vrcovice. Zařízení staveniště bude na pozemcích stavebníka.

Bližší podrobnosti technického řešení jsou patrné z projektové dokumentace.

**Společné územní a stavební povolení se vydává za splnění následujících podmínek podle § 94p stavebního zákona:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, včetně zajištění staveniště a výkopů.
3. Stavebník zodpovídá za to, že veškerá podzemní i nadzemní vedení nebudou výstavbou narušena. Z toho důvodu zajistí stavebník vytyčení a dodržení stanovených norem a pokynů jednotlivých správců sítí (EG.D, a.s., CETIN a.s., ČEPRO, a.s. ) O vytyčení, vstupu do ochranného pásma, převzetí míst křížení s dotčenými inženýrskými sítěmi apod. bude proveden zápis, který bude předložen s ostatními podklady k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
4. Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl, dle platného znění vyhlášky MZe č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
5. Stavba bude provedena dodavatelsky a bude dokončena **do 31.12.2026**. Doklad o odborné způsobilosti stavebního podnikatele (zabezpečení odborného vedení stavby stavbyvedoucím s autorizací v oboru vodohospodářské stavby) bude předložen před zahájením stavby vodoprávnímu úřadu. Současně musí být písemně oznámen termín zahájení stavby.
6. Stavebník zajistí splnění podmínky obce Vrcovice ve věci využívání jejich komunikací k přístupu na staveniště, a to před započítím stavebních prací budou komunikace zdokumentovány za přítomnosti zástupce stavebníka a obce a po dokončení stavby budou komunikace v případě poškození opraveny a uvedeny do původního stavu, včetně dotčené cyklostezky a ostatních pozemků obce dotčených stavbou.
7. Před zahájením stavby bude s příslušným silničním správním úřadem projednáno užívání přístupové komunikace pro staveništní dopravu na levém břehu řeky, ve vlastnictví obce Čížová. Bude projednáno případné omezení a úprava k zajištění provozu na této komunikaci. Obec upozorňuje na zajištění trvalé průjezdnosti komunikace po celou dobu stavby jezu. Po skončení stavby a uvedení komunikace do původního stavu bude komunikace protokolárně předána vlastníkovi.
8. Před zahájením stavby se uskuteční z iniciativy zhotovitele schůzka stavbyvedoucího, předsedy PK stavby a předsedy PK obce s cílem stanovení postupů při koordinaci činností v době povodně.
9. Povodňový plán stavby bude předložen k potvrzení souladu s povodňovými plány obce Čížová a Vrcovice.
10. stavebník musí respektovat podmínky Státní plavební správy ze dne 17.4.2023 pod čj.:131/BOH/0102/27.03.2023 a to:
  - a) *Postup stavebních prací musí být v předstihu projednán se Státní plavební správou, a to zejména z hlediska úpravy plavebního provozu a osazení plavebního značení, návrh musí být v souladu s vyhl. č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu.*
  - b) *Státní plavební správě bude předložen časový harmonogram akce, a to min. tři týdny před zahájením prací včetně oznámení o termínu zahájení stavby.*
  - c) *Bude zpracován konečný návrh plavebního značení po dokončení stavby, který bude předložen k odsouhlasení Státní plavební správě.*
  - d) *Omezení či zatavení plavby lze realizovat pouze na základě předchozího projednání se Státní plavební správou.*
11. Termín zahájení prací bude oznámen Českému rybářskému svazu, z.s. MO Písek.
12. Stavebník musí respektovat závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku vydané MěÚ Písek, odborem ŽP ze dne 28.7.2021 pod čj.:MUPI/2021/25889/MM. Jedná se zejména o podmínky:
  - *změny stavby, které by mohly mít vliv na ekologicko-stabilizační funkci významného krajinného prvku, musí být předem projednány s orgánem ochrany přírody,*
  - *bude zabráněno kontaminaci toku ropnými látkami, na staveništi bude dostatek jímacích látek pro případ havárie,*
  - *vody ze stavebních jímek při provádění betonáží budou čerpány do zásakových jímek mimo koryto vodního toku,*

- v rámci druhové ochrany ryb bude u navrženého typu rybího přechodu zvoleno takové řešení, které umožní instalaci technologie monitoringu migrace ryb, min. na vstupu a výstupu z rybího přechodu,
  - k vyplnění prostoru mezi kameny ve dně rybího přechodu nesmí být použit ostrohranný štěrk, např. valouny dostatečné velikosti, aby nedošlo o odplavení,
  - provedení odtěžení nánosů v podjezí musí být provedeno tak, aby byly v místě zachovány štěrkopískové říční substráty umožňující výtěr významných druhů ryb,
  - o zahájení prací bude zdejší orgán ochrany přírody obeznámen 5 dní předem (e-mail, tel.)
13. Zástupce vlastníka MVE – společnost EKEN spol. s r.o. bude přizván na předání staveniště a bude mu předán harmonogram postupu výstavby.
14. Před zahájením stavebních prací bude vodoprávnímu úřadu předložen se žádostí o schválení kompletní havarijní plán stavby (včetně uvedení zhotovitele a kontaktů na zodpovědné osoby a stanovisko Povodí Vltavy s.p.)
15. Stavbu je možné užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. K žádosti o kolaudační souhlas předloží stavebník doklady uvedené v § 22 vyhl. č. 183/2018 Sb., a § 18i vyhl. č. 503/2006 Sb., obě v platném znění. Dále bude předloženo geodetické zaměření skutečného provedení, certifikáty použitých materiálů, protokoly o převzetí míst křížení s inženýrskými sítěmi, technické převzetí provozovatelem, protokol o předání dotčených komunikací, doklady o likvidaci odpadů ze stavby.

### 3) Zařazení vodního díla

Vodoprávní úřad dle § 61 odst. 7 vodního zákona, na základě posudků k zařazení vodního díla do kategorie, vypracovaného dne 16.6.2023 společností Vodní díla–TBD a.s., Hybernská 40, Praha 1, **zařazuje vodní dílo: Jez Vrcovice** na pozemcích p.č. st. 162, p.č. 459/1, 459/4, v k.ú. Borečnice, p.č. 301/1 v k.ú. Topělec a p.č. 166/1, 166/2, 166/3 v k.ú. Vrcovice, obec Čížová a Vrcovice, kraj Jihočeský, **do IV. kategorie** z hlediska technickobezpečnostního dohledu.

Vlastník vodního díla bude zajišťovat technickobezpečnostní dohled v rozsahu vymezeném pro díla IV. kategorie vodním zákonem a vyhláškou MZe č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, v platném znění.

## Odůvodnění

Městský úřad Písek, odbor životního prostředí obdržel dne 13.7.2023 žádost stavebníka, Povodí Vltavy, státní podnik, o vydání stavebního povolení k záměru dle projektové dokumentace „Otava Ř. KM 19,2 - Rekonstrukce jezu Vrcovice“ dle projektu zpracovaného Ing. Radkem Veselým v 02/2023. Současně byla podána i žádost o změnu povolení k nakládání s vodami pro vodní dílo změněné uvedenou stavbou.

Projekt zachovává uspořádání jezu o dvou polích se středovou vorovou propustí s tím, že po rekonstrukci bude mít přelivná hrana jezu jednotnou úroveň – 351,65 m n.m. Řešení respektuje nátok na MVE a doplňuje rybí přechod.

Vzhledem k tomu, že žádost o povolení změny povolení k nakládání s vodami vykazovala vady, bylo řízení usnesením čj.:MUPI/2023/56925/LH přerušeno a žadatel byl vyzván k jejich odstranění. Po doplnění řízení pokračovalo. Dne 29.2.2024 bylo opatřením čj. MUPI/2024/13873/LH ze dne 29.2.2024 oznámeno zahájení stavebního řízení a řízení ve věci povolení změny nakládání s vodami všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Účastníci řízení a dotčené orgány byli upozorněni na možnost uplatnění námitek nejpozději do stanovené lhůty, jelikož se na předmětné řízení vztahuje tzv. koncentrační zásada. Opatřením byla informována v souladu s ust. § 115 odst. 7 vodního zákona i občanská sdružení, která měla u městského úřadu podanou žádost o poskytování informací dle ust. § 115 odst. 6 vodního zákona. Asociace vodní turistiky a sportu, z.s. ani ČRS, z.s. se o účastenství v řízení nepřihlášily. Zástupce ČRS, z.s. se dostavil k ústnímu jednání s tím, že požaduje zaslat rozhodnutí na vědomí.

Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ust. § 109 stavebního zákona a § 115 vodního zákona. Jedná se o žadatele, vlastníky dotčených pozemků a staveb, na kterých bude stavba

realizována, správce dotčených vodních toků, vlastníky sousedních nemovitostí, kteří mohou být stavbou přímo dotčeni nebo i ti, kteří mají jiné věcné právo k dotčeným a sousedním pozemkům nebo stavbám na nich a mohlo by společným povolením přímo dotčeno, ve vodoprávním řízení dále jedná o správce vodního toku, vlastníka MVE, která má platné povolení k nakládáním s vodami a příslušné obce, na jejichž správním území se záměr uskuteční.

Jelikož se jednalo o řízení s velkým počtem účastníků řízení, bylo oznámení o zahájení řízení doručováno formou veřejné vyhlášky v souladu s ust. § 144 odst. 2 správního řádu tak, že po stanovenou dobu 15 dnů bylo zveřejněno na úřední desce MěÚ Písek v písemné i elektronické podobě. Stejným způsobem bude doručeno i toto rozhodnutí.

Z důvodu upřesnění a zodpovězení případných dotazů bylo nařízeno ústní jednání na den 2.4.2024, ze kterého byl pořízen protokol.

Žádné další stanoviska než obsažené v dokladové části projektu a ty projednané na ústním jednání, vodoprávní úřad neobdržel. Podmínky uvedené v doložených stanoviscích obsažených ve spise, týkající se věci, byly začleněny do podmínek povolení, případně byly již vyřešeny v projektu.

Podkladem pro rozhodnutí byly dále následující podklady:

- územní rozhodnutí ze dne 21.2.2022 pod čj.:MUPI/2021/30732/Výst./Še
- souhlas dle § 15 stavebního zákona ze dne 8.8.2023 pod čj.:MUPI/2023/44867/Výst./Koš
- koordinované stanovisko ze dne 25.4.2023 pod čj.: MUPI/2023/22756
- stanovisko Povodí Vltavy s.p. ze dne 29.11.2023 pod čj.:PVL-80647/2023/240-Ka,
- stanovisko podniku Lesy České republiky s.p., ze dne 29.3.2023 pod čj.:LCR954/039792/2023,
- stanovisko Asociace vodní turistiky a sportu, z.s. ze dne 19.4.2023
- doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 18.3.2024


Na základě žádosti o změnu povolení bylo z důvodů poměrně rozsáhlých legislativních změn od roku 1996 vydáno povolení nové, které bude odpovídat současným požadavkům a aktuálním právním předpisům.

Na základě provedeného společného řízení a předložených úplných podkladů, dospěl vodoprávní úřad k závěru, že záměr v souladu s územními zájmy, se zájmy chráněnými stavebním zákonem, vodním zákonem, v souladu s veřejnými zájmy a obecnými technickými požadavky na výstavbu. Lze předpokládat, že realizací stavby nedojde ke zhoršení potenciálu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení jeho dobrého stavu.

Na základě vpředu uvedených skutečností bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

## Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení podat odvolání, podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu, ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Písek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Ing. Miloslav Šatra

vedoucí odboru životního prostředí

v z. Zdeněk Havrda, DiS.

vedoucí oddělení vodního hospodářství



## Rozdělovník

a) účastníci stavebního řízení:

účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a § 109 a) až d) stavebního zákona – doručováno jednotlivě v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona:

- stavebník - Povodí Vltavy s.p., Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 (DS)
- EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno (DS)
- Čepro, a.s. Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 (DS)

- Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové (oblast povodí Vltavy, DS)
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19 000 Praha 9
- EKEN spol. s.r.o., Bělohorská 259/41, Břevnov, 16900 Praha 6

ostatní účastníci stavebního řízení:

účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu a § 109 e) a f) stavebního zákona (v řízení s velkým počtem účastníků řízení je v souladu s ust. § 144 odst. 6 správního řádu doručováno veřejnou vyhláškou, jsou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí), vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, kteří mohou být novou stavbou přímo dotčeni a ti kteří mají k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:

nemovitosti v k.ú. Topělec – p.č. st. 135, 134, 137, 82, 83, 89, 88 a dále p.č. 11/2, 11/26, 11/5. V k.ú. Vrcovice st. p.č. 199, 249, 248, 246 a dále p.č. 327/1, 327/4, 327/3, 174/26, 174/27, 174/28, 174/29, 174/30, 174/31, 174/32.

b) účastníci řízení dle § 115 vodního zákona o povolení k nakládání s vodami:

- EKEN spol. s.r.o., Bělohorská 259/41, Břevnov, 16900 Praha 6
- Obec Čížová (DS)
- Obec Vrcovice (DS)
- Povodí Vltavy, s.p. (DS)

c) dotčené orgány a ostatní:

- Státní plavební správa, Jankovcova 4, Praha 7 (DS)
- MěÚ Písek, odbor ŽP
- MěÚ Písek, odbor výst. a ÚP (SPP)
- OÚ Čížová (DS) - se žádostí o zveřejnění tohoto rozhodnutí **po dobu 15 dnů** způsobem v místě obvyklým a poté navrácení zdejšímu odboru
- OÚ Vrcovice (DS) se žádostí o zveřejnění tohoto rozhodnutí **po dobu 15 dnů** způsobem v místě obvyklým a poté navrácení zdejšímu odboru
- ČRS, z.s. Jihočeský územní svaz, Rybářská 237, Poříčí, 373 82 Boršov nad Vltavou (DS)
- vlastní – spis

*Doručení veřejnou vyhláškou:*

*V souladu s ust. § 144 odst. 6 správního řádu bude toto rozhodnutí doručeno veřejnou vyhláškou.*

*Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí na úředních deskách obcí a na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Písemnost je po stejnou dobu zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.*

Úřední desky Městského úřadu Písek

Vyvěšeno: 8.4.2024

podpis a razítko

Sejmuto: 24.4.2024

Úřední desky OÚ Čížová

Vyvěšeno: 8.4.2024

podpis a razítko

Sejmuto: 24.4.2024

Úřední desky OÚ Vrcovice

Vyvěšeno: 8.4.2024

podpis a razítko

Sejmuto: 24.4.2024