

## MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

### Odbor výstavby a životního prostředí

Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel.: 494 509 111, fax: 494 534 250, e-mail: [e-podatelna@rychnov-city.cz](mailto:e-podatelna@rychnov-city.cz)

Č.j.: MURK/OVŽP-2547/2023-739/2023/La

Oddělení: životní prostředí

Váš dopis: ze dne: 19.1. 2023

Vaše značka/Vyřizuje: 3410/22/045/V. Vargová

Vyřizuje: Ing. Langerová

Tel.: 494 509 353, 773759156

Email: [Martina.Langerova@rychnov-city.cz](mailto:Martina.Langerova@rychnov-city.cz)

Spis. zn.: 246 skart. zn.: V/5

Počet listů dokumentu: 2 počet příloh: 0

Rychnov nad Kněžnou, dne 14. února 2023

#### Obdrží:

Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové zastoupené plnou mocí Multiaqua s r.o., Veverkova 1343/1, Pražské předměstí, 500 02 Hradec Králové

Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Odbor výstavby a životního prostředí, vodoprávní orgán – zde

### ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životní prostředí jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny dle ustanovení §75 odst. 1 písm. c/ a ustanovení § 77 odst.1 písm. a / zákona ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny /dále jen zákon/ ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný úřad podle ustanovení §11/ zákona č. 500/2004Sb., správní řád, po řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád /dále jen správní řád/, v souladu s ustanovením §3 odst.1 písm. b/ a ustanovením §4 odst.2/zákona vydává

#### souhlasné závazné stanovisko

k zásahu do významného krajinného prvku (VKP) vodního toku Jahodovského potoka  
žadatelé – Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 7089005 zastoupené plnou mocí Multiaqua s r.o., Veverkova 1343/1, Pražské předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČ: 60113111 za účelem provedení akce opravy vodního toku (odtěžení sedimentu, oprava spárování, oprava dlažeb a kácení dřevin, mýcení křovin, výsadby) vycházející z plnění povinností správce vodního toku na Jahodovském potoku s č. hydrologického pořadí 1-02-01-078 (14-13), v ř. km 0,0000-3,800, procházející intravilánem obcí Dlouhá Ves, Roveň a Rychnov nad Kněžnou, v k.ú. Jámy u Rychnova nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Dlouhá Ves, Roveň, dle projektové dokumentace „Jahodovský potok, Rychnov nad Kněžnou–Roveň, oprava koryta, ř.km 0,000-3,800“, zpracovaná zhotovitelem Multiaqua s r.o., Veverkova 1343/1, Pražské předměstí, 500 02 Hradec Králové, zak. číslo: M22/045, datum: 01/2023.

Závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:

1./ Veškeré stavební práce spojené s údržbou základního prostředku na vodním toku, odstranění sedimentů, opravy kamenných úprav břehů, svahování a osetí svahů, sečení rákosu a travin a

- kácení doprovodné zeleně budou probíhat v souladu s předloženou projektovou dokumentací.
- 2./ Prováděné práce budou realizovány v rámci stávajícího koryta toku, nebude docházet k zužování a prohlubování řečiště nad současný standardní stav, měněn směr toku.
- 3./ Stavební práce prováděné těžkou strojní mechanizací, vč. navážení materiálu, budou prováděny mimo koryto vodního toku.
- 4./ Stavebními pracemi nesmí dojít k znečištění vodního toku ropnými látkami, nebude docházet ke splavování stavebního materiálu a promývání cementových směsí do vodního toku.
- 5./ Stavební činnost, zejména úpravy v korytě Jahodovského potoka musí být prováděny šetrně s ohledem na možný výskyt obojživelníků a vodních živočichů. Nálezy obojživelníků během stavby budou přeneseny do vodního toku mimo staveniště.
- 6./ Kamenný materiál na opravy bude místní provenience a bude totožný se stávajícím kamenem.
- 7./ **Kácení označených břehových porostů bude provedeno pouze v rozsahu vydaného povolení ke kácení dřevin. Kácení je možné pouze v době vegetačního klidu a v souladu s § 8 odst.1/zákona. Ostatní ponechané dřeviny nebudou poškozeny.**
- 8./ Stavební činností nebude nadměrně snižována a ni oslabována ekologicko-stabilizační funkce VKP vodního toku a nebude nad míru únosnosti zasahováno do biotické a abiotické složky přírody.
- 9./ **Zahájení stavby bude předem v dostatečně dlouhé době orgánu ochrany přírody a krajiny oznámeno, budou dohodnuty plochy mezideponie vytěženého sedimentu a skládky dřeva, větví a vyřezaného rostlinného materiálu.**

### **Odůvodnění:**

Městskému úřadu v Rychnově nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí jako věcně a místně příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny byla dne 19. 1. 2023 doručena od žadatele, Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové zastoupené plnou mocí Multiaqua s r.o., Veverkova 1343/1, Pražské předměstí, 500 02 Hradec Králové, žádost o vydání závazného stanoviska na základě ustanovení § 4 odst. 2/ zákona k zásahu do významného krajinného prvku vodního toku Jahodovského potoka ve věci provedení akce opravy stávajícího opevnění břehů, odstranění sedimentů vodního toku, svahování a osetí svahů, sečení rákosu a travin a kácení doprovodné zeleně z důvodu zajištění dostatečné průtočné kapacity toku v ř. km 0,000 – 3,800 protékající intravilánem obcí Dlouhá Ves, Roveň a Rychnov nad Kněžnou, v k.ú. Jámy u Rychnova nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Dlouhá Ves, Roveň, pod Čj.: MURK/OVŽP-2547/2023-739/2023/La.

Údržba vodního toku je vyvolána nedostatečným zajištěním volného průtoku vody s velice hustým porostem vzrostlých dřevin ve vyšších věkových kategoriích v intravilánech obcí Dlouhá Ves, Roveň a Rychnov nad Kněžnou. Vlastní udržovací práce zahrnují pročištění koryta od stávajících nánosů, odstranění nevhodného materiálu v tloušťkách 10-50cm s využitím vhodné techniky dle prostorových možností v zástavbě obcí. Ve vybraných úsecích budou provedeny opravy spárování pobřežních zídek a opevnění, současně budou opraveny poškozené stávající drobné stupně na toku. K doplnění bude použit kamenný materiál stejného původu, který byl použit dříve při realizaci opevnění. Vytěžený sediment bude prvotně ukládán k částečnému vyschnutí poblíž vodního toku na vhodná místa a následně odvezen na skládku. Opravené kamenné zídky budou dosvahovány a osety travní směsí. V korytě i na březích Jahodovského potoka roste na několika úsecích bujně rákosina a vysoké traviny. V celém profil se jedná o odstranění 1600m<sup>3</sup> sedimentu. V rámci rekonstrukce je navržena oprava stávajícího

opevnění koryta, které zahrnuje dlažby z lomového kamene na cementovou maltu a na sucho, zídky z lomového kamene a rovnaniny. Součástí je také stabilizace břehů záhozem z lomového kamene v neopevněných úsecích, kde dochází k výmolům a nátržím zasahujícím až na sousedící pozemky.

Součástí údržby je vykácení vytypovaných a označených dřevin, které rostou z koryta vodního toku nebo v nevyhovujících břehových partiích. Dřeviny určené ke kácení byly označeny při pracovních pochůzkách v rámci přípravy projektové dokumentace. Jedná se celkem o 99 kusů, převážně listnatých druhů stromů olše lepkavá, jasan ztepilý, vrba, smrk ztepilý, jilm horský a javor klen. Ke kácení byly vytypovány stromy přestárlé, vykloněné, proschlé nebo s minimální vitalitou. Odkácením dojde k uvolnění prostoru pro růst mladších jedinců. Současně bude vyřezáno 0,25ha keřového porostu výmladků stromů a keřů. Náhradní výsadby jsou navrženy v počtu 40-ti ks stromů (javor, olše, lípa, dub) a 40-ti ks keřů (líška, kalina, ptačí zob, svída).

Stavbou budou dotčeny okolní pozemky dočasně pojezdem mechanismů při dovozu materiálu a odvozu sedimentů. Pojezdové plochy budou po ukončení stavby uvedeny do stavu původního funkčního využití.

Vodní tok Jahodovského potoka s údolní nivou jsou dle § 3 odst. 1 písm. b/ zákona významným krajinným prvkem (VKP) ze zákona a k zásahu, který by mohl vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení nebo oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce vydává dotčený orgán ochrany přírody a krajiny toto závazné stanovisko. Zásah do přírodní složky vodního toku je zásahem, který by mohl oslabit jeho ekologicko-stabilizační funkci a proto byly stanoveny i podmínky pro daný zásah.

Orgán ochrany přírody a krajiny byl s návrhem prací seznámen v terénu na místě samém a z důvodu dobře známých poměrů na místě samém ustupuje od dalšího ústního jednání.

Po zvážení všech skutečností, zhodnocení dotčeného území na místech samých a po posouzení navrhovaných zásahů se vydává souhlasného závazného stanovisko k zásahu do VKP vodního toku a jeho údolní nivy. Na základě projednání a stanovení podmínek se domníváme, že uvedenou činností a dodržením požadavků na způsob provedení stavebních zásahů nedojde k ohrožení či oslabení ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku, proto orgán ochrany přírody a krajiny stanovil tak, jak je uvedeno výše.

#### **Poučení účastníků řízení o odvolání:**

Ve smyslu ustanovení § 149 zákona č. 500/2004Sb., správního řádu není toto závazné stanovisko samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu.

Nedodržením výše uvedených podmínek pro realizaci stavby, kdy by mohly být ohroženy zájmy chráněné zvláštními právními předpisy bude orgán ochrany přírody a krajiny postupovat dle zákona č. 114/92Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.

*„otisk úředního razítka“*

Ing. Martina Langerová  
referent odboru výstavby a životního prostředí

Digitálně podepsal Martina Langerová  
Datum: 14.02.2023 14:06:01 +01:00

-3-

Čj.:MURK/OVŽP-2547/2023-739/2023/La



Informace o datové zprávě		ID zprávy:	1144256969
Odesílatel			
Název	Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 51601 Rychnov nad Kněžnou, CZ		
ID schránky	qc8bbmz	Typ schránky	OVM
Příjemce			
Název	Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové, CZ		
ID schránky	xs7n63g	Dodáno	15.2.2023 13:35:18
		Doručeno	16.2.2023 11:48:28
Obecné informace			
Věc	Žádost o stanovisko k PD - Jahodovský potok, Rychnov nad Kněžnou - Roveň, oprava koryta, ř.km 0,000-		
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno
Naše č.j.	MURK-OVŽP-2547/2023-La		
Naše sp.zn.	OVŽP-739/2023-La		
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.			
K rukám			
Do vl.rukou	<input type="checkbox"/>	Zakázat doruč.fikcí	<input type="checkbox"/>
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení)		
Přílohy			
2547_multiaqua_Povodí_Labe__oprava_koryta_VT_Jahodovský_potok_sign.pdf		530 kb	

