

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 129200003

Stavba: Jahodovský potok, Rychnov nad Kněžnou - Roveň, oprava koryta, ř.km 0,000 - 3,800

Místo: Rychnov nad Kněžnou

Datum: 25.06.2024

Zadavatel:

IČ: 70890005

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, HK 3

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hradec Králové 2

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
129200003	Jahodovský potok, Rychnov nad Kněžnou - Roveň, oprava koryta, ř.km 0,000 - 3,800			
1	SO 01 Kácení dřevin, mýcení křovin			
2	SO 02 Odtěžení nánosů			
3	SO 03 Oprava spárování, oprava dlažeb			
3.1	SO 03.1 Oprava spárování, oprava dlažeb DHM 9051012719, ř.km 0,0 až 3,161 a3,255 až 3,459			
3.2	SO 03.2 Oprava spárování, oprava dlažeb DHM 905101 2926, ř km 3,161 až 3,255			
3.3	SO 03.3 Oprava spárování, oprava dlažeb DHM 905101 3824, ř. km 3,469 až 3,751			
4	SO 04 Výsadby			
5	VON Vedlejší a ostatní náklady			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
1 - SO 01 Kácení dřevin, mýcení křovin

KSO: 833 21 29
Místo: Rychnov nad Kněžnou
CZ-CPA:
CZ-CPV:

CC-CZ:
Datum: 25.06.2024
Typ: Stavební objekt

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	2 445,000			CS ÚRS 2024 01
2	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	81,000			CS ÚRS 2024 01

podle tabulky mýcení křovin, označení MK1 - MK 16
100+120+50+300+100+50+250+100+250+150+200+250+150+75+150+100+50

podle tabulky Kácení dřevin
3+2+1+5+1+2+1+1+1 "č. stromu 1 - 10
3+1 "č. stromu 13 a 15
3+1+4+3+1+6+1+4 "č. stromu 22 - 29
2+2 +1+1 "č. stromu 31 -34
3 "č. stromu 37
1+1+1 "č. stromu 39 - 41
3+2 "č. stromu 45 a 46
3"č. stromu 51
1+2+1+2+3+11+1+1"č. stromu 59, 61,62,64,66,68 ,73,75
1+2+1+1+3+2+1+1 +1+1"č . stromu 80 - 84, 86,87,91 -94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

odečet pro pol. ztížené kácení

-(1+20)

Součet

3	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	23,000			CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--	--	----------------

podle tabulky Kácení dřevin

3+1 "č. stromu 10 a 12

1 "č. stromu 30

2+1+5+1+2+1 "č. stromu 35 - 40

1+1 "č. stromu 42 a 44

1+1 +1 "č. stromu 47 - 49

1+1 +1+1+1 "č. stromu 52 - 56

1+1 +1+2+2+1+2+1+1+2+3+2+1 "č. stromu 58,60,64,67,68, 69,71,72,73, 74, 76, 77 a 85

odečet pro pol.postupné kácení

-(13+11)

Součet

4	K	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	6,000			CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

podle tabulky Kácení dřevin

1+2+1+1 "č. stromu 11, 12, 21, 22

1 "č. stromu 44

1 "č. stromu 50

1+1 "č. stromu 57 a 58

1+1+1+1"č. stromu 60, 75,77,79

odečet pro pol.postupné kácení

-(2+5)

Součet

5	K	112101104	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

podle tabulky Kácení dřevin

1 "č. stromu 43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

1 "č. stromu 63

Součet

6	K	112101105	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

podle tabulky Kácení dřevin

1 "č. stromu 63

7	K	112101121	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	13,000			CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--	--	----------------

podle tabulky Kácení dřevin

1+1+1+1 " č. stromu 16 -20

8 " č. stromu 88 -95

Součet

8	K	112102000- R	Krácení kmenů stromů	prm	132,464			
---	---	--------------	----------------------	-----	---------	--	--	--

Poznámka k položce:
 dřevní hmota bude rozmanipulována na palivo a kulatinu ve 4 m délkách

dřevní hmota bude rozmanipulována na palivo a kulatinu ve 4 m délkách

"kmeny stromů průměru do 300 mm" 102-(1+20)*0,166

"kmeny stromů průměru do 500 mm" 47-(13+11)*0,75

"kmeny stromů průměru do 700 mm" 13-(2+5)*2,73

"kmeny stromů průměru do 900 mm" 2*3,28

"kmen stromu průměru do 1100 mm"1*4,5

Součet

9	K	R1	Zisk objednatele za odkupu přebytečné dřevní hmoty zhotovitelem	kpl	-1,000			
---	---	----	---	-----	--------	--	--	--

Poznámka k položce:
 Povinný odkup a odvoz přebytečné dřevní hmoty objednatele zhotovitelem.
 Jedná se o čistý zisk ponižený o veškeré další náklady zhotovitele sppojené s odkupem a manipulaci nezahnuté v jiných položkách tohoto rozpočtu.
 Výsledná cena položky musí mít zápornou hodnotu.
 Množství dané položky je vyjádřeno zápornou hodnotou.
 Jednotková cena položky nabídnutá zhotovitelem musí být kladná.
 Celkový cena za položku bude záporná a dojde tak k ponižení celkové ceny díla o zisk objednatele z prodeje dřevní hmoty zhotoviteli.

2445,0 m2 křoví

99 ks, větve stromů

51 ks větví z pol. tvarový ořez dřevin

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p>127 prm (do výzisku se nezapočítávají kmeny pokácené na pozemcích, ke kterým nemá právo hospodaření objednatel (p.č. 136/1, 133/1))</p> <p>viz tabulka kácení D.1.1 SO 1 str. 5</p> <p>1</p> <p>1 * -1 ' Přepočtené koeficientem množství</p>								
10	K	112151311	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
1								
11	K	112151312	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm	kus	20,000			CS ÚRS 2024 01
1+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+2+1+1+1+1								
12	K	112151313	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm	kus	13,000			CS ÚRS 2024 01
2+1 +1+1+1+1+1+1+3 +1"č. stromu 35,52,53,67,68,69,71,72,76 a 77								
13	K	112151314	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm	kus	11,000			CS ÚRS 2024 01
1 +1+1+1+1+1+1+2+1 "č. stromu 30,54,55,56,58,67,71,73,74 a 85								
14	K	112151315	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
1 +1" č. stromu 21 a 70								
15	K	112151316	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 600 do 700 mm	kus	5,000			CS ÚRS 2024 01
1+1+1+1+1 "č. stromu 50, 57,75, 77 a 79								
16	K	112211201	Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni přilehlého území s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem pro všechny sklony území, průměru přes 100 do 300 mm	kus	22,000			CS ÚRS 2024 01
22								
17	K	112211202	Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni přilehlého území s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem pro všechny sklony území, průměru přes 300 do 500 mm	kus	30,000			CS ÚRS 2024 01
32								
-2 "odečet pro pol. vytrhání								
Součet								
18	K	112211203	Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni přilehlého území s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem pro všechny sklony území, průměru přes 500 do 700 mm	kus	19,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

23

-(1+1+1+1) "odečet pro pol. vytrhání, strom č. 51,54, 55 a 56

Součet

19	K	112211204	Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni přilehlého území s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem pro všechny sklony území, průměru přes 700 do 900 mm	kus	11,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	-----	--------	--	--	----------------

12

-1 "odečet pro pol. vytrhání, strom č. 84

Součet

20	K	112211205	Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni přilehlého území s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem pro všechny sklony území, průměru přes 900 do 1100 mm	kus	7,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

7

21	K	112211206	Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni přilehlého území s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem pro všechny sklony území, průměru přes 1100 do 1300 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

22	K	112211207	Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni přilehlého území s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem pro všechny sklony území, průměru přes 1300 do 1500 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

23	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

1+1 " č. stromu 52 a 53

24	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

1+1+1+1 " č. stromu 51, 54, 55 a 56

25	K	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

1 " č. stromu 57

26	K	112251211	Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	26,646			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

26,646

27	K	122911111	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	26,646			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

26,646

28	K	184818112	Vyvětvení a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny při výšce stromu přes 3 do 5 m	kus	51,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	-----	--------	--	--	----------------

podle tabulky Ořez větví , označení OV1 - OV9

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

13+1+5+10+5+5+1+1+10

D 997

Přesun sutě

29	K	997002000 - R 7	Likvidace dřeví hmoty z vytržených pařezů podle platné legislativy (naložení, přemístění, složení, včetně případného poplatku)	kpl	1,000			
----	---	--------------------	--	-----	-------	--	--	--

1

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2 - SO 02 Odtěžení nánosů

KSO: 833 21 29

Místo: Rychnov nad Kněžnou

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 1590,78 "dle Technické zprávy -(6,27+41,11) "odečet sedimentů z propustků Součet	m3	1 543,400			CS ÚRS 2024 01
2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m 1590,78 "primární přesun uvnitř koryta	m3	1 590,780			CS ÚRS 2024 01
3	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 1590,78 " z mezideponie uvnitř koryta	m3	1 590,780			CS ÚRS 2024 01
4	K	171201000 R 2	Likvidace sedimentu (1. úsek) podle platné legislativy, položka obsahuje přemístění, složení a případný poplatek Poznámka k položce: včetně případných doplňujících rozborů ř. km 0,0-0,6 321,01 "viz Technická zpráva	m3	321,010			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	171201000 R 3	Likvidace sedimentu (2. úsek) podle platné legislativy, položka obsahuje přemístění, složení a případný poplatek <i>Poznámka k položce: včetně případných doplňujících rozborů ř. km 0,6-3,8 1269,77</i>	m3	1 269,770			
6	K	181451312	Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše na svahu přes 1:5 do 1:2 <i>240,0+560,0+760,0+60,0+100,0+250,0+170,0</i>	m2	2 140,000			CS ÚRS 2024 01
7	M	00572474	<i>osivo směs travní krajinná-svahová</i> <i>2140*0,025 "Přepočtené koeficientem množství"</i>	kg	53,500			CS ÚRS 2024 01
8	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 <i>240,0+560,0+760,0+60,0+100,0+250,0+170,0</i>	m2	2 140,000			CS ÚRS 2024 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
9	K	952904122	Čištění mostních objektů odstranění nánosů z otvorů ručně, světlé výšky otvoru přes 1,5 m <i>6,27 "dle TZ, 1. úsek 41,11 "dle TZ, 2. úsek Součet</i>	m3	47,380			CS ÚRS 2024 01
D 998			Přesun hmot					
10	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,054			CS ÚRS 2024 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

3/3.1 - SO 03.1 Oprava spárování, oprava dlažeb DHM 9051012719, ř.km 0,0 až 3,161 a3,255 až 3,459

KSO: 833 21 29

Místo: Rychnov nad Kněžnou

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

CC-CZ:

Datum: 25.06.2024

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb provedených na sucho " 16) zed' - ř. km 2,353 - 2,363" 9,10 " 16) zed' - ř. km 2,395 - 2,397" 1,37 " 24) zed' - ř. km 2,949 - 2,953" 3,64 " 30) zed' - ř. km 3,430 - 3,445" 4,55 " 2) ř. km 0,1283 - 0,4102 " 265,40 " 4) ř. km 1,0350 - 1,3245 " 139,0 " 5) ř. km 1,3245 - 1,4435 " 57,10 " 6) ř. km 1,4435 - 1,6904 " 89,20 " 16) ř. km 2,3530 - 2,3973 " 4,10 " 31) ř. km 3,4458 - 3,4686 " 3,60 Součet	m3	577,060			CS ÚRS 2024 01
2	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty " zed' - ř. km 2,353 - 2,363" 10,0*0,5*1,65 " zed' - ř. km 2,395 - 2,397" 2,0*0,5*1,65	m3	18,150			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

" zed' - ř. km 2,949 - 2,953" 4,0*0,5*2,0

" zed' - ř. km 3,430 - 3,445" 5,0*0,5*1,7

Součet

3	K	115000000 R5	Převedení vody po dobu realizace stavby, předpoklad- pytle s pískem a potrubí PVC DN 500 včetně čerpání	kpl	1,000			
---	---	--------------	---	-----	-------	--	--	--

Položka zahrnuje:

- zahrazení koryta pytli s pískem

- převedení vody potrubím PVC DN 500 po úsecích dl. 50 m

- čerpání vody

- týká se úseků opravovaných dlažeb a kompletních oprav zídek

- celková délka: 915 m, tj. 20 úseků

1"výpočet: 818304,05/25*20

4	K	124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	m3	122,450			CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

"tabulka 2, příloha D.3.1"

49,20 "pro zídky

73,25 "pro zához

Součet

5	K	124253119	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně Příplatek k cenám za vykopávky pro koryta vodotečí v tekoucí vodě při LTM v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	73,250			CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

"tabulka 2, příloha D.3.1"

73,25 "pro zához

6	K	128511101	Dolamování na dně odkopávek a prokopávek ve vrstvě tloušťky do 1 000 mm, bez naložení v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	24,000			CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

"tabulka 2, příloha D.3.1"

24,00 "pro zavázání záhozu do dna

7	K	129911122	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého prokládaného kamenem	m3	17,220			CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

"základová konstrukce stávajících zídek"

" 16) zed' - ř. km 2,353 - 2,363" 8,40

" 16) zed' - ř. km 2,395 - 2,397" 1,26

" 24) zed' - ř. km 2,949 - 2,953" 3,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
" 30) zed' - ř. km 3,430 - 3,445" 4,20								
Součet								
8	K	132153311	Hloubení rýh pro drény rýhovačem ve sklonu terénu do 15° v jakémkoliv množství, s úpravou do předepsaného spádu, v suchu, mokru i ve vodě sběrné i svodné DN do 200 v horninách třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 hloubky přes 1 do 1,5 m	m	10,000			CS ÚRS 2024 01
"drenáž - ř. km 3,420-3,430" 10,0								
9	K	162750000 R6	Likvidace vytěženého materiálu podle platné legislativy, přemístění, složení a poplatek za uložení	m3	97,250			
73,25+24,0								
10	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	49,200			CS ÚRS 2024 01
"za opravovanými zídками"								
" 16) zed' - ř. km 2,353 - 2,363" 24,00								
" 16) zed' - ř. km 2,395 - 2,397" 3,60								
" 24) zed' - ř. km 2,949 - 2,953" 9,60								
" 30) zed' - ř. km 3,430 - 3,445" 12,00								
Součet								
11	K	174253302	Zásyp rýh pro drény bez zhutnění, pro jakékoliv množství sběrné a svodné drény hloubky přes 1 do 1,5 m	m	10,000			CS ÚRS 2024 01
"drenáž - ř. km 3,420-3,430" 10,0								
12	K	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	2 910,000			CS ÚRS 2024 01
2910 "břehy nad opevněním								
13	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	58,200			CS ÚRS 2024 01
2910*0,02 "Přepočtené koeficientem množství								
14	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	93,300			CS ÚRS 2024 01
"21) LB v ř. km 2,6935-2,7557 " 62,2*1,5								
D 2 Zakládání								
15	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	1,500			CS ÚRS 2024 01
"drenáž - ř. km 3,420-3,430" 10,0*0,3*0,5								
16	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	10,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"drenáž - ř. km 3,420-3,430" 10,0

17	K	274311127	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30	m3	17,220			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

"základová konstrukce zídek"

" 16) zed' - ř. km 2,353 - 2,363" 8,40

" 16) zed' - ř. km 2,395 - 2,397" 1,26

" 24) zed' - ř. km 2,949 - 2,953" 3,36

" 30) zed' - ř. km 3,430 - 3,445" 4,20

Součet

18	K	274354111	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení	m2	42,880			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

"bednění základové konstrukce zídek"

" 16) zed' - ř. km 2,353 - 2,363" 10,0*0,8*2+0,8*1,05*4

" 16) zed' - ř. km 2,395 - 2,397" 1,5*0,8*2+0,8*1,05*2

" 24) zed' - ř. km 2,949 - 2,953" 4,0*0,8*2+0,8*1,05*2

" 30) zed' - ř. km 3,430 - 3,445" 5,0*0,8*2+0,8*1,05*4

Součet

19	K	275354211	Bednění základových konstrukcí patek a bloků odstranění bednění	m2	42,880			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

"z položky zřízení bednění"

42,88

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

20	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu	m3	18,660			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

"tabulka 2, příloha D.3.1"

"16) zed' - ř. km 2,353 - 2,363 " 9,10

"16) zed' - ř. km 2,395 - 2,397" 1,37

"24) zed' - ř. km 2,949 - 2,953" 3,64

"30) zed' - ř. km 3,430 - 3,445" 4,55

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce					
21	K	451314211	Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 tl. do 100 mm <i>"pod chybějící dlažby" 30,30+144,40+96,80+20,40</i>	m2	291,900			CS ÚRS 2024 01
22	K	451571221	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 100 mm <i>"pod chybějící dlažby" 30,30+144,40+96,80+20,40</i>	m2	291,900			CS ÚRS 2024 01
23	K	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg <i>"tabulka 2, příloha D.3.1"</i> <i>"zához - ř. km 2,108 - 2,133" 47,00</i> <i>"zához - ř. km 2,900 - 2,910" 15,00</i> <i>"zához - ř. km 2,908 - 2,933 " 41,50</i> <i>"zához - ř. km 3,454 - 3,469 " 9,00</i> <i>Součet</i>	m3	112,500			CS ÚRS 2024 01
24	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene <i>" 2) ř. km 0,1283 - 0,4102 " 265,40</i> <i>" 4) ř. km 1,0350 - 1,3245 " 139,0</i> <i>" 5) ř. km 1,3245 - 1,4435 " 57,10</i> <i>" 6) ř. km 1,4435 - 1,6904 " 89,20</i> <i>" 31) ř. km 3,4458 -3,4686 " 3,60</i> <i>Mezisoučet</i> <i>554,300*0,5 " 50% z celkového množství z nového kamene</i>	m3	277,150			CS ÚRS 2024 01
25	K	463212111r	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene - z rozebraného kamene <i>Poznámka k položce:</i> <i>z ceníkové položky byla odstraněna cena za dodání kamene</i> <i>554,300*0,5 " 50% z celkového množství kámen z výskytu</i>	m3	277,150			
26	K	463212191	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce <i>přerovnání stávajících rovnanin</i> <i>" 2) ř. km 0,1283-0,4102 " 1106,00</i> <i>" 4) ř. km 1,0350 - 1,3245 " 607,50</i>	m2	4 647,850			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

" 5) ř. km 1,3245-1,4435 " 476,00

" 6) ř. km 1,4435-1,6904 " 1072,60

554,300/0,4 " doplnění chybějících rovinanin

Součet

27	K	465513327	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm	m2	291,900			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

"doplnění chybějících dlažeb" 30,30+144,40+96,80+20,40

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

28	K	628635512	Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním	m2	937,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

malta MC25

" 3) zed' - ř. km 0,9100-0,9730 " 28,4

" 8) zed' v ř. km 1,7613-1,8014 " 50,1

" 16) zed' - ř. km 2,3530-2,3973 " 42,1

" 17) zed' - ř. km 2,3973-2,5393 " 255,6

" 18) zed' - ř. km 2,5468-2,5810 " 27,4

" 24) zed' - ř. km 2,9487-3,0450 " 185,5

" 29) zed' - ř. km 3,2698-3,3947" 268,5

" 30) zed' - ř. km 3,3947-3,4458 " 54,9

" 31) zed' - ř. km 3,4458-3,4686 " 24,5

Součet

29	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	9 967,800			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

zídky

" 3) zed' v ř. km 0,9100-0,9730 " 94,5

" 8) zed' v ř. km 1,7613-1,8014 " 100,3

" 16) zed' - ř. km 2,3530-2,3973 " 52,7

" 17) zed' - ř. km 2,3973-2,5393 " 511,2

" 18) zed' - ř. km 2,5468-2,5810 " 54,7

" 24) zed' - ř. km 2,9487-3,0450 " 371,0

" 29) zed' - ř. km 3,3947-3,4686 " 537,1

" 30) zed' - ř. km 3,3947-3,4458 " 109,9

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

" 31) zed' - ř. km 3,4458-3,4686 " 49,0

dlažby

" 1) ř. km 0,0000-0,1235 " 605,2

" 3) ř. km 0,4102-1,0350 " 2887,5

" 25) ř. km 3,0450-3,1611 " 484,0

" 30) ř. km 3,3947-3,4458 " 102,2

" 33) ř. km 3,5748-3,7500 " 700,8

rovnání

" 2) ř. km 0,1283-0,4102 " 1106,0

" 4) ř. km 1,0350-1,3245 " 607,5

" 5) ř. km 1,3245-1,4435 " 476,0

" 6) ř. km 1,4435-1,6904 " 1072,6

" 31) ř. km 3,4458-3,4686 " 45,6

Součet

30	K	636195212	Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním	m2	3 876,500			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	-----------	--	--	----------------

malt MC 25

" 1) ř. km 0,0000-0,1235 " 453,9

" 3) ř. km 0,4102-1,0350 " 2887,5

" 25) ř. km 3,0450-3,1611 " 484,0

" 30) ř. km 3,3947-3,4458 " 51,1

Součet

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

31	K	938903111	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	3 876,500			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	-----------	--	--	----------------

" 1) ř. km 0,0000-0,1235 " 453,9

" 3) ř. km 0,4102-1,0350 " 2887,5

" 25) ř. km 3,0450-3,1611 " 484,0

" 30) ř. km 3,3947-3,4458 " 51,1

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	938903113	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového kamene " 3) zed' v ř. km 0,9100-0,9730 " 28,4 " 8) zed' v ř. km 1,7613-1,8014 " 50,1 " 16) zed' - ř. km 2,3530-2,3973 " 42,1 " 17) zed' - ř. km 2,3973-2,5393 " 255,6 " 18) zed' - ř. km 2,5468-2,5810 " 27,4 " 24) zed' - ř. km 2,9487-3,0450 " 185,5 " 29) zed' - ř. km 3,3947-3,4686 " 268,5 " 30) zed' - ř. km 3,3947-3,4458 " 54,9 " 31) zed' - ř. km 3,4458-3,4686 " 24,5 Součet	m2	937,000			CS ÚRS 2024 01
D 997			Přesun sutě					
33	K	998330000 - R4	Likvidace suti podle platné legislativy, odvoz na skládku vč. poplatku za uložení (577,060-277,15-112,50)*1,82 "hmotnost nevyužitého kamene (oddíl 1 - oddíl 3) 85,706 " hmotnost suti z bourání a vysekaných spar (oddíl 9) Součet	t	426,792			
D 998			Přesun hmot					
34	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	1 556,555			CS ÚRS 2024 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

3/3.2 - SO 03.2 Oprava spárování, oprava dlažeb DHM 905101 2926, ř km 3,161 až 3,255

KSO: 833 21 29

Místo: Rychnov nad Kněžnou

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

CC-CZ:

Datum: 25.06.2024

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
42	K	115000000 R5	Převedení vody po dobu realizace stavby, předpoklad- pytle s pískem a potrubí PVC DN 500 včetně čerpání <i>Položka zahrnuje:</i> - zahrazení koryta pytlí s pískem - převedení vody potrubím PVC DN 500 po úsecích dl. 50 m - čerpání vody - týká se úseků opravovaných dlažeb a kompletních oprav zídek - celková délka: 44 m, tj. 1 úsek 1 "výpočet: 818304,05/25*1	kpl	1,000			
D 4 Vodorovné konstrukce								
21	K	451314211	Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 tl. do 100 mm <i>"pod chybějící dlažby" 17,70</i>	m2	17,700			CS ÚRS 2024 01
22	K	451571221	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 100 mm <i>"pod chybějící dlažby" 17,70</i>	m2	17,700			CS ÚRS 2024 01
27	K	465513327	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm	m2	17,700			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"doplnění chybějících dlažeb" 17,70

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

29	K	628635512	Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním	m2	120,600			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

malta MC25

" 26) zed' - ř. km 3,1648-3,1998 " 17,60

" 27) zed' - ř. km 3,1998-3,2440 " 47,50

" 28) zed' - ř. km 3,2440-3,2698 " 55,50

Součet

30	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	329,600			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

zidky

" 26) zed' - ř. km 3,1648-3,1998 " 35,3

" 27) zed' - ř. km 3,1998-3,2440 " 95,0

" 28) zed' - ř. km 3,2440-3,2698 " 110,9

dlažby

" 27) ř. km 3,1998-3,2440 " 88,4

Součet

32	K	636195212	Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním	m2	44,200			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

malta MC 25

" 27) ř. km 3,1998-3,2440 " 44,2

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

33	K	938903111	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	44,200			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

" 27) ř. km 3,1998-3,2440 " 44,2

34	K	938903113	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového kamene	m2	120,600			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

" 26) zed' - ř. km 3,1648-3,1998 " 17,60

" 27) zed' - ř. km 3,1998-3,2440 " 47,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

" 28) zed' - ř. km 3,2440-3,2698 " 55,50

Součet

40	K	998330000 - R4	Likvidace suti podle platné legislativy, odvoz na skládku vč. poplatku za uložení	t	2,846			
----	---	----------------	---	---	-------	--	--	--

2,846 " hmotnost suti z vysekaných spar (oddíl 9)

D 998 Přesun hmot

41	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	37,917			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

3/3.3 - SO 03.3 Oprava spárování, oprava dlažeb DHM 905101 3824, ř. km 3,469 až 3,751

KSO: 833 21 29

Místo: Rychnov nad Kněžnou

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

CC-CZ:

Datum: 25.06.2024

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
48	K	115000000 R5	Převedení vody po dobu realizace stavby, předpoklad- pytle s pískem a potrubí PVC DN 500 včetně čerpání	kpl	1,000			
Položka zahrnuje:								
- zahrazení koryta pytli s pískem								
- převedení vody potrubím PVC DN 500 po úsecích dl. 50 m								
- čerpání vody								
- týká se úseků opravovaných dlažeb a kompletních oprav zídek								
- celková délka: 175 m, tj. 4 úseky								
1 "výpočet: 818304,05/25*4								
46	K	114203103	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou	m3	21,030			CS ÚRS 2024 01
"bet. prefabrikáty s ložem - ř. km 3,5748-3,750 (20% celkové plochy)"								
140,20*0,15								
45	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a sousedňovacích staveb od malty	m3	10,515			CS ÚRS 2024 01
"bet. prefabrikáty - ř. km 3,5748-3,750, 50% vybouraných hmot " 21,03*0,5								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D 4 Vodorovné konstrukce

21	K	451314211	Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 tl. do 100 mm <i>"bet. prefabrikáty - ř. km 3,5748-3,750 (20% celkové plochy)" 140,20</i>	m2	140,200			CS ÚRS 2024 01
22	K	451571221	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 100 mm <i>"bet. prefabrikáty - ř. km 3,5748-3,750 (10% celkové plochy)" 70,10</i>	m2	70,100			CS ÚRS 2024 01
28	K	465921212	Kladení dlažby z betonových desek a tvárnic na sucho hmotnosti jednotlivých desek nebo tvárnic do 90 kg se zalitím spár cementovou maltou, tl.desek do 100 mm <i>"přerovnění dlažby - ř. km 3,5748-3,750 (10% celkové plochy)" 70,10</i>	m2	70,100			CS ÚRS 2024 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

47	K	631311127	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 30/37 <i>Poznámka k položce: původně typ KLAS "náhrada chybějící dlažby - ř. km 3,5748-3,750 (10% celkové plochy)" 70,10*0,1</i>	m3	7,010			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

36	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm <i>vtokové čelo 6,0*(0,15+0,6+0,15)+2*0,6*0,15 "římsa"</i>	m2	5,580			CS ÚRS 2024 01
37	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou <i>vtokové čelo 6,0*(0,15+0,6+0,15)+2*0,6*0,15 "římsa 6,5+(0,5+6,0+0,5)*0,45 "stěna čela Součet"</i>	m2	15,230			CS ÚRS 2024 01
38	K	985311111	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou vysprávka J SV tl do 10 mm <i>vtokové čelo 6,5+(0,5+6,0+0,5)*0,45 "stěna čela"</i>	m2	9,650			
39	K	985311113	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou vysprávka J SV tl přes 20 do 30 mm <i>vtokové čelo</i>	m2	5,580			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

6,0*(0,15+0,6+0,15)+2*0,6*0,15 "řimsa

D 997 Přesun sutě

40	K	998330000 - R4	Likvidace suti podle platné legislativy, odvoz na skládku vč. poplatku za uložení	t	20,347			
----	---	----------------	---	---	--------	--	--	--

39,957*0,5 "hmotnost nevyužitých prefabrikátů (oddílu 1)

0,368" hmotnost suti z bourání, odsekání čela a vysekaných spar (oddílu 9)

Součet

D 998 Přesun hmot

41	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	67,682			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

42	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	2,500			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

"zábradlí vtokového čela - ř. km 3,4686-3,5748 " 2,5

43	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	2,500			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

44	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	5,000			CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

2*2,5

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

4 - SO 04 Výsadby

KSO: 833 21 29
Místo: Rychnov nad Kněžnou
CZ-CPA:
CZ-CPV:

CC-CZ:
Datum: 25.06.2024
Typ: Stavební objekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	183101113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3 <i>pro keře</i> <i>"líška" 20</i> <i>"kalina" 20</i> <i>"ptačí zob" 20</i> <i>"svída" 20</i> <i>Součet</i>	kus	80,000			CS ÚRS 2024 01
2	K	183101114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3 <i>pro odrostky stromků</i> <i>"javor klen" 15</i> <i>"olše lepkavá " 15</i> <i>"lípa srdčitá " 10</i> <i>Součet</i>	kus	40,000			CS ÚRS 2024 01
3	K	183101115	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	7,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>7 " pro přesazované jehličnany (smrčky a modřiny)</i>								
4	K	183101121	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
<i>4 " pro přesazované břízy</i>								
5	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm	kus	7,000			CS ÚRS 2024 01
<i>7 "přesazované jehličnany</i>								
6	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
<i>4 "přesazované břízy</i>								
7	K	184102211	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu	kus	80,000			CS ÚRS 2024 01
<i>"líška" 20</i> <i>"kalina" 20</i> <i>"ptačí zob" 20</i> <i>"svida" 20</i> <i>Součet</i>								
8	M	02652024r	<i>prostokořenné keře výšky do 1,0 m</i>	<i>kus</i>	<i>80,000</i>			
<i>"líška" 20</i> <i>"kalina" 20</i> <i>"ptačí zob" 20</i> <i>"svida" 20</i> <i>Součet</i>								
9	K	184201111	Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene do 1,8 m	kus	40,000			CS ÚRS 2024 01
<i>pro odrostky stromků</i> <i>"javor klen" 15</i> <i>"olše lepkavá " 15</i> <i>"lípa srdčitá " 10</i> <i>Součet</i>								
10	M	02650461r	<i>odrostky stromků v 150 -200 cm, obvod kmene 8 - 12 cm, se zapěstovanou korunkou</i>	<i>kus</i>	<i>40,000</i>			
11	K	184215132	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	40,000			CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"javor klen" 15					
			"olše lepkavá " 15					
			"lípa srdčitá " 10					
			Součet					
12	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	120,000			CS ÚRS 2024 01
			40*3 "Přepočtené koeficientem množství					
13	K	184502112	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm	kus	7,000			CS ÚRS 2024 01
			7 "smrky a modřiny					
14	K	184502113	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01
			4 "břízy					
15	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	5,240			CS ÚRS 2024 01
			(7+4)*0,02*2 "přesazené stromky					
			(80+40)*0,02*2 " nově vysázené dřeviny					
			Součet					
	D	998	Přesun hmot					
16	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	1,740			CS ÚRS 2024 01

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

5 - VON Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 833 21 29

Místo: Rychnov nad Kněžnou

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D OST Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

D 01 Vedlejší rozpočtové náklady

16	K	011	Zajištění kompletního zařízení staveniště	soubor	1,000			
----	---	-----	---	--------	-------	--	--	--

"-zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště"
"-zajištění zdrojů energií"
"-zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací od jejich majitelů/provozovatelů a jejich plnění"
"-zajištění opatření proti zněčištění přístupových komunikací"
"-zajištění ochrany zeleně v prostoru staveniště"
1

25	K	012	Zřízení a odstranění dočasných komunikací v rámci manipulačního pruhu	soubor	1,000			
----	---	-----	---	--------	-------	--	--	--

"Položka zahrnuje:"
"- zřízení a odstranění dočasných komunikací v rámci manipulačních pruhů podél koryta"
"- sejmutí ornice na pozemcích ZPF, urovnání terénu, zpevnění povrchu zajišťující dostatečnou únosnost pro pohyb stavební mechanizace zhotovitele"
"- odstranění případných konstrukčních vrstev (např. panely, ocelové desky, šterky atp.), urovnání terénu, rozprostření ornice a osetí ploch ZPF"
"- odstranění a znovuzřízení oplocení"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"- zřízení a odstranění sjezdů, nájezdů a křížení dočasné komunikace s korytem vodního toku"

"- ochranu křížení dočasné komunikace s inženýrskými sítěmi"

"-rozsah dle přílohy č. 3 Souhrnné technické zprávy"

1

26	K	013	Uvedení stávajících místních a účelových komunikací do stavu před zahájením stavby	soubor	1,000			
----	---	-----	--	--------	-------	--	--	--

Položka zahrnuje:

- opravy stávajících místních a účelových komunikací, které budou využity k dopravě sedimentu a manipulaci materiálů použitých na stavbě

- týká se pozemků ve vlastnictví Města Rychnov nad Kněžnou

1 " viz příloha č. 3 Souhrnné technické zprávy

2	K	014	Ztížené dopravní podmínky	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 01
---	---	-----	---------------------------	-----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

použita bude lehká technika do 4 t

(krácející rypadla, malá pásová rypadla a dopravníky – minidumpéry) tak, aby nedošlo k poškození opevnění

Poznámka k položce:

Nutnost použití malé mechanizace k odvozu sedimentu, přesunu materiálu apod. ve špatně přístupných místech

1

3	K	015	Zajištění dopravně inženýrských opatření	kpl	1,000			
---	---	-----	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Včetně nájmu požadovaného ze strany Spravy silnic Královéhradeckého kraje - požadavek viz souhlas na situačním výkrese v dokladech

Poznámka k položce:

-zajištění dopravně inženýrských opatření

-zajištění zřízení a likvidace dopravního značení vč. případné světelné signalizace

- zajištění vydání dopravně inženýrských rozhodnutí

1

4	K	016	Provozní vlivy - práce v ochranném pásmu	kpl	1,000			
---	---	-----	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

- práce v ochranném pásmu nadzemního vedení (ČEZ)

1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D 02 Projektová dokumentace - ostatní náklady

17	K	0210	Zhotovitelem vypracovaný Plán opatření pro případ havárie, pro případ úniku závadných látek (např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z těsnících clon, atd.)	kus	1,000			
----	---	------	---	-----	-------	--	--	--

*Poznámka k položce:
Před fyzickým zahájením prací*

18	K	0221	Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik	kus	1,000			
----	---	------	---	-----	-------	--	--	--

*Poznámka k položce:
Před fyzickým zahájením prací*

19	K	023	Vypracování projektu skutečného provedení díla	soubor	1,000			
----	---	-----	--	--------	-------	--	--	--

*Poznámka k položce:
3 paré + el. verze*

D 03 Geodetické práce

20	K	031	Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu	soubor	1,000			
----	---	-----	--	--------	-------	--	--	--

*Poznámka k položce:
2 paré + el. verze včetně jednotného výměnného formátu pro účely předání zaměření do digitální technické mapy kraje
rozsah a obsah dle geodetické směrnice objednatele
Včetně potvrzení splnění provedených parametrů a indikátorů*

27	K	032	Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla	soubor	1,000			
----	---	-----	---	--------	-------	--	--	--

*Poznámka k položce:
vytyčení stavby
vytyčení hranic pozemků ve sporných případech
zaměření množství vytěženého sedimentu pro potřeby fakturace jeho odtěžení*

D 09 Ostatní náklady

21	K	037	Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací	soubor	1,000			
----	---	-----	---	--------	-------	--	--	--

*Poznámka k položce:
Město Rychnov nad Kněžnou, Správa silnic Královéhradeckého kraje, atd.*

22	K	0931	Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací	soubor	1,000			
----	---	------	--	--------	-------	--	--	--

*Poznámka k položce:
s důrazem na stav komunikací
"v místě stavby a v bezprostředním okolí"*

1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

23	K	09991	Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty vč. základové spáry	soubor	1,000			
24	K	099911	Zajištění vedení průběžné evidence odpadů	soubor	1,000			

1

Součet

7	K	090005000	Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí	kpl	1,000			
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové

dokumentaci dle podmínek z dokladové části projektu (např. kabel Cetin, plynovod)

vodovod, kanalizace, kabel ČEZ)

1

8	K	090006000	Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem	kpl	1,000			
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
atesty

Poznámka k položce:

Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných

norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení

předepsané kvality a parametrů dokončeného díla

1

11	K	091804002	Zajištění průzkumu celého staveniště zaměřeného na výskyt zvláště chráněných živočichů a rostlin	kpl	1,000			
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Včetně případného transféru a závěrečné zprávy.