

## POČET KUSŮ NA ZAKÁZKU: 2


3	O-KROUŽEK		PRYŽ		1	
2	POUZDRO		BRONZ		1	7.5
1	ČEP		1.4021		1	28.5
poz.	název - rozměr		polotovar	materiál	číslo výkresu	kusů hmot.
INDEX	ZMĚNA		DATUM	PODPIS	Číslo výkresu	HMOTNOST kg
					Listů	List
						36,0

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO 	
VYPRACOVAL	Ing. Kamil Mandlík	HIP	Ing. Radek Veselý	T. KONTROLA	
PROJEKTANT	Ing. Kamil Mandlík	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Petr Matějček	DATUM	12/2017
OBJEDNATEL	Povodí Labe, státní podnik			OKRES	
AKCE:  VD Střekov oprava vrat MPK PS 01 - HORNÍ VZPĚRNÁ VRATA				ČÍSLO ZAKÁZKY	11-7195-0100
				STUPEŇ	DSJ
				FORMÁT	A3
				MĚŘÍTKO	1:2
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	009719/17/1
PŘÍLOHA:  PATNÍ LOŽISKO				ČÍSLO PŘÍLOHY	D1.2-1.1

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.  
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).





4	SPOJOVACÍ MATERIÁL		A2		1	2.0
3	MATICE		MOSAZ		1	1.5
2	ZÁVITOVÁ HLAVA		1.4021		1	3.5
1	ZÁKLAD		S 355		1	76.0
poz.	název - rozměr	polotovár	materiál	číslo výkresu	kusů	hmot.
INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	Číslo výkresu	HMOTNOST kg	
				Listů	List	83,0

<b>Sweco Hydroprojekt a.s.</b> Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				<b>SWECO</b> 	
VYPRACOVAL	Ing. Kamil Mandlík	HIP	Ing. Radek Veselý	T. KONTROLA	
PROJEKTANT	Ing. Kamil Mandlík	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Petr Matějček	DATUM	12/2017
OBJEDNATEL	Povodí Labe, státní podnik			OKRES	
AKCE:  <b>VD Střekov</b> <b>oprava vrat MPK</b> <b>PS 01 - HORNÍ VZPĚRNÁ VRATA</b>				ČÍSLO ZAKÁZKY	11-7195-0100
				STUPEŇ	DSJ
				FORMÁT	A3
				MĚŘITKO	1:2,5
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	009719/17/1
PŘÍLOHA:  <b>OPĚRNÁ STOLIČKA</b>				ČÍSLO PŘÍLOHY	<b>D1.2-1.2</b>


Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatel) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).






POČET KUSŮ NA ZAKÁZKU: 4

4	SPOJOVACÍ MATERIÁL		A2		1	1.5
3	MATICE		MOSAZ		1	1.5
2	ZÁVITOVÁ HLAVA		1.4021		1	3.5
1	ZÁKLAD		S 355		1	15.0
poz.	název - rozměr	polotovar	materiál	číslo výkresu	kusů	hmot.
INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	Číslo výkresu	HMOTNOST kg	
				Listů 2	List 1	21,5

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO 	
VYPRACOVAL	Ing. Kamil Mandlík	HIP	Ing. Radek Veselý	T. KONTROLA	
PROJEKTANT	Ing. Kamil Mandlík	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Petr Matějček	DATUM	12/2017
OBJEDNATEL	Povodí Labe, státní podnik			OKRES	
AKCE: <div>VD Střekov</div> <div>oprava vrat MPK</div> <div>PS 01 - HORNÍ VZPĚRNÁ VRATA</div>				ČÍSLO ZAKÁZKY	11-7195-0100
				STUPEŇ	DSJ
				FORMÁT	A3
				MĚŘÍTKO	1:2
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	009719/17/1
PŘÍLOHA: <div>OPĚRNÁ STOLIČKA PATNÍ</div>				ČÍSLO PŘÍLOHY	D1.2-1.3

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.  
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).






ÚPRAVA PATNÍ ARMATURY


LEVÉ PROVEDENÍ

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	Číslo výkresu		HMOTNOST kg
				Listů 2	List 2	

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO 	
VYPRACOVAL	Ing. Kamil Mandlík	HIP	Ing. Radek Veselý	T. KONTROLA	
PROJEKTANT	Ing. Kamil Mandlík	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Petr Matějček	DATUM	12/2017
OBJEDNATEL	Povodí Labe, státní podnik			OKRES	
AKCE:  VD Střekov oprava vrat MPK PS 01 - HORNÍ VZPĚRNÁ VRATA				ČÍSLO ZAKÁZKY	11-7195-0100
				STUPEŇ	DSJ
				FORMÁT	A3
				MĚŘÍTKO	1:5
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	009719/17/1
PŘÍLOHA:  OPĚRNÁ STOLIČKA PATNÍ				ČÍSLO PŘÍLOHY	D1.2-1.3

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).









POČET KUSŮ NA ZAKÁZKU: 2 SADY

6	PODLOŽKA		1.4301		2	0.5
5	ČEP		1.4301		2	7.5
4	MATICE		1.4301		2	4.5
3	PODLOŽKA		1.4301		2	1.0
2	TÁHLO B		1.4301		1	211.0
1	TÁHLO A		1.4301		1	175.0
poz.	název - rozměr	polotovary	materiál	číslo výkresu	kusů	hmot.
INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	Číslo výkresu	HMOTNOST kg	
				Listů	List	413,0

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO 	
VYPRACOVAL	Ing. Kamil Mandlík	HIP	Ing. Radek Veselý	T. KONTROLA	
PROJEKTANT	Ing. Kamil Mandlík	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Petr Matějček	DATUM	12/2017
OBJEDNATEL	Povodí Labe, státní podnik			OKRES	
AKCE:  VD Střekov oprava vrat MPK PS 01 - HORNÍ VZPĚRNÁ VRATA				ČÍSLO ZAKÁZKY	11-7195-0100
				STUPEŇ	DSJ
				FORMÁT	A4
				MĚŘÍTKO	1:5
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	009719/17/1
PŘÍLOHA:  TÁHLA OBOJKOVÉHO LOŽISKA				ČÍSLO PŘÍLOHY	D1.2-1.4


Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).



POČET KUSŮ NA ZAKÁZKU: 2


5	SPOJOVACÍ MATERIÁL		A2		1	0.5
4	PŘÍDRŽKA		S 235		1	0.5
3	ČEP		1.4301		1	9.5
2	POUZDRO		BRONZ		2	2.0
1	ZÁKLAD		S 235		1	51.0
poz.	název - rozměr	polotovary	materiál	číslo výkresu	kusů	hmot.
INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	Číslo výkresu	HMOTNOST kg	
				Listů	List	65,5

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO 	
VYPRACOVAL	Ing. Kamil Mandlík	HIP	Ing. Radek Veselý	T. KONTROLA	
PROJEKTANT	Ing. Kamil Mandlík	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Petr Matějček	DATUM	12/2017
OBJEDNATEL	Povodí Labe, státní podnik			OKRES	
AKCE:  VD Střekov oprava vrat MPK PS 01 - HORNÍ VZPĚRNÁ VRATA				ČÍSLO ZAKÁZKY	11-7195-0100
				STUPEŇ	DSJ
				FORMÁT	A3
				MĚŘÍTKO	1:2,5
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	009719/17/1
PŘÍLOHA:  KOZLÍK POHONU				ČÍSLO PŘÍLOHY	D1.2-1.5





Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.  
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).



PRAVÁ VRÁTEŇ



LEVÁ VRÁTEŇ




POČET KUSŮ NA ZAKÁZKU: 1 SADA


5	SPOJOVACÍ MATERIÁL		A2		1	26.0
4	TĚSNĚNÍ SRAZOVÉ		PRYŽ		1	24.0
3	TĚSNĚNÍ PRAHOVÉ P		PRYŽ		1	69.5
2	TĚSNĚNÍ PRAHOVÉ L		PRYŽ		1	69.5
1	TĚSNĚNÍ BOČNÍ		PRYŽ		2	48.5
poz.	název - rozměr	polotovár	materiál	číslo výkresu	kusů	hmot.
INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	Číslo výkresu	HMOTNOST kg	
				Listů	List	286,0

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				<div>SWECO</div> <div></div>	
VYPRACOVAL	Ing. Kamil Mandlík	HIP	Ing. Radek Veselý	T. KONTROLA	
PROJEKTANT	Ing. Kamil Mandlík	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Petr Matějček	DATUM	12/2017
OBJEDNATEL	Povodí Labe, státní podnik			OKRES	
AKCE:  VD Střekov oprava vrat MPK PS 01 - HORNÍ VZPĚRNÁ VRATA				ČÍSLO ZAKÁZKY	11-7195-0100
				STUPEŇ	DSJ
				FORMÁT	A2
				MĚŘITKO	1:10
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	009719/17/1
PŘÍLOHA:  TĚSNĚNÍ				ČÍSLO PŘÍLOHY	D1.2-1.6


Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.  
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výstisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).




DETAIL D1 (1:2)



DETAIL D2 (1:2)




DETAIL D3 (1:2)




POČET KUSŮ NA ZAKÁZKU: 2

5	SPOJOVACÍ MATERIÁL		A2		1	3.0
4	TRUBKA		1.4301		1	1.5
3	PŘÍCHYTKA		S 235		4	0.3
2	NÁTRUBEK		1.4301		1	0.2
1	NÁTRUBEK		1.4301		1	0.1
poz.	název - rozměr	polotovár	materiál	číslo výkresu	kusů	hmot.
INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	Číslo výkresu	HMOTNOST kg	
				Listů	List	4,0

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO 	
VYPRACOVAL	Ing. Kamil Mandlík	HIP	Ing. Radek Veselý	T. KONTROLA	
PROJEKTANT	Ing. Kamil Mandlík	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Petr Matějček	DATUM	12/2017
OBJEDNATEL	Povodí Labe, státní podnik			OKRES	
AKCE:  VD Střekov oprava vrat MPK PS 01 - HORNÍ VZPĚRNÁ VRATA				ČÍSLO ZAKÁZKY	11-7195-0100
				STUPEŇ	DSJ
				FORMÁT	A3
				MĚŘÍTKO	1:5
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	009719/17/1
PŘÍLOHA:  MAZÁNÍ PATNÍHO LOŽISKA				ČÍSLO PŘÍLOHY	D1.2-1.7


Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.  
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).






POČET KUSŮ NA ZAKÁZKU: 2 SADY

3	SPOJOVACÍ MATERIÁL		A2		1	24.0
2	ODRAZNÍK VNĚJŠÍ		DUB impr.		1	156.0
1	ODRAZNÍK VNITŘNÍ		DUB impr.		1	155.0
poz.	název - rozměr	polotovary	materiál	číslo výkresu	kusů	hmot.
INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	Číslo výkresu	HMOTNOST kg	
				Listů	List	335,0

<b>Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha</b> Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				<b>SWECO</b> 	
VYPRACOVAL	Ing. Kamil Mandlík	HIP	Ing. Radek Veselý	T. KONTROLA	
PROJEKTANT	Ing. Kamil Mandlík	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Petr Matějček	DATUM	12/2017
OBJEDNATEL	Povodí Labe, státní podnik			OKRES	
<b>AKCE:</b>  VD Střekov oprava vrat MPK PS 01 - HORNÍ VZPĚRNÁ VRATA				ČÍSLO ZAKÁZKY	11-7195-0100
				STUPEŇ	DSJ
				FORMÁT	A4
				MĚŘÍTKO	1:5
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	009719/17/1
<b>PŘÍLOHA:</b>  ODRAZNÍK				ČÍSLO PŘÍLOHY	D1.2-1.8

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).



POČET KUSŮ NA ZAKÁZKU: 10

2	KOTEVNÍ MATERIÁL		A2		1	2.0
1	PODPĚRA POKLOPU		S 235		1	9.5
poz.	název - rozměr	polotovár	materiál	číslo výkresu	kusů	hmot.
INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	Číslo výkresu	HMOTNOST kg	
				Listů	List	11,5

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO 	
VYPRACOVAL	Ing. Kamil Mandlík	HIP	Ing. Radek Veselý	T. KONTROLA	
PROJEKTANT	Ing. Kamil Mandlík	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Petr Matějček	DATUM	12/2017
OBJEDNATEL	Povodí Labe, státní podnik			OKRES	
AKCE:  VD Střekov oprava vrat MPK PS 01 - HORNÍ VZPĚRNÁ VRATA				ČÍSLO ZAKÁZKY	11-7195-0100
				STUPEŇ	DSJ
				FORMÁT	A4
				MĚŘÍTKO	1:5
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	009719/17/1
PŘÍLOHA:  PODPĚRA POKLOPU				ČÍSLO PŘÍLOHY	D1.2-1.9

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).