



Městský úřad Vrchlabí

Odbor životního prostředí
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí

VYPRAVENO DNE:

13. 06. 2024



Spisová značka: ŽP/2928/2024-JUZEV
Číslo jednací: MUVR/26470/2024/JUZEV

Ve Vrchlabí 12.06.2024

Spisový znak: 231.1

Skartační znak: A/20

Vyřizuje: Eva Jůzová, DiS.

Telefon: 499 405 705

E-mail: juzovaeva@muvrchlabi.cz

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005,
zastupuje Ing. Tomáš Pecival, Ph.D. Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice

Labe, Vrchlabí, oprava PB zdi pod kamenným mostem, ř.km. 1070,360-1070,435

SDĚLENÍ

k udržovacím pracem a stavebním úpravám

Městský úřad Vrchlabí, Odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) obdržel dne 03.04.2024 ohlášení Povodí Labe, s. p., udržovacích prací a stavebních úprav v rámci záměru „**Labe, Vrchlabí, oprava PB zdi pod kamenným mostem, ř.km. 1070,360-1070,435**“, v k. ú. Vrchlabí, obci Vrchlabí, okrese Trutnov, kraji Královéhradeckém.

Orientační souřadnice záměru

začátek úseku (S-JTSK).....

X = 994978, Y = 650935

konec úseku (S-JTSK)

X = 994906, Y = 650958

Udržovací práce budou provedeny na vodním toku Labe (IDVT10100002) v ř.km 1070,360 – 1070,435, na pozemku parc.č. 1899/17, 1899/25 v k. ú. Vrchlabí, obci Vrchlabí, v okrese Trutnov, kraji Královéhradeckém.

Udržovací práce zahrnují:

Poškozená zeď včetně předzákladu bude očištěna vysokotlakým čerpadlem s abrazivem – stavební suť bude odvezena na skládku. Současně dojde k odstranění původní cementové stěrky z pohledové plochy zdi (stěna a koruna). Stávající podélná porucha na patě zdi bude vyplněna betonem přikotveným ke stávající konstrukci. Původní poškozený předzáklad bude odstraněn a nahrazen přesypem v patě zdi z lomového kamene prolitého betonovou směsí. Pohledová plocha zdi (stěna a koruna) bude opatřena novou cementovou stěrkou. Celkem se jedná o 75 m zdi.

Předpokládaný termín dokončení prací.....12/2025

Záměrem budou dotčeny pozemky v k. ú. Vrchlabí:

- p. p. č. 1899/17, 1899/25 – Povodí Labe, s. p.

Pozemky určené pro zařízení staveniště (přístup k vodnímu dílu) v k. ú. Vrchlabí:

- p. p. č. 385/1 – Marek Fajmon

K ohlášení udržovacích prací byly doloženy následující doklady:

- projektová dokumentace vypracovaná Ing. Tomášem Pecivalem, Ph.D. v srpnu 2023;
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Vrchlabí, ze dne 21.02.2024, č.j. MUVR/8399/2024;
- rozhodnutí MěÚ Vrchlabí, OŽP, orgánu ochrany přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP č.j. MUVR/23836/2024-KUZLAD ze dne 28.05.2024;
- vyjádření služeb města Vrchlabí, p. o., ze dne 03.05.2014;
- sdělení ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 02.09.2023, zn. 0101999926;
- sdělení Telco Infrastructure, ze dne 02.09.2023, zn. 1100022188;
- vyjádření ČEZ Energetické služby, s.r.o., ze dne 02.09.2023, zn. 11749/ES/23;
- vyjádření ČEZ Teplárenská, a.s., ze dne 02.09.2023, zn. 2023/05/4342/JVAL;
- stanovisko GasNet, s.r.o. ze dne 02.09.2023, zn. 5002886021;
- sdělení ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 02.09.2023, zn. 0700745745;
- vyjádření CETIN, a. s., ze dne 02.09.2023, zn. 249958/23;
- sdělení Telco Pro Services, a. s., ze dne 04.09.2024, zn. 0201618165;
- vyjádření a stanovisko T-Mobile Czech Republic, a. s., ze dne 02.09.2023 zn. E45362/23;
- stanovisko ČD – Telematika, a. s., ze dne 02.09.2023, č.j. 1202317944;
- vyjádření Nej.cz, s. r. o., ze dne 06.05.2024 zn. VYJNEJ-2024-06273-01;
- vyjádření ŠKO-ENERGO, s. r. o., zn. 125/2024/Ci ze dne 07.05.2024;
- sdělení ČRS z.s., východočeský územní svaz, ze dne 28.02.2024, zn. 95/24;
- vyjádření Vodafone Czech Republic, a. s., ze dne 02.09.2023 zn. 230902-1427591951;
- souhlas majitele se vstupem na pozemek p.č 385/1;
- plná moc k zastupování;
- výpisy z KN.

Vodoprávní úřad si 12.06.2024 obstaral aktuální výpisy z KN

Vodoprávní úřad posoudil na základě předložené dokumentace podle ustanovení § 15a odst. 3 vodního zákona tento záměr a k provedení udržovacích prací „Labe, Vrchlabí, oprava PB železobetonové stěny, ř. km 1070,760 – 1070,931“

nemá námitek

za předpokladu splnění následujících podmínek vodoprávního úřadu a dotčených orgánů:

- 1) Udržovací práce budou provedeny dle předložené projektové dokumentace „Labe, Vrchlabí, oprava PB železobetonové stěny, ř. km 1070,360 – 1070,435“ vypracované Ing. Tomášem Pecivalem, Ph.D., ČKAIT 0011728, v srpnu 2023.
- 2) Zahájení a ukončení udržovacích prací bude předem oznámeno vodoprávnímu úřadu.
- 3) Záchranný odlov a následný transfer ryb provede zástupce ČSR, z.s., VČÚS nebo pověřené organizace MO Vrchlabí (pan Škoda Bohumil tel. Č. 603 537 474)
- 4) 14 dní před zahájením prací bude informován zástupce ČRS, z.s., VČÚS (Tomáš Králíček tel.č. 495 214 940, mobil č. 606 098 800) a hospodář MO Vrchlabí (pan Škoda Bohumil tel.č. 603 37 474), který provede záchranný odlov a následný transfer ryb
- 5) Bude zajištěna ochrana povrchových vod před jejich znečištěním ropnými látkami apod. Všechny stroje a mechanismy použité k údržbě opevnění musí být v řádném technickém stavu, bez úkapů ropných látek.
- 6) Pro provádění prací bude zpracován havarijní plán, který bude před zahájením prací předložen vodoprávnímu úřadu ke schválení.
- 7) Pro provádění prací bude zpracován povodňový plán, který bude předložen městu Vrchlabí pro potvrzení souladu s povodňovým plánem města.

8) Rozhodnutí MěÚ Vrchlabí, Odboru životního prostředí pod č.j. MUVR/23836/2024-KUZLAD z dne 28.05.2024:

- Minimálně 14 dní před zahájením stavebních prací bude informována MO ŠRS Vrchlabí (p. Škoda, tel.: 603 537 474) a to z důvodu možnosti včasného odlovení tohoto úseku řeku.
- Ve vzdálenosti min. +6,0 m bude dočasně prohloubeno dno koryta řeky z důvodu oslono proudící vody mimo budoucí stavební jámu. Z výkopku stavební jámy bude podél stavební jámy zhotovena dočasná hrázka délky 90 m, lichoběžníkového profilu se sklony svahů 1:1, šířkou koruny min. 0,5 m a výškou min. 1,0 m. Tato hrázka bude v případě potřeby dotěsněna plastovou folií. Zahrazená část koryta toku bude systematicky prohlédnuta a případně nalezení jedinci živočichů budou přeneseni na vhodné místo nedotčené stavbou.
- Veškerá mechanizace, která bude zajíždět do koryta toku, bude používat ekologicky odbouratelné náplně.
- Při betonování v korytě vodního toku či v jeho bezprostřední blízkosti budou přijata taková opatření, aby nedošlo k úniku cementových látek do toku.

9) Koordinované závazné stanovisko MěÚ Vrchlabí č.j. MUVR/8399/2024/ ze dne 21.02.2024:

- Ochrana ovzduší
Vyjádření orgánu ochrany ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší k ohlášení:
Podmínkou pro stavební činnost je zajistit během stavebních prací, dopravy a manipulace se stavbou související minimální prašnost zejména: skrápěním, používáním ochranných geotextilií, odkládáním odpadních materiálů přímo do přepravních kontejnerů, zaplachtováním sypkých materiálů při skladování a přepravě a udržováním celkové čistoty staveniště a souvisejících ploch z pohledu prašnosti.
Pokud by dopravou došlo ke znečištění komunikací či jiných prostor budou tyto neprodleně očištěny.
Případné manipulační a skladové plochy budou na zpevněném, neprašném podkladu.
Bude dodržována nízká pojezdová rychlost po všech pojezdových a manipulačních plochách v průběhu stavební činnosti tak, aby prašnost byla minimální.
Odtěžené nekontaminované přírodní materiály budou využity v místě stavby nebo neprodleně předány do oprávněných zařízení k nakládání s odpady tak, aby nezůstaly po ukončení stavby žádné mezideponie.
Veškeré podmínky stavební činnosti budou prokazatelně předány zhotoviteli stavby.
- Odpadové hospodářství
Vyjádření podle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., § 146 odst. č. 3, písm. b)
Nakládání se stavebními a demoličními odpady stanovuje § 42 vyhlášky č. 273/2021 Sb.
Podmínky k využití odpadů k zasypávání stanovuje § 6 výše uvedené vyhlášky.
Nebezpečné odpady typu obaly od barev apod., nemohou být likvidovány na místních skládkách ostatních odpadů, ale je nutno je předat do zařízení, které je oprávněné k nakládání s příslušným druhem nebezpečného odpadu.
Dřevo ošetřené nátěry nelze spalovat v běžných kotlích, ale musí být předáno do oprávněného zařízení k nakládání s odpady (spalovna odpadů, popř. skládka odpadů).
Mimo dikci zákona o odpadech může být dřevo využito ve stavebnictví, jako výrobek, který nepozbyl původních vlastností.
Nekontaminované stavební suť recyklovat v souladu s § 9 zákona o odpadech, který stanovuje proces ukončení odpadového režimu.
V případě zjištění kontaminací nebo neočekávaných odpadů po zahájení rekonstrukce, bude tato skutečnost neprodleně oznámena našemu správnímu orgánu

Zařízení staveniště je plánováno na pozemku p. p. č. 385/1 v k. ú. Vrchlabí, ve vlastnictví Marka Fajmona, Českých Bratří 573, 543 01 Vrchlabí. Žadatel vodoprávnímu úřadu doložil souhlas majitele pozemku se vstupem na pozemek v rámci akce opravy nábrežní zdi z

06.03.2024. Dojde-li ke změně a zařízení staveniště bude zřízeno na jiném pozemku, bude to vodoprávnímu úřadu s dostatečným předstihem ohlášeno.

Městský úřad Vrchlabí
odbor ŽP
otisk úředního razítka

Eva Jůzová, DiS. *Jůzová*
referentka oddělení vodního hospodářství

Příloha: 2 x projektová dokumentace

Obdrží

Povodí Labe, státní podnik, Václav Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005,
zastupuje Ing. Tomáš Pecival, Ph.D. Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice