

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Odbor výstavby a životního prostředí

Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel.: 494 509 111, fax: 494 534 250, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz

Č.j.: MURK-OVŽP-13908/2023-261/2023-Pol

Spis. zn.: 209.0 skart. zn.: S/5

Oddělení: životní prostředí

Vyřizuje: Polívková

Tel.: 494 509 360

Email: iveta.polivkova@rychnov-city.cz

Počet listů dokumentu: 2 počet příloh: 0

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8

500 03 Hradec Králové

Rychnov nad Kněžnou 26. dubna 2023

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

dle zvláštních právních předpisů, k projektové dokumentaci zpracované ve stupni DSJ (jednostupňová) na akci: „**Merklovický potok, Vamberk, oprava koryta, ř.km 0,078 – 0,850 a 1,050 – 1,350**“, zpracovatel PD: Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, Ing. Petr Vávra, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT - 0601804), zak. č.: 3651, datum: březen/2023, investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové

Předložená projektová dokumentace řeší opravu stávající úpravy koryta Merklovického potoku v intravilánu obce, včetně odtěžení nánosů v některých úsecích, kdy část koryta je v dotčené části toku zakrytá. Stavba již byla připravována k realizaci v roce 2017. Vlastní stavbou bude zajištěna stabilizace břehů a dna koryta. Oprava koryta je zpracována pro úseky v ř.km 0,078 – 0,850, celková délka úseků toku s opravou je 436 m.

Stavba je členěna do několika stavebních objektů. K realizaci jsou připraveny pouze ty, kde byl zajištěn souhlas vlastníků dotčených pozemků a ty nejsou v kolizi se stavebními záměry jiných subjektů dotýkajících se koryta toku.

Jedná se o **SO 1 – oprava opevnění, ř.km 0,078 – 0,275**, kdy bude realizováno SO 1.1 (oprava opěrných zdí a odstranění zakrytí), SO 1.1.1. (oprava poškozené LB zdi) a SO 1.2 (oprava opěrných zdí, sanace stropu) na pozemcích č. parc. 1754/3, 17/1, st. 116/1, 1863/1, 33, 29/2 a 29/3 v k. ú. Vamberk. V délce 45 m je řešeno odstranění zakrytí toku, obnovu stávajícího spárování zdiva opěrných zdí, opravu porušených parapetních desek na LB zdi, sanaci stropu v úseku s ponechaným zakrytím, opravu LB zdi pro vývratu stromu na začátku úseku a obnovu 1 vstupní šachty včetně ocel. žebříku.

V rámci **SO 2 – oprava opěrných zdí, odtěžení sedimentů, ř.km 0,450 – 0,850** budou na pozemcích č. parc. 1048/4, 111/5, 111/6, 1048/5, 1048/6, 117/33 a 1078/1 v k. ú. Vamberk realizovány práce v rámci obnovy spárování zdí, uvolnění kamenů, oprava opevnění dna v zakryté části toku, sanace stropu, obnovení poškozeného opevnění koryta. Bude pokáceno 15 ks dřevin a náletové dřeviny v ploše cca 61 m². Realizovány budou pouze objekty SO 2.5 (oprava opevnění, odtěžení sedimentů), SO 2.6 (oprava opevnění, odtěžení sedimentů), SO 2.7 (oprava opevnění, odtěžení sedimentů). U SO 2.7 budou dočasně demontovány 2 lehké ocelové lávky.

Dle kompetencí daných příslušnými zákony vydáváme následující stanovisko:

I. Vodní hospodářství

vyřizuje: Ing. Kunertová

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) posoudil výše uvedenou PD z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a na základě toho vydává podle § 104 odst. 3 vodního zákona **souhlasné závazné stanovisko s touto podmínkou:**

1. Příslušným k povolení změny stavby vodního díla – „**Merklovický potok, Vamberk, oprava koryta, ř.km 0,078 – 0,850 a 1,050 – 1,350**“, je Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a ŽP, oddělení životní prostředí. Žádost musí obsahovat PD ve třech vyhotoveních a doklady, které jsou předepsány vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Vodoprávní úřad posoudil předloženou projektovou dokumentaci stavby z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem.

Jedná se o údržbové práce a o změnu stavby na prvcích opevnění koryta vodního toku Merklovický potok. K předloženému řešení není připomínek. Stavba bude vyžadovat povolení změny stavby vodního díla, o které již bylo investorem požádáno.

Žádost musí obsahovat PD ve třech vyhotoveních a doklady, které jsou předepsány vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

II. Ochrana zemědělského půdního fondu

vyřizuje: Ing. Hloušková

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle ustanovení § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. a) bod 2. zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, **n e n í t ř e b a v z a s t a v ě n ě m ú z e m í** souhlas s odnětím půdy ze ZPF, jde-li o veřejně prospěšnou stavbu umístěvanou v proluce do 0,5 ha. Dále Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle ustanovení § 15 písm. n) zákona o ochraně ZPF sděluje, že v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, není třeba souhlasu k odnětí půdy ze ZPF k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen příslušnému orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.

Odůvodnění:

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu byla posouzena předložená žádost vzhledem k tomu, že záměr je umístěn v zastavěném území a jde-li o veřejně prospěšnou stavbu umístěvanou v proluce do 0,5 ha, není třeba souhlas s odnětím půdy ze ZPF a není tedy třeba vydávat samostatné závazné stanovisko.

III. Odpadové hospodářství

vyřizuje: Ing. Marková

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, z hlediska nakládání s odpady podle ustanovení § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, vydává vyjádření ke změně dokončené stavby a **stanoví tuto podmínku:**

1. V průběhu stavebních prací bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů podle § 26 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Její kopie, včetně kopií o předání odpadů oprávněným osobám, bude předložena na MěÚ Rychnov nad Kněžnou - oddělení životního prostředí po dokončení stavby.

Odůvodnění:

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou předmětnou žádost o vydání závazného stanoviska posoudil včetně příloh a na základě výše uvedených podkladů vydal ke změně dokončené stavby vyjádření s podmínkami z hlediska zákona o odpadech. V tomto případě obecní úřad obce s rozšířenou působností závazné stanovisko nevydává. Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech se nevztahuje na sedimenty přemísťované v rámci povrchových vod za účelem správy vod, správy vodních cest, předcházení povodním, zmírnění účinku povodní nebo období sucha nebo rekultivace půdy, pokud nemají některou z nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelných předpisů Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů (§ 2 odst. 1 písm. f).

IV. Ochrana přírody a krajiny

vyřizuje: Ing. Langerová

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 písm. b) zákona **vydává závazné stanovisko** dle §4 odst. 2 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů na stavbu „**Merklovický potok, Vamberk, oprava koryta, ř.km 0,078 - 0,850 a 1,050 - 1,350**“ na pozemcích koryta toku v k.ú. Vamberk. Stavba neohrozí ani neoslabí ekologicko-stabilizační funkci významného krajinného prvku vodního toku Merklovického potoka. Veškeré činnosti dotýkající se zeleně musí probíhat v souladu s ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (původní ČSN DIN 18 920).

Odůvodnění:

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 77 odst. 1,4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů po posouzení výše uvedených podkladů sděluje, že mohou být dotčeny zájmy chráněné zákonem.

V. Ochrana ovzduší

vyřizuje: Ing. Marková

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, se sídlem Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (dále jen „městský úřad“) jako věcně a místně příslušný orgán ochrany ovzduší dle ust. § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), po posouzení výše uvedené PD sděluje, že nemá námitek k předloženému záměru a není nutné vydávat samostatné závazné stanovisko.

Odůvodnění:

Z hlediska ochrany ovzduší byla posouzena předmětná žádost, a protože posuzovaný záměr se nedotýká zájmů ochrany ovzduší, není potřeba vydávat samostatné závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší.

VI. Lesní hospodářství

vyřizuje: Ing. Martinek

Z hlediska státní správy lesů se závazné stanovisko podle §14 odst. 2 zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (lesní zákon), nevydává.

Odůvodnění:

Podle projektové dokumentace nejsou dotčeny zájmy chráněné lesním zákonem.

Poučení účastníků:

Toto stanovisko není samostatným rozhodnutím a je závazným stanoviskem dle příslušných zákonů a dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Proti nezákonnosti závazného stanoviska lze v návaznosti na § 149 odst. 5) a § 94 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat podnět k přezkoumání závazného stanoviska v přezkumném řízení k příslušnému nadřízenému správnímu orgánu, kterým je Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové.

S pozdravem

(otisk úředního razítka)

Ing. Gabriela Marková
vedoucí oddělení životního prostředí

z.p. Iveta Polívková

Na vědomí:

MěÚ Rychnov n. Kn., OVŽP – vodoprávní úřad