



ŘEZ A-A - STÁVAJÍCÍ STAV




ŘEZ A-A - BOURACÍ PRÁCE



ŘEZ A-A - NOVÝ STAV




ZÁVĚREČNÝ PŘÁH - VÝKRES VÝZTUŽE



TABULKA VÝZTUŽE (bez prořezu)

| Č.POL. | PRŮMĚR | DĚLKA (m) | POČET (ks) | DL.CELK. (m) | HMOTNOST (kg/m) | HMOTNOST CELK. (kg) |
|--------|--------|-----------|------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 1      | Ø12    | 0,9       | 72         | 64,80        | 0,888           | 57,55               |
| 2      | Ø8     | 2,16      | 36         | 77,80        | 0,395           | 30,74               |
| 3      | Ø12    | 4,8       | 16         | 76,80        | 0,888           | 68,20               |
|        |        |           |            |              |                 | 156,49              |

PODKLADNÍ BETON C25/30 XA1  
KONSTRUKČNÍ BETON PROSTÝ C25/30 XF3 XC4  
KONSTRUKČNÍ ŽELEZOBETON C25/30 XF3 XC4  
OČEL 10505  
KRYTÍ VÝZTUŽE 50mm

|  |  |                    |   |  |                  |
|--|--|--------------------|---|--|------------------|
| Zodpovědný pracovník   |  | Vypracoval         |  |  <b>AQUA CENTRUM</b><br>Břeclav s.r.o.<br>Kapusty 27, 690 06 Břeclav<br>IČO 60710063, DIČ CZ60710063<br>tel.: 519 333 689, email: aqc@wo.cz |                  |
| Ing. Milan Bartolšic   |  | Ing. Jan Varadinec |   |  |                  |
| Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno  |  |                    |   | Formát   |                  |
| <b>BŘEZNÁ, BÍLÁ VODA, ŠTÍTY -<br/>DOSYPÁNÍ HRÁZE, OPRAVA STUPŇŮ A TOKU</b><br>DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY |  |                    |   | Datum  | červen 2022      |
|  |  |                    |   | Číslo stavby   |                  |
|  |  |                    |   | Číslo přílohy  |                  |
| Příloha: <b>SO01 - VVT Březná, Bílá voda</b><br>OPRAVA STABILIZAČNÍHO PRAHU V ř.km 22,040<br>STAVEBNÍ VÝKRESY  |  |                    |   | Měřítko<br>1:50  | <b>D.1.1.b.9</b> |