



MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLÍKY
Odbor životního prostředí

Váš dopis zn.: -/-

Ze dne: 7.11.2022

Číslo jednací: MUKR/17285/2022/OŽP/JO/2

Evidenč. číslo: 20613/2022

Spis. značka: MUKR/17285/2022/OŽP/JO

Spis. znak: 246.4 Skart. zn./skart. lhůta: A/10

Počet listů: 1 Počet příloh/listů příloh: -/-

Vyřizuje: Ing. Josef Orlita

Telefon: 465 670 881

E-mail: j.orlita@kraliky.eu

V Králíkách: 13.12.2022

Zmocněnec:

AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o.

Kapusty č.p. 291/27

Charvátská Nová Ves

690 06 Břeclav 6

Z Á V A Z N Ě S T A N O V I S K O

k zásahu do významného krajinného prvku

Městský úřad Králíky, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody (dále jen „OOPK“) místně a věcně příslušný dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), obdržel dne 7. listopadu 2022 žádost od zmocněné společnosti AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IČ: 60710063, Kapusty č.p. 291/27, Charvátská Nová Ves, 690 06 Břeclav 6 (investor stavby je ČR – Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2) o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku způsobeného realizací stavby „**Březná, Bílá Voda, Štíty – dosypání hráze, oprava stupňů a toku**“ na p.p.č. 566, 486/4 a 486/5 v k.ú. Mlýnický Dvůr, na p.p.č. 30/16, 30/17, 282/9, 282/11 a 30/18 v k.ú. Mlýnice u Červené Vody, na p.p.č. 734/6, 734/5, 935/12, 935/11, 729/2, 692/7, 962/6, 935/7, 935/2, 935/6, 692/4, 935/3, 934/1, 688/7, 688/3 a 934/2 v k.ú. Bílá Voda a na p.p.č. 2703/11 v k.ú. Červená Voda a **vydává** v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v návaznosti na ustanovení § 90 odst. 1 zákona

s o u h l a s

podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. **k zamýšlenému zásahu do významného krajinného prvku – vodního toku Březná IDVT 10100154 s jeho údolní nivou, který spočívá v realizaci předloženého záměru stavby „Březná, Bílá Voda, Štíty – dosypání hráze, oprava stupňů a toku“ v úseku ř. km 21,550 – 22,291, tj. v katastrálním území Mlýnický Dvůr, Mlýnice u Červené Vody, Bílá Voda a Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický.**

Nedílnou součástí souhlasu orgánu ochrany přírody jsou následující podmínky:

- 1) V rámci provádění stavby musí být zajištěna důsledná ochrana kvality vody a prevence před možnými úniky ropných látek z mechanizace a dopravních prostředků, případně jiných chemických látek pocházejících ze stavební činnosti.

- 2) V rámci stavby je nutné chránit před poškozením veškeré blízké dřeviny. Při provádění stavebních prací musí být postupováno dle arboristického standardu Ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002:2017 <https://standarty.nature.cz/res/archive/414/068332.pdf?seek=1552472339> případně dle (projektantem doporučené) ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
- 3) V případě potřeby musí být v předstihu před započítím stavby proveden záchranný odlov a transfer rybí obsádky z ohrožené části vodního toku.
- 4) Po dokončení stavby musí být veškeré dotčené pozemky uvedeny do přírodně blízkého stavu.

Odůvodnění

Realizací projektu bude provedena oprava stávajících stabilizačních a opevňovacích objektů umístěných v korytě vodního toku a výřez náletových dřevin z průtočného profilu.

OOPK není z úřední činnosti známo, že by se v této souvisle upravené části koryta vodního toku nacházely zvláště chráněné druhy živočichů, což bylo potvrzeno i předloženým průzkumem vodní fauny v dotčeném úseku toku (*Merta, 12/2022*).

Na základě uvedených skutečností a za předpokladu dodržení výše stanovených podmínek, dospěl orgán ochrany přírody a krajiny k názoru, že tímto zásahem nedojde k zásadnímu poškození nebo zničení významného krajinného prvku ani k významnému ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce.

Orgán ochrany přírody je v tomto případě dotčeným orgánem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Souhlas je závazným stanoviskem, které není samostatným správním rozhodnutím a jeho obsah je závazným podkladem pro výrokovou část rozhodnutí speciálního stavebního úřadu příslušného k vydání stavebního povolení.

Proti závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat.

„otisk razítka Městský úřad Králíky“

Ing. Josef Orlita, v.r.
vedoucí odboru ŽP

Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 198039791671004813928



Datum vystavení: 14. 12. 2022

Konverze nejpozději: 13. 01. 2023

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy

ID zprávy: 1115501391

Předmět: ZS k zásahu do VKP - vodní tok Březná - dosypání hráze, oprava stupňů a toku - odpověď

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 14. 12. 2022 v 08:58:10

Příloha: Povodí Morava s.p. - Březná, Bílá Voda, Štítý - dosypání hráze, oprava stupňů a toku - zásah do VKP.pdf

Odesílatel: Město Králíky, Velké náměstí 5, 56169 Králíky, CZ

ID schránky: kf6btex

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Spisová aplikace

Adresát: AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Břeclav, Kapusty 291/27, PSČ 690 06

ID schránky: x36tmz9

Typ schránky: Právnícká osoba



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: MUKR/14013/2022/OŽP/PB/2-151

Evidenč. číslo: 14936/2022

Spis. značka:

Spis. znak: 246.6 Skart. zn./skart. lhůta: V/10

Poč. listů: 1 Počet příloh/listů příloh: -/-

Vyřizuje: Pavel Brandejs

Telefon: 465 670 882

E-mail: p.brandejs@kraliky.eu

V Králíkách: 03.10.2022

AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

Kapusty 27

690 06 Břeclav

IČO: 60710063

KOORDINOVANÉ STANOVISKO (VYJÁDŘENÍ)

Městský úřad Králíky, odbor životního prostředí, jako orgán určený vnitřním předpisem pro vydání koordinovaného (závazného) stanoviska (*dále je „MěÚ Králíky“*) ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (*dále jen „stavební zákon“*) obdržel 09.09.2022 Vaši žádost o koordinované stanovisko (vyjádření) ve věci

Březná, Bílá Voda, Štítý – dosypání hráze, oprava stupňů a toku.

Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 70890013.

Zhotovitel přiložené dokumentace: AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o. (06/2022)

MěÚ Králíky prostudoval přiložený materiál a vydává Koordinované stanovisko (vyjádření) zahrnující jednotlivá stanoviska, závazná stanoviska a vyjádření odborů MěÚ Králíky k ochraně dotčených veřejných zájmů:

A. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. SOUHRNNÉ VYJÁDŘENÍ podle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (*dále jen „správní řád“*) zahrnující jednotlivá vyjádření k ochraně dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě

- nejud VKP*
- a) **zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění** (*vyřizuje Ing. Josef Orlita, tel. 465 670 881*): vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o opravu stavby – úprava koryta v ř. km 21,5500 – 22,2910, nebude Městský úřad Králíky jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny vydávat závazné stanovisko k zásahu do VKP. Kácení dřevin v průtočném profilu podléhá oznamovací povinnosti k MěÚ Králíky, kácení dřevin pro přístup ke stavbě podléhá povolovacímu řízení u Obecního úřadu v Červené Vodě;
 - b) **zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění** (*vyřizuje Ing. Josef Orlita, tel. 465 670 881*): k realizaci záměru podle přiložené dokumentace nemáme připomínek;
 - c) **zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění** (*vyřizuje Renata Macošková, tel. 465 670 883*): k realizaci záměru podle přiložené dokumentace nemáme připomínek;
 - d) **zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění** (*vyřizuje Růžena Unerová DiS., tel. 465 670 885*): k realizaci záměru podle přiložené dokumentace nemáme připomínek;
 - e) **zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění** (*vyřizuje Bc. Galina Slavíková, tel. 465 670 884*): jedná se o vodní dílo, proto žádost o povolení stavby je třeba předložit zdejšímu vodoprávnímu

úřadu, a to na vyhláškou daném formuláři. Žádost je třeba doložit třemi paré projektové dokumentace a všemi potřebnými doklady;

- f) **zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění** (dále jen „zákon o odpadech“), § 146 odst. 3, písm. b), (vyřizuje Pavel Brandejs, tel. 465 670 882): Řešení záměru uvedené v předložené dokumentaci je v souladu se zákonem o odpadech a příslušnými prováděcími vyhláškami. K realizaci proto nemáme připomínek za předpokladu, že
- na požádání bude předložen přehled odpadů vzniklých při realizaci záměru a seznam subjektů, kterým byly odpady předány. Připomínáme, že odpady lze předat pouze do zařízení určeného pro nakládání s odpady;
 - nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby pouze na místě, na kterém byl vytěžen (§ 2 odst. 1, písm. e/ zákona o odpadech). Jakýkoliv jiný způsob nakládání se zeminami vzniklými realizací stavby je možný pouze při splnění podmínek daných zákonem 541/2020 Sb., o odpadech (zemina jako odpad nebo vedlejší produkt). Použití těchto zemin k zasypávání je možné výhradně za podmínek daných § 34, odst. 6) zákona o odpadech, dále § 6 a § 79, odst. 4) vyhlášky 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady;
 - předání odpovídajícího množství vzniklého stavebního a demoličního odpadu do zařízení určeného pro nakládání s odpady bude zajištěno písemnou smlouvou, uzavřenou před vznikem těchto odpadů, která bude na požádání předložena.

B. ODBOR VÝSTAVBY A TECHNICKÉ SPRÁVY MĚSTA

1. **Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči** – Ing. Lucie Chudá:

Zamýšlené stavební práce v rámci opravy v korytě vodního toku Březná zasahují do území s archeologickými nálezy zařazené do kategorie **ÚAN III**, tedy do území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů; prozatím tomu nenasvědčují žádné indicie, ale předmětné území mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, a proto existuje až 50% pravděpodobnost výskytu nálezů. Navrhované zemní a stavební práce jsou tedy spojeny s faktickou možností likvidace archeologických terénních situací nebo movitých nálezů v místě činnosti, čímž mohou být znehodnoceny informace o historickém vývoji daného prostoru ve smyslu § 23 odst. 2 a 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále jen „památkový zákon“).

Stavebník (investor) je povinen již od doby přípravy stavby oznámit záměr provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Aktuální informace pro hlášení archeologických nálezů jsou k dispozici na odkaze:

[Oznámení o stavební činnosti na území s archeologickými nálezy - ARUP \(cas.cz\)](https://cas.cas.cz/oznameni)

Oznámit záměr je možné následujícími způsoby:

- Vyplněním on-line formuláře na výše uvedeném odkaze
- **E-mailem na adresu: oznameni@arup.cas.cz**
- **Do datové schránky: ID schránky: fxcng6z**
- **Poštou na adresu: Archeologický ústav V ČR, Praha, v. v. i., Letenská 4, 118 01 Praha 1**

Archeologický nález je jakákoliv věc, která je dokladem o lidech a jejich životě v minulosti, a to až do novověku. Může se jednat o **předmět movitý i nemovitý**. Nachází se zpravidla pod zemí, ale nemusí to tak být vždy, některé archeologické nálezy jsou objevovány ve stavbách, na povrchu nebo pod vodou. V České republice je pojem archeologický nález definován v památkovém zákoně. Případný archeologický nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí nálezce oznámit Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl. Archeologický nález i naleziště musí být ve smyslu § 23 odst. 3 památkového zákona ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po

učiněném oznámení. Archeologický ústav nebo oprávněná organizace učiní na nalezišti všechna opatření nezbytná pro okamžitou záchranu archeologického nálezů, zejména před jeho poškozením, zničením nebo odcizením.

Stavebník (investor) je povinen uvést po skončení prací povrch okolí stavby předmětného pozemku do původního stavu.

2. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích – Ing. Ludmila Nováková:

Městský úřad Králíky, odbor výstavby a technické správy, jako příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 1 a 4 písm. a) a odst. 5 písm. b) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací a dále jako příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že nemá námitek k projektové dokumentaci na stavbu: „**Březná, Bílá Voda, Štíty – dosypání hráze, oprava stupňů a toku**“ a souhlasí s realizací stavby.

C. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ÚŘAD

1. Úřad územního plánování – Ing. Lenka Tušinovská:

Na základě § 6 odst. 1 písm. e) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), Vám z hlediska uplatňování záměrů územního plánu sdělujeme k výše uvedenému záměru následující:

- Pro správní území obce Červená Voda je v platnosti Územní plán Červená Voda (Úplné znění ÚP po vydání Změny č. 1) účinný ode dne 5. 1. 2019 (dále jen územní plán).

Předložená dokumentace řeší opravu stávajících objektů (opevnění, opěrné stěny, spádové stupně, stabilizační prahy) umístěných v korytě toku Březná.

Veškeré opravované objekty jsou prosté technologické zařízení. Jedná se o opravu zemních objektů (ochranné hráze, koryto toku nad opevněním), objektů zděných z lomového kamene (stabilizační prahy, spádové stupně, paty opevnění, opěrné stěny), betonových a kamenných dlažeb, resp. kamenné rovnaniny (opevnění svahů, stabilizační stupně).

Stavbou nevznikají objekty nové. Stavbou není měněna kapacita ani technické řešení stávajících objektů.

Orgán územního plánování posoudil podle § 96b ve spojení s § 2 odst. 1 písm. a) stavebního zákona předložený záměr „Březná, Bílá Voda, Štíty – dosypání hráze, oprava stupňů a toku, spočívající ve stabilizaci toku, opravě opevnění, stupňů a hráze a dospěl k závěru, že záměr nevyvolává změnu v území jako je změna jeho využití nebo prostorového uspořádání, včetně umístění staveb a jejich změn, a proto nebude vydáváno závazné stanovisko orgánu územního plánování dle § 96b stavebního zákona.

MěÚ Králíky na základě výše uvedeného konstatuje, že z hlediska chráněných zájmů na jednotlivých úsecích veřejné správy **lze výše uvedený záměr realizovat** za předpokladu respektování výše uvedených stanovisek, závazných stanovisek a vyjádření, případně splnění výše uvedených podmínek.


Projektovou dokumentaci si ponecháváme pro služební potřebu.

otisk razítka
Městský úřad Králíky

Pavel Brandejs v.r.
referent OŽP

Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 170756241664783027320



Datum vystavení: 03. 10. 2022

Konverze nejpozději: 02. 11. 2022

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy

ID zprávy: 1088771835

Předmět: Žádost KOORD - Březná úprava toku - AQUA CENTRUM - 151 -
odpověď

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 3. 10. 2022 v 09:42:55

Příloha: 151-2022 - KOORD Březná úprava toku AQUA CENTRUM.pdf

Odesílatel: Město Králíky, Velké náměstí 5, 56169 Králíky, CZ

ID schránky: kf6btex

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Spisová aplikace

Adresát: AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Břeclav, Kapusty 291/27, PSČ 690 06

ID schránky: x36tmz9

Typ schránky: Právnícká osoba
