



Váš dopis zn.:

Ze dne: 06.10.2022

Číslo jednací: MUKR/17415/2022/OŽP/GS/95

Evidenč. číslo: 18452/2022

Spis. značka: MUKR/15435/2022/OŽP/GS

Spis. znak: 231.8 Skart. znak/skart. lhůta: A/50

Poč. listů: 3 Počet příloh/listů příloh: 0/0

Vyřizuje: Bc. Galina Slavíková

Telefon: 465 670 884

E-mail: g.slavikova@kraliky.eu

V Králíkách: 09.11.2022

Evid. list č.: D 26

**DLE „ROZDĚLOVNÍKU“**

## **USNESENÍ**

**a**

### **v ý z v a ž a d a t e l i k d o p l n ě n í p o d á n í**

#### **V ý r o k o v á č á s t**

Městský úřad Králíky jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „vodní zákon“*), jako místně příslušný úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „správní řád“*), a jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (*dále jen „stavební zákon“*),

#### **r o z h o d l**

podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu tak, že vodoprávní řízení ve věci záměru „**Březná, Bílá Voda, Štítý - dosypání hráze, oprava stupňů a toku**“,

**p ř e r u š u j e d n e m 0 6 . 1 0 . 2 0 2 2 ,**

a to nejdéle do **31.01.2023**.

Stavba řeší opravu stávajících objektů (*opevnění, opěrné stěny, spádové stupně, stabilizační prahy*) umístěných v korytě toku Březná. Jedná se o zemní objekty (*ochranné hráze, koryto toku nad opevněním*), objekty zděné z lomového kamene (*stabilizační prahy, spádové stupně, paty opevnění, opěrné stěny*), betonových a kamenných dlažeb resp. kamenné rovnaniny (*opevnění svahů, stabilizační stupně*). Jedná se o dva úseky VVT Březná, a to:

#### **Souřadnice stavebního objektu SO01 (bod začátku a konce; v systému S-JTSK):**

Začátek X = 1071338 Y = 578529 ř. km 21,550

Konec X = 1070635 Y = 578525 ř. km 22,291

#### **Souřadnice stavebního objektu SO02 (bod začátku a konce; v systému S-JTSK):**

Začátek X = 1077622 Y = 577867 ř. km 12,810

Konec X = 1077407 Y = 577204 ř. km 13,700



**Stavební záměr je situován** v k.ú. Mlýnice u Červené Vody, Bílá Voda, Mlýnický Dvůr a Červená Voda a v k.ú. Štíty – město.

**Účastník správního řízení:**

- Povodí Moravy, s.p., IČ 70890013, se sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno *(na základě plné moci zastoupena spol. AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IČO 60710063, Kapusty 291/27, 690 06 Břeclav)*

## **O d ů v o d n ě n í**

Městský úřad Králky jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 06.10.2022 podání podniku Povodí Moravy, s.p., IČ 70890013, Dřevařská 11, 602 00 Brno *(na základě plné moci zastoupen spol. AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IČO 60710063, Kapusty 291/27, 690 06 Břeclav)*, kterým bylo, uvedeným dnem, zahájeno ve věci „Březná, Bílá Voda, Štíty - dosypání hráze, oprava stupňů a toku“ správní řízení o povolení stavby *(podle ustanovení § 15 vodního zákona a ust. § 115 stavebního zákona)*.

Vzhledem k tomu, že podání neobsahuje náležitosti potřebné k projednání věci ve stavebním řízení, vodoprávní úřad správní řízení tímto přerušil a **vyzývá žadatele**, aby doplnil své podání a **předložil následující dokumenty**:

1. Souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků, které musí být vyznačeny na výkresu koordinační situace stavby.
2. Závazné (-á) stanovisko (-a) správních orgánů příslušných k povolení kácení vzrostlých stromů na území obce Červená Voda a popř. také města Štíty.
3. Vyjádření správců inženýrských sítí – Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a ČEZ Distribuce, a.s.
4. Souhlasy příslušných orgánů ochrany přírody a krajiny se zásahem do VKP.

S ohledem na rozsah chybějících dokladů a skutečnosti, že vydání tohoto usnesení je prvním krokem ve výše uvedeném vodoprávním řízení, je v současné době vodoprávním úřadem za jediného nezpochybnitelného účastníka správního řízení považován žadatel, a proto je toto usnesení zasláno pouze jemu. Po doplnění dokladů potřebných k zúřadování předmětného podání, a také tedy ke stanovení správního okruhu účastníků řízení, oznámí vodoprávní úřad všem účastníkům řízení a dotčeným správním orgánům jeho zahájení a v souladu s platnou legislativou jim dá možnost k uplatnění jejich práv vyplývajících z povahy dané věci.

Na základě výše uvedeného rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

## **P o u č e n í ú č a s t n í k ů**

Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat podle ustanovení § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání, ve kterém uvede v jakém rozsahu se usnesení napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje podáním učiněným u Městského úřadu Králky. Podané odvolání nemá v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřipustné.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení usnesení, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené usnesení připraveno k vyzvednutí.

Po dobu přerušení řízení činí správní orgán a účastníci úkony, kterých je zapotřebí k odstranění důvodů přerušení. Lhůty týkající se provádění úkonů v řízení neběží. Lhůta pro vydání rozhodnutí ve věci přestává běžet již dnem, kdy nastal některý z důvodů uvedených v § 64 odst. 1, a neskončí dříve než 15 dnů ode dne, kdy přerušení řízení skončilo.

Správní orgán pokračuje v řízení, jakmile odpadne překážka, pro niž bylo řízení přerušeno, nebo uplyne lhůta určená správním orgánem.

„*Otisk úředního razítka*“

Bc. Galina Slavíková  
referentka odboru životního prostředí

#### **R o z d ě l o v n í k:**

**Na doručenkou do vlastních rukou nebo do datové schránky obdrží účastník řízení:**

- Povodí Moravy, s.p., IČ 70890013, se sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno *(na základě plné moci zastoupena spol. AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IČO 60710063, Kapusty 291/27, 690 06 Břeclav)*