

Jednoduchý technický popis prací **pro zadání zjednodušené projektové dokumentace**

Identifikační údaje:

Název akce	Labe, Vrchlabí, obnova opevnění I. v ř.km 1074,900 - 1075,550
Číslo akce	119251003
Evidenční číslo povodňové akce	46
Název vodního toku	Labe
ř. km (administrativní)	1074,900 – 1074,945
Obec (místo stavby)	Vrchlabí
Katastrální území	Hořejší Vrchlabí
Druh a účel stavby vodního díla	úprava koryta vodního toku, účel: 13 stabilizace koryta
IDVT	10100002
Název DHM (název stávající stavby)	Labe: Vrchlabí – Herlíkovice (úprava) Labe: Herlíkovice (jez)
Inventurní číslo DM	9051000002 (úprava) 9051000003 (jez)
Identifikátor ISYPO	400338605 (úprava) 400038721 (jez)
Čísla povodňových protokolů	1-02-133, 1-02-134 Pozn.: dle ust. § 83 písm. m) vodního zákona se na obnovu dle ust. § 264 stavebního zákona, spadají-li tyto činnosti pod povodňovou škodu, uvedenou v protokolu z popovodňové prohlídky vodního toku dle ust. § 83 písm. l) vodního zákona, nevztahují zvláštní právní předpisy, tedy nelze stanovit podmínky k ochraně jiných veřejných zájmů ve smyslu ust. § 64 odst. 3) stavebního zákona a k těmto činnostem se nevjadřují dotčené orgány (resp. vyjádřily se již odsouhlasením povodňového protokolu – typicky orgán ochrany přírody nebo vodoprávní úřad).

1. Popis stávajícího stavu:

Akce se týká povodňové škody ze září 2024 na vodním toku Labe nad městem Vrchlabí (3. SPA), č. povodňového protokolu, 1-02-134. Konkrétně se jedná o poškození vývaru o délce cca 10 m a šířce cca 20 m v podjezí jezu v Herlíkovicích ř. km 1074,945. Při povodni došlo k odplavení kamenů, které budou doplněny. Dále je v podjezí poškozená levobřežní zeď a pravobřežní o délce 10 m se vzniklou kavernou. Zdi jsou tvořeny kamenným obkladem.

2. Jednoduchý technický popis prací, návrh technického řešení odstranění povodňové škody a obnovy stavby

Ve vývaru jezu budou v rámci obnovy opevnění doplněny chybějící kameny do výmolů. Pro doplnění budou použity nové kameny o hmotnosti nad 500 kg. Obnova zdi bude zahrnovat vyplnění kaverny, zřízení betonové patky s betonovým předzákladem výšky 1,5 m a šířky 0,8 m kotvené do skalního podloží a následně opravu kamenného obkladu. Stejným způsobem bude řešena i porucha zdi na pravém břehu. Přístup k jezu je možný z pravého břehu podjezí.

3. Požadovaný rozsah projektové dokumentace a požadovaných činností

- Zaměření stavby: polohopis (JTSK), výškopis (BpV)

- Technická zpráva obsahující minimálně
 - identifikační údaje stavby,
 - popis stávajícího stavu,
 - popis navrhovaného technického řešení vč. popisu jednotlivých stavebních objektů a návrhu technologických postupů jejich realizaci.
- Výkresová část obsahující minimálně
 - přehlednou situaci,
 - podrobnou situaci na podkladu katastrální mapy s navrhovaným řešením a přístupy ke staveništi,
 - podélný profil a charakteristické příčné řezy.
- Dokladová část obsahující minimálně
 - informace o výskytu inženýrských sítí,
 - projednání přístupů ke staveništi,
 - jednoduchý IGP (sonda pro ověření základových podmínek).
- Rozpočtová část obsahující
 - soupis prací v podrobnosti umožňující sestavení nabídkové ceny na realizaci stavby v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek,
 - oceněný soupis prací umožňující stanovení předpokládané ceny.

4. Přílohy – podklady pro zpracování projektu:

- a) Protokol o povodňových škodách č. 1-02-134 vč. příloh
- b) Čestné prohlášení o vlastnickém právu ke stavbě
- c) Užití sousedních pozemků – viz Příloha C
- d) Identifikační údaje o pozemcích – viz Příloha D
- e) Identifikační údaje o stavbě – viz Příloha E

Užití sousedního pozemku nebo stavby

C.1	Označení dotčeného pozemku nebo stavby nebo jejich části				
Pozemek		Stavba			
Katastrální území	Parcelní č. ¹	Č.p.	Č. ev.	Způsob využití	Č. jednotky
Hořejší Vrchlabí	2897/1			přístup	
C.3	Odůvodnění Uved'te důvod pro použití sousedního pozemku nebo stavby, vymezení prováděné činnosti na sousedním pozemku nebo stavbě a podmínky omezení, zejména časové rozmezí provádění činnosti:				
<p>Předpokládané přístupy ke korytu vodního toku, pojezd stavební techniky, přístup pro pracovníky zhotovitele, mezideponie stavebního materiálu po dobu realizace stavby. Před zahájením vlastní realizace obnovy budou vstupy na skutečně potřebné pozemky, které nejsou ve vlastnictví Povodí Labe, státní podnik, projednány s vlastníky, popř. s případnými nájemci těchto dočasně dotčených pozemků.</p>					

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O POZEMKU

	Pozemek, na němž se má obnova uskutečnit					
	Katastrální území	Parcelní č.	Druh pozemku podle katastru nemovitostí	Výměra parcely (m ²)	Terénní úprava	Staveniště
A.1	Hořejší Vrchlabí	2926/2	vodní plocha	21952	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A.2	Hořejší Vrchlabí	st. 963	zastavěná plocha a nádvoří	187	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A.3	Hořejší Vrchlabí	2276/16	vodní plocha	34192	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

(na niž se má obnova uskutečnit)

	Pozemek		Stavba, na niž se má obnova uskutečnit				
	Katastrální území	Parcelní č.	Č.p.	Č. ev.	Způsob využití	Č. jednotky	IČS ²
A.1	Hořejší Vrchlabí	2926/2	---	---	koryto	---	---
A.2	Hořejší Vrchlabí	st. 963	---	---	jez	---	---
A.3	Hořejší Vrchlabí	2276/16	---	---	koryto	---	---

Pozn.: U stavby, která je zapsána v KN, jsou vyplněny veškeré známé údaje. U stavby, která není předmětem evidence v KN, jsou taktéž vyplněné dotčené pozemky a veškeré existující údaje, neexistující údaje (např. č.p. či č.ev.) jsou proškrtnuty, údaje o stavbě, nezapsané v KN, jsou uvedeny též v Čestném prohlášení – viz příloha. V případě, že se obnova netýká nezapsané stavby, byl vzor Čestného prohlášení smazán.