



# MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTRICE POD HOSTÝNEM

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Spis. zn.: ŽP 61/2023 ToSv  
Č. J.: MUBPH 9269/2023

Oprávněná úřední osoba: Ing. Tomáš Svačina  
MVDr. Hana Hynčicová

- dle rozdělovníku

TEL./FAX: 573 501 947  
E-MAIL: tomas.svacina@mubph.cz

DATUM: 12.04.2023

### ROZHODNUTÍ

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí jako příslušný orgán státní správy ve smyslu § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, § 3 odst. 13 zákona č. 51/2020 Sb. o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů, § 13 odst. 1 vyhlášky č. 346/2020 Sb. o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu, § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), a jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. c) ve spojení s § 77 odst. 1 písm. a), zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny) vydává podle ustanovení § 4, odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny právnické osobě Povodí Moravy s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO: 70890013

#### **závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku.**

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí **souhlasí** se zásahem do významného krajinného prvku dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny spočívajícím v realizaci akce „**Stupeň Juhyně, Rajnochovice – rekonstrukce stupně**“. Dotčeným významným krajinným prvkem je vodní tok a údolní niva Juhyně. Významný krajinný prvek, ve kterém má dojít k zásahu je v souladu s žádostí vymezen částí pozemku parc. č. 2334/20 v k. ú. Rajnochovice.

#### **Účastníci řízení:**

- Povodí Moravy s.p. se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO: 70890013
- Obec Rajnochovice se sídlem 768 71 Rajnochovice 144, IČO: 00287661
- Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, se sídlem Jahnova 890/14, 709 00 Ostrava 9, IČO: 00434167.

#### **Současně stanoví orgán ochrany přírody tyto podmínky:**

- 1) zahájení prací bude minimálně 14 dnů předem prokazatelně oznámeno místně příslušné organizaci rybářského svazu, kterou je dle vyjádření Českého rybářského svazu, z. s., č.j.: PD-21/23 ze dne 01.03.2023, MO ČRS Valašské Meziříčí, tak aby bylo možné provést záchranný odlov a transfer ryb v dotčeném úseku vodního toku. Českému rybářskému svazu, z. s. budou také poskytovány informace o případných úpravách v projektu, a to i v průběhu stavby,
- 2) stavba bude provedena v co nejkratším termínu od jejího zahájení,
- 3) nezbytné kácení dřevin, které budou předem vyznačeny v terénu dle projektové dokumentace, bude probíhat v době vegetačního klidu tj. od 01.11. do 31.03., pouze

ve výjimečné situaci (např. při rozporu s možnostmi nebo podmínkami financování stavby) která bude na vyžádání orgánu ochrany přírody odůvodněna, nejdříve od 01.08.,

- 4) při provádění prací bude dostupnými technickými prostředky zabráněno poškození okolních ponechávaných stromů a porostů, bude dodržena ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a arboristický standard SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti,
- 5) pokud výjimečně dojde i přes použití technických prostředků k poškození okolních dřevin, budou odpovídajícím způsobem ošetřeny,
- 6) těžební zbytky dřevní hmoty ani případná štěpka nebudou uloženy v údolní nivě,
- 7) akce bude provedena v souladu s předloženou dokumentací „Stupeň Juhyně, Rajnochovice-rekonstrukce stupně“ (zpracovalo Povodí Moravy s.p., 9/2022), včetně projektované tůně,
- 8) pojezdy mechanizace po dně toku a v údolní nivě budou omezeny na nezbytně nutnou míru,
- 9) případný přebytečný výkopový materiál bude odvezen mimo údolní nivu,
- 10) v případě zjištění úhynu ryb nebo podezřelého chování ryb během prací bude o této skutečnosti neprodleně prokazatelně informována místně příslušná organizace rybářského svazu,
- 11) terén v údolní nivě bude bezodkladně po provedení prací v případě jeho narušení uveden do původního stavu včetně zpětného ohumusování, v případě nutnosti založení travního porostu bude použito travní semeno místního druhového složení,
- 12) při provádění prací nedojde k úniku ropných látek z použité mechanizace, ani kontaminaci významných krajinných prvků použitým stavebním materiálem či jinými závadnými látkami,
- 13) ukončení prací bude nejpozději do 7 pracovních dnů oznámeno orgánu ochrany přírody,
- 14) toto závazné stanovisko je platné do 31.03.2026.

### Odůvodnění

Dne 07.03.2023 obdržel Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí žádost právnické osoby Povodí Moravy s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO: 70890013 o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku podle § 4, odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Dotčeným významným krajinným prvkem ve smyslu § 3, odst.1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny je vodní tok a údolní niva Juhyně. Významný krajinný prvek, ve kterém má dojít k zásahu je v souladu s žádostí vymezen částí pozemku parc. č. 2334/20 v k. ú. Rajnochovice.

Výše uvedeným dnem bylo ve smyslu § 44 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu zahájeno řízení ve věci vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku.

Oznámení zahájení správního řízení bylo provedeno č.j.: MUBPH 4192/2023 ze dne 13.02.2023. Správnímu orgánu bylo dne 08.03.2023 doručeno vyjádření Českého rybářského svazu, z. s., územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko k předmětné akci. Uvedené připomínky byly včleněny do podmínek závazného stanoviska. Dne 23.03.2023 bylo pod č.j. MUBPH 7763/2023 vydáno usnesení o určení lhůty k provedení úkonu a vyznění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. V určené lhůtě nebylo účastníky řízení učiněno žádné vyjádření.

Popis akce dle žádosti: „Jedná se o rekonstrukci stupně Rajnochovice dig. ř.km 25,748. Vlivem času a velkých vod došlo k poškození opevnění vývaru a destrukci závěrečného

prahu vývaru. Tato poškození měla vliv na vznik břehových nátrží pod stupněm, které dnes tvoří rozšířené vývařiště.

Předmětem opravy je oprava vlastního zděného tělesa stupně, zasypaní břehových výtrží, předmětem rekonstrukce je vybudování balvanitého skluzu pod stávající přelivnou hranou stupně a opevnění líce zasypaných břehových výtrží, doplnění opevnění dna pod skluzem a doplnění opevnění břehů nad stupněm.

Celá stavba zasahuje do ochranného pásma lesa – 50 m, neboť obě strany údolí jsou zalesněné. Ochranné pásmo lesa je zakresleno v katastrální situaci. Po dokončení oprav budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.“

Účel a zdůvodnění akce dle žádosti:

„Přebudování stupně na balvanitý skluz a opevnění koryta toku nad a pod objektem jsou navrženy pro zajištění migrační prostupnosti vodního toku Juhyně a pro zajištění stability spádového objektu a celé úpravy toku i v dalších letech. Úprava toku je stavbou trvalou, změnou typu spádového objektu a břehového opevnění a doplněním opevnění původně neopevněného dna koryta nevznikne nová stavba.“

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí jako příslušný orgán ochrany přírody na základě předložené žádosti a znalosti místa z úřední činnosti zvážil, zda dojde k zásahu, kterým by mohlo dojít k ohrožení nebo oslabení ekologicko-stabilizační funkce výše uvedených významných krajinných prvků.

Toky a údolní nivy jsou podle § 3 odst.1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny významným krajinným prvkem a veškeré zásahy musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení ani oslabení jejich ekologicko-stabilizačních funkcí.

Souhrnná technická zpráva projektové dokumentace (B.1) uvádí, že nejprve dojde k odstranění 27 kusů dřevin, z toho 22 kusů do průměru 20 cm a 5 kusů do průměru 30 cm a dále 30 m<sup>2</sup> keřů. Na trase přístupu ke stupni z pravého břehu bude proveden ořez keřů n a ploše cca 10 m<sup>2</sup>.

Dle technické zprávy (D.1.3.) bude po vykácení náletových keřů a menších stromků provedena oprava stávající zděné přelivné hrany stupně, která bude nadále sloužit jako stabilizační práh balvanitého skluzu, a oprava břehového opevnění kamennou dlažbou nad objektem při současném převedení vody v toku pomocí potrubí.

Zbytky břehového opevnění původního vývaru budou zcela vybourány.

Stavba balvanitého skluzu bude zahájena vybudováním závěrečného prahu skluzu ve vzdálenosti 18 m od přelivné hrany stupně. Následně bude proveden hutněný násyp pod skluzovou plochou. Skluzová plocha bude zřízena z lomového kamene o hm. 500 – 1000 kg uloženého na štět v tl. min. 0,7 m na filtrační štěrkovou vrstvu tl. 0,2 m (štěrkodrt' fr. 0 – 32 mm) a bude provedena ve sklonu 1:11. Líc skluzové plochy nebude urovnán ani proštěrkován, větší dutiny budou vyklínovány tak, aby voda neprosakovala do podloží, skluzová plocha však zůstane členitá tak, aby mezi jednotlivými kameny zůstaly tůňky s hlubší vodou pro usnadnění pohybu vodních živočichů.

Pod závěrečným prahem skluzu bude vybudována tůň opevněná rovinaninou z lomového kamene o hm. 200 – 500 kg, jako úkryt pro vodní živočichy. Tůň bude provedena na délku 5 m se sklony všech svahů 1:1,5 a největší hloubkou 0,9 m. Pod tůňí bude dno opevněno pružným přechodovým opevněním kamenným záhozem na délku 3 m.

Břehy podél balvanitého skluzu a pod ním do vzdálenosti 34 m pod přelivnou hranou sanovány vhodnou hutněnou zemínou. Násyp na levém břehu (v prostoru původního koryta) nebude proveden až do úrovně břehové hrany, ale pouze do výšky 1,2 m nad projektované dno s mírným spádem 4 – 6 % směrem k toku. Následně budou oba břehy opevněny kamennou rovinaninou na výšku 1,2 m nad projektované dno, pouze v místě napojení na zděnou přelivnou hranu původního stupně bude výška opevnění přizpůsobena výšce zavazovacích křídel.

V úseku, kde nebude prováděno opevnění dna, bude rovinanina ve dně opřena o záhozovou patku. Líc násypu nad opevněním bude vysvahován, popř. urovnán, ohumusován a oset travním semenem vhodným na stinná místa.

Předmětné významné krajinné prvky se nachází v přírodním parku Hostýnské vrchy mimo současně zastavěné a zastavitelné území obce. Dle platného územního plánu obce Rajnochovice je lokalita součástí územního systému ekologické stability-lokálního biokoridoru. V prostoru předmětného stupně a jeho okolí došlo vlivem dlouhodobé absence údržby k přirozené renaturalizaci. Opevnění břehů se rozpadá, zčásti již zcela chybí. Značně je narušeno vývařiště i zavazovací křídla. Relativně nejzachovalejší je pouze vlastní stupeň. Navazující úseky toku jsou přírodního charakteru. Stupeň se svou výškou 1,5 m představuje významnou migrační překážku. Zcela brání volné migraci ryb a dalších vodních živočichů v podélné trase vodního toku. Dle mapy fragmentace říční sítě AOPK ČR (dostupné on-line na <http://vodnitoky.ochranaprirody.cz/mapa-cr/>) se sice v okolí předmětného stupně nachází další stupně, jejich výška je však nižší (např. proti toku objekt č. 6788 s výškou 20-40 cm, po toku objekt č. 6785 s výškou 60-80 cm).

Rekonstrukcí stupně dle předložené projektové dokumentace dojde ke zlepšení ekologického stavu vodního toku, bude odstraněna migrační bariéra. Odstranění migrační překážky je v souladu se Směrnicí 2000/60/ES (Rámcová směrnice o vodách) a Konceptí zprůchodnění říční sítě ČR (MŽP, aktualizace 2020). Cílem Rámcové směrnice o vodách je postupná náprava ovlivnění a zatížení vodního prostředí všech členských států EU. Konkrétně ukládá Rámcová směrnice o vodách členským zemím dosažení dobrého stavu vod, kterým se rozumí zlepšení a dosažení dobrého ekologického a chemického stavu vymezených vodních útvarů. V koncepci je stupeň veden jako migračně neprostupný (objekt č. 6786) a celý úsek Juhyně označen v příloze č.4 jako regionálně prioritní koridor.

Orgán ochrany přírody a krajiny vyhodnotil, že zásah ovlivní ekologicko-stabilizační funkce údolní nivy, vodního toku i přítomné organismy. Pro omezení negativních vlivů (zejména při výstavbě) byly stanoveny podmínky. Výsledné ekologické přínosy po provedení zásahu, související zejména s eliminací migrační bariéry v předmětném úseku vodního toku, výrazně převáží negativní vlivy. Současně bude provedením akce zajištěna i stabilita spádového objektu.

Na základě uvedených skutečností a po zvážení všech okolností rozhodl orgán ochrany přírody jak ve výroku uvedeno.

### **Poučení o odvolání**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ust. § 83 odst.1 správního řádu, podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, s uvedením rozsahu, v jakém je rozhodnutí napadáno, namítaného rozporu s právními předpisy nebo s uvedením nesprávnosti rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. První den lhůty je den následující po dni doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru životního prostředí s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů svého odvolání, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán, který rozhodnutí napadené odvoláním vydal (§ 82 odst. 2 správního řádu). Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst.1 správního řádu, odkladný účinek. Odvolání podané jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné.

*(otisk úředního razítka)*

MVDr. Hana Hynčicová  
vedoucí odboru životního prostředí

*(dokument opatřen elektronickým podpisem)*

## **R O Z D Ě L O V N Í K, obdrží**

### **Účastníci řízení:**

- Povodí Moravy s.p. se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO: 70890013
- Obec Rajnochovice se sídlem 768 71 Rajnochovice 144, IČO: 00287661

### **Občanské sdružení (zapsaný spolek)**

- Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, se sídlem Jahnova 890/14, 709 00 Ostrava 9, IČO: 00434167

### **Dotčený orgán státní správy:**

- Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, úsek vodního hospodářství, Pod Platany 2, 768 61 Bystřice pod Hostýnem