



MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTRICE POD HOSTÝNEM

SP. ZN.: SÚ 655/2022 KaJa
Č. J.: MUBPH 24752/2022
OPR. ÚŘ. OSOBA: Bc. Karolína Janáková
TEL./FAX.: 573 501 942
E-MAIL: karolina.janakova@mubph.cz
DATUM: 01.02.2022

Povodí Moravy, s. p.
Závod Horní Morava
U dětského domova 263/4
779 00 OLOMOUC

Dne 08.11.2022 obdržel Městský úřad Bystřice pod Hostýnem žádost o koordinované závazné stanovisko k dokumentaci pro stavební řízení „**Stupeň Juhyně, Rajnochovice – rekonstrukce stupně**“ na pozemcích parc. č. 2334/20 a 1203, vše v k. ú. Rajnochovice, obec Rajnochovice.

Investor: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013

Předložená projektová dokumentace výše uvedené stavby, zpracovaná paní Ing. Janou Šefčíkovou, autorizace č. 1201853 v oboru IV00, Povodí Moravy, s. p., Závod Horní Morava, U dětského domova 263/4, 779 00 Olomouc, dokumentace zpracovaná v září 2022, řeší rekonstrukci stupně Juhyně provedením opravy zděné konstrukce stupně, obnovením vývaru a doplněním opevnění dna i břehů v podjezí a opevnění břehů v nadjezí. Dále dokumentace řeší kácení dřevin a keřů z důvodu rekonstrukce.

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, jako příslušný dotčený orgán státní správy vydává k předložené dokumentaci výše uvedené stavby ve smyslu ust. § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, toto

koordinované závazné stanovisko

k ochraně veřejných zájmů dle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů:

1. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Odbor životního prostředí jako příslušný orgán státní správy ve smyslu § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, § 3 odst. 13 zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů, § 13 odst. 1 vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu, § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), a jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. c) ve spojení s § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny) vydává právnické osobě Povodí Moravy s.p. se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013 toto

ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Odbor životního prostředí **nesouhlasí** ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny se zásahem do významných krajinných prvků dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny.

Zásah má spočívat v realizaci stavby „Stupeň Juhyně, Rajnochovice – rekonstrukce stupně“ popsané v projektové dokumentaci vypracované Povodí Moravy s.p. se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013 (září 2022), dále také jen „projektová dokumentace“.

Dotčenými významnými krajinnými prvky jsou vodní tok a údolní niva Juhyně. Významné krajinné prvky, ve kterých má dojít k zásahu jsou v souladu s žádostí vymezeny pozemkem parc. č. 2334/20 v k. ú. Rajnochovice.

Odůvodnění

Povodí Moravy s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013 požádalo dne 08.11.2022 o koordinované závazné stanovisko ke stavbě „Stupeň Juhyně, Rajnochovice – rekonstrukce stupně“ (vypracovalo Povodí Moravy s.p. se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013, září 2022).

Dle žádosti se jedná o rekonstrukci stupně Rajnochovice dig. ř. km 27,748. Vlivem času a velkých vod došlo k poškození opevnění dna vývaru, destrukci závěrečného prahu a také k rozplavení břehového opevnění ve vývaru. Tato poškození měla vliv na vznik břehových nátrží pod stupněm, které dnes tvoří rozšířené vývařiště. Účelem stavby je zajištění kapacity a stability koryta toku a ochrana okolních staveb a pozemků před vznikem povodňových škod. Souhrnná technická zpráva projektové dokumentace (B.2.6) uvádí, že v rámci rekonstrukce stupně bude zajištěna stabilita vlastního stupně, i koryta nad a pod objektem provedením opravy zděné konstrukce stupně, obnovením vývaru a doplněním opevnění dna i břehů v pojezí a opevnění břehů v nadjezí. Po odstranění náletových dřevin (27 kusů dřevin, z toho 22 kusů do průměru 20 cm a 5 kusů do průměru 30 cm) bude opraveno opevnění dlažbou do betonu v délce 2 m proti toku. Dále bude opraven vlastní zděný stupeň s přespárováním a doplněním chybějících kamenů. Po vybourání zbytků stávajícího vývaru budou výtrže na obou březích sanovány zásypem hutněnou zeminou s využitím sedimentů, které se nachází ve vývaru a podél levého břehu v podjezí. Pod jezem bude vybudován nový vývar s opevněním dna a břehů kamennou dlažbou do betonu včetně patek břehového opevnění. Vývar bude ukončen betonovým závěrečným prahem. Pod vývarem bude doplněno opevnění dna kamenným záhozem a břehů kamennou rovnatinou. Na konci úprav bude nové opevnění koryta napojeno na stávající tvar koryta.

Dle technické zprávy (D.1.1.) byl stupeň v ř. km 25,748 toku Juhyně vybudován v roce 1971 v rámci úprav toku. Zděný kamenný stupeň s výškou 1,5 m s vývarem byl umístěn na začátku průkopu s délkou 80 m kde bylo provedeno narovnání koryta. Koryto bylo upraveno do tvaru lichoběžníku o šířce ve dně 4 m. Opevnění břehu v konkáвах bylo provedeno těžkým kamenným záhozem a v konvexách a přímé vrbovou krytinou. Stávající vývar stupně je dlouhý 8 m a hluboký 7 m zakončený zděným závěrečným prahem. Dle původní dokumentace bylo dno vývaru opevněno kamennou dlažbou nasucho překrytou roštem z kulatiny. Stav dnového opevnění vývaru není znám, je částečně zanesen sedimenty. Dřevěný rošt nebyl v rámci projekčních prací zachycen a předpokládá se rovněž poškození kamenné dlažby. Zdivo vlastního stupně je nutno přespárovat a dozdít chybějící část přelivné hrany u pravobřežního křídla.

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí jako příslušný orgán ochrany přírody na základě předloženého projektu a znalosti místa z úřední činnosti (03.01.2023) zvážil, zda dojde k zásahu, kterým by mohlo dojít k ohrožení nebo oslabení ekologicko-stabilizačních funkcí uvedených významných krajinných prvků (dále jen „VKP“).

VKP se nachází v přírodním parku Hostýnské vrchy mimo současně zastavěné a zastavitelné území obce. Dle platného územního plánu obce Rajnochovice je lokalita s VKP součástí územního systému ekologické stability-lokálního biokoridoru. V prostoru předmětného stupně a jeho okolí došlo vlivem dlouhodobé absence údržby k přirozené renaturalizaci. Opevnění břehů se rozpadá, zčásti již zcela chybí. Značně je narušeno vývařiště i zavazovací křídla. Relativně nejzachovalejší je pouze vlastní stupeň. Navazující úseky toku jsou přírodního charakteru. Stupeň se svou výškou 1,5 m představuje významnou migrační překážku. Zcela brání volné migraci ryb a dalších vodních živočichů v podélné trase vodního toku.

Dle mapy fragmentace říční sítě AOPK ČR (dostupné on-line na <http://vodnitoky.ochranaprirody.cz/mapa-cr/>) se sice v okolí předmětného stupně nachází další stupně, jejich výška je však nižší (např. proti toku objekt č. 6788 s výškou 20-40 cm, po toku objekt č. 6785 s výškou 60-80 cm).

Účelu stavby, uvedenému v žádosti, tj. zajištění kapacity a stability koryta toku a ochrany okolních staveb a pozemků před vznikem povodňových škod by dle zjištění orgánu ochrany přírody mohlo být dosaženo odstraněním stupně, vývaru a zbytků opevnění břehů, sanací břehových nátrží, pomístným opevněním břehů kamenným záhozem a výstavbou balvanitého skluzu, případně také výstavbou migračně prostupného balvanitého skluzu přímo navazujícího na stupeň, který by zůstal zachován.

Pouze v případě, že není výše naznačená úprava toku spočívající v odstranění migrační bariéry proveditelná (nezbytné prokázat nutnost zachovat původní řešení vodního díla pro zabezpečení funkcí vodního toku) měla by být projektová dokumentace upravena tak, aby bylo negativní ovlivnění ekologicko-stabilizačních funkcí vodního toku a údolní nivy jako významných krajinných prvků maximálně omezeno a zároveň byla ve shodě s původní projektovou dokumentací.

V předložené projektové dokumentaci je např. navrženo opevnění nového vývaru dlažbou z lomového kamene do betonu s vyspárováním cementovou maltou. Tímto zásahem by došlo k likvidaci všech stávajících úkrytových prostor pro ryby i další vodní organismy v dotčeném úseku. Podle původní dokumentace (viz část D.1 projektové dokumentace – technická zpráva), bylo dno vývaru opevněno kamennou dlažbou nasucho překrytou roštem z kulatiny. Požadavek na opevnění vývaru volně loženým kamenem případně roštem z kulatiny (nebo jejich kombinací) je uveden i ve vyjádření Českého rybářského svazu, z.s., Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko č.j.: PD-174/22 ze dne 01.11.2022. Z dalších opatření při tomto řešení by bylo nutné provést např. vybudování úkrytů pro ryby a vodní organismy instalací jednotlivých velkých kamenů, nebo lépe jejich skupin do vývařistě a v úsecích části dna profilu pod úrovní paty stávajícího opevnění s jejich případnou fixací do dna, použití přírodního materiálu pro práh ukončující vývar atd.

Toky a údolní nivy jsou podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny významným krajinným prvkem a veškeré zásahy musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení ani oslabení jejich ekologicko-stabilizačních funkcí.

Rekonstrukcí stupně dle předložené projektové dokumentace by nedošlo ke zlepšení ekologického stavu vodního toku, byla by obnovena migrační bariéra. V důsledku záboru ploch pro opevnění břehů by se zmenšila plocha údolní nivy polopřirozeného charakteru a byla by bez náhrady likvidována úkrytová stanoviště ryb a dalších vodních organismů vzniklá renaturačními procesy. Udržování technických úprav či jejich problematických částí v původní podobě by mělo být omezeno na provozně a bezpečnostně nutné minimum. Odstranění migrační překážky je v souladu se Směrnicí 2000/60/ES (Rámcová směrnice o vodách) a Koncepcí zprůchodnění říční sítě ČR (MŽP, aktualizace 2020). Cílem Rámcové směrnice o vodách je postupná náprava ovlivnění a zatížení vodního prostředí všech členských států EU. Konkrétně ukládá Rámcová směrnice o vodách členským zemím dosažení dobrého stavu vod, kterým se rozumí zlepšení a dosažení dobrého ekologického a chemického stavu vymezených vodních útvarů. V koncepci je stupeň veden jako migračně neprostupný (objekt č. 6786) a celý úsek Juhyně označen v příloze č. 4 jako regionálně prioritní koridor.

Vyřizuje: Ing. Tomáš Svačina, tel. 573 501 947

2. Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 61 odst. 1 písm. c), § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), § 126 písm. k) a § 146 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“), vydává podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech k předložené projektové dokumentaci stavby „**Stupeň Juhyně, Rajnochovice – rekonstrukce stupně**“

souhlasné vyjádření.

Stručný popis stavby:

Úprava toku – těžba sedimentů – Blazický potok v obci Mrlínek

Umístění:

Na pozemcích parc. č. 2334/20 a 1203, vše v k. ú. Rajnochovice

Investor:

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013

Odůvodnění:

Nakládání s odpady je v projektové dokumentaci řešeno v souladu se zákonem o odpadech. Projektová dokumentace předpokládá vznik těchto druhů odpadů:

17 01 01	O	beton
17 02 01	O	dřevo
17 05 04	O	zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
20 03 01	O	směsný komunální odpad

Odpady budou předány oprávněné osobě k využití nebo k odstranění.

Investor prostřednictvím stavby provádějící osoby zajistí vysokou míru recyklace produkovaných odpadů zejména kat. skupiny 17 stavební a demoliční odpady.

V rámci stavby budou dle předložené PD zasypány stávající břehové výtrže na obou březích v celkovém množství 136,3 m³. Pro tento zásyp bude využit materiál vytěžený v místě stavby a materiál vytěžený v roce 2022 správcem toku z Loučského potoka, který je deponován v obci Zámrsky (m.č. Kamenec). Pro tento uložený materiál byly doloženy doklady o vhodnosti využití těchto sedimentů na povrchu terénu (rozběr vzorků sedimentů a zemin), které budou použity při realizaci výše uvedeného záměru.

- protokol o zkoušce vzorku číslo 1998/22 ze dne 29.4.2022 s místem odběru: Loučský potok Hustopeče nad Bečvou, ř.km 1,581-1,881, pozemek p. č. 1236/21

Zemina z výkopů bude částečně využita při terénních úpravách. Z hlediska nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby správní orgán nemá k projektové dokumentaci stavby žádné námítky. **Stavebník po ukončení realizace záměru, předloží doklady o nakládání s odpady** z předmětné stavby (doklady o předání odpadu oprávněné osobě – recyklační linka stavebního odpadu, skládka, výkupna kovu apod.).

Stavební odpady nelze využít na povrchu terénu bez úpravy v zařízení k využívání odpadu nebo musí splňovat požadavky stanovené pro vstupní suroviny a při nakládání s těmito odpady nesmí být porušeny zvláštní právní předpisy.

Tento zákon se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním **materiálem vytěženým během stavební činnosti**, pokud je zajištěno, že materiál **bude použit** ve svém přirozeném stavu pro účely stavby **na místě, na kterém byl vytěžen**.

Vyřizuje: Vladimír Liška, tel. 573 501 943

Upozornění pro investora:

- 1) Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) sděluje, že podle projektové dokumentace není nutné udělení souhlasu k trvalému či dočasnému odnětí ze ZPF, neboť stavebním záměrem dotčené zemědělské pozemky (dle seznamu uvedeného v souhrnné technické zprávě) budou využity pro příjezd a jako manipulační plochy, neboť stavba nebude realizována déle než 1 rok.
- 2) Vodoprávní úřad upozorňuje, že předmětná stavba je vodním dílem dle ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění a vyžaduje příslušné povolení vodoprávního úřadu.
- 3) Orgán státní správy lesů sděluje, že v dané věci bylo vydáno samostatné závazné stanovisko pod č. j.: MUBPH25495/2022 ze dne 21.12.2022.
- 4) **Je nutno dodržovat** soubor technicky jednoduchých opatření, která umožňují významně snížit prašnost ze stavby. Mezi možná opatření pro omezení prašných emisí ze stavební a obdobné činnosti patří např. maximální izolace stavby od okolní zástavby, transport stavební suť v potrubích, **případně vhodná forma zvlhčování potenciálních zdrojů prašnosti, čištění a zkrápění komunikací znečištěných při výstavbě, omývání vozidel před výjezdem ze staveniště a zakrývání prašného nákladu plachtou při převozu.**
- 5) Silniční správní úřad upozorňuje, že provádění stavebních prací v nebo ze silničního pozemku místní komunikace, např. provádění stavebních prací, stání stavební mechanizace nebo kontejneru na komunikaci, pracovní činnost stavební mechanizace z komunikace apod., podléhá povolení zvláštního užívání – provádění stavebních prací dle ust. § 25 odst. 6 písm. c) bod 3. zákona o pozemních komunikacích silničního správního úřadu, a to na základě žádosti zhotovitele stavby.
Omezení obecného užívání částečnou příp. úplnou uzavírkou předmětné komunikace při provádění stavebních prací podléhá povolení částečné příp. úplné uzavírky event. nařízení objížďky dle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích zdejšího silničního správního úřadu, a to na základě žádosti zhotovitele stavby.
Uzavírka příp. objížďka musí být označena předepsaným způsobem – stanovení přechodné úpravy provozu dle ustanovení § 77 odst. 1 písmene c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, podléhá vydání opatření obecné povahy zdejším správním úřadem – Městským úřadem Bystřice pod Hostýnem, Odborem občanských záležitostí, Oddělením dopravně správním, a to na základě návrhu zhotovitele stavby.
Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Opatření obecné povahy nebo jeho návrh zveřejní příslušný správní orgán na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká, jen vztahuje-li se stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích k provozu v zastavěném území dotčené obce nebo může-li stanovením

místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dojít ke zvýšení hustoty provozu v zastavěném území dotčené obce. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Na veřejně přístupné účelové komunikaci se místní nebo přechodná úprava provozu stanoví pouze na návrh nebo se souhlasem jejího vlastníka; to neplatí, jde-li o stanovení místní nebo přechodné úpravy opatřením obecné povahy.

- 6) V případě výskytu zvláště chráněných druhů živočichů je nutná výjimka příslušného orgánu ochrany přírody (Krajský úřad Zlínského kraje) ve smyslu § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

Kácení dřevin upravuje § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Příslušným orgánem ochrany přírody pro povolení kácení (resp. závazné stanovisko) je Obecní úřad Rajnochovice.

Závěr:

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem na základě výše uvedených dílčích závazných stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů se záměrem stavby „**Stupeň Juhyně, Rajnochovice – rekonstrukce stupně**“, dle posuzované projektové dokumentace **nesouhlasí**.

Zájmy ochrany památkové péče a územního plánování nejsou záměrem dotčeny.

Poučení:

Podle ustanovení § 149 správního řádu není koordinované závazné stanovisko samostatným rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat, lze jej z hlediska zákonnosti přezkoumat v přezkumném řízení na základě § 149 odst. 8 správního řádu.

MVDr. Hana Hynčicová v.r.
vedoucí odboru

Nedílnou součástí koordinovaného závazného stanoviska je příloha:

Situace opatřená razítkem stavebního úřadu