

k.ú. Slatiňany 749796, č.parc.162; 192; 193; 194

± 0,000 = xxxx m n. m. (Bpv)

G e n e r á l n í p r o j e k t a n t		
S V I Ž N		
A u t o r	H I P	V y p r a c o v a l
SVIŽN s.r.o.	Ing. arch. Marta Ševčíková	Ing. arch. Zdeněk Ševčík
k o r e s p o n d e n č n í a d r e s a	k o n t a k t	Ing. arch. Eva Ondrušková
Zlatnická 1582/10, 110 00 Praha 1	tel.: 777 960 643	
s í d l o	mail.: sevcikova@svizn.com	
Milady Horákové 298/123,	Z o d p . p r o j e k t a n t	
160 00 Praha 6	Ing. arch. Marta Ševčíková	
i č o	č í s l o a u t o r i z a c e	
033 01 087	ČKA 04 407	
k o n t a k t		
tel.: 606 062 636		
mail.: info@svizn.com		

A k c e		
PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA HISTOR. ČÁSTI HŘEBČÍNA SLATIŇANY A ÚPRAVA AREÁLU		
Hřebčín Slatiňany, Zámecký park 169, 538 21 Slatiňany		
S t a v e b n í k		
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o., Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem		
S t u p e ň	R e v i z e	D a t u m
DPS		11 / 2018

O z n a č e n í č á s t i	Č á s t
D.6	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.06
Č í s l o p r o f e s e	P r o f e s e
D.6.1	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Č í s l o p ř í l o h y	P ř í l o h a
D.6.1.c-03	KNIHA KAMENICKÝCH PRVKŮ

OZNAČENÍ:	POPIS:	POZNÁMKY:
K6-01	NÁKOLNÍK	
K6-02	SCHOD DÉLKY 1400 MM	
K6-03	SCHOD DÉLKY 900 MM	
K6-04	KAMENNÝ PRÁH BRÁNY	
K6-05	SCHOD DÉLKY 1300 MM	




--

POZNÁMKY:




- KÓTY JSOU UVÁDĚNY V MILIMETRECH.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA D.6.1.A.
- TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZPRACUJE DODAVATEL STAVBY.
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY PRVKŮ MUSÍ BÝT PŘEMĚŘENY NA STAVBĚ.

KNIHA KAMENICKÝCH PRVKŮ Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčína Slatiňany a úprava areálu		SO.06
OBECNÁ SPECIFIKACE		
ID PRVKU:	K6-01	
NÁZEV PRVKU:	NÁKOLNÍK	
MNOŽSTVÍ:	2 ks	
ROZMĚRY (mm):	550/300	
PODROBNÁ SPECIFIKACE		
POPIS VÝROBKU:	NÁKOLNÍK UMÍSTĚNÝ V PÁRU Z VNĚJŠÍ STRANY BRÁNY.	
MATERIÁL:	PÍSKOVEC	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	PÍSKOVÁNÍ	
KOTVENÍ:	OSAZENÍ DO TERÉNU	
DOPLŇKY:	-	
POZNÁMKY:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A ZÁSTUPCEM PAMÁTKOVÉ PÉČE	
SCHÉMA/POHLED:	<div> <div> <div>ŘEZ</div> </div> <div> <div>PŮDORYS</div> </div> </div>	

KNIHA KAMENICKÝCH PRVKŮ Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčína Slatiňany a úprava areálu		SO.06
OBECNÁ SPECIFIKACE		
ID PRVKU:	K6-02	
NÁZEV PRVKU:	SCHOD DÉLKY 1400 MM	
MNOŽSTVÍ:	1 ks	
ROZMĚRY (mm):	250/1400/250	
PODROBNÁ SPECIFIKACE		
POPIS VÝROBKU:	KAMENNÝ SCHOD OSAZENÝ 175 MM NAD TERÉN.	
MATERIÁL:	PÍSKOVEC	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	PÍSKOVÁNÍ	
KOTVENÍ:	OSAZENÍ DO PODKLADNÍ VRSTVY	
DOPLŇKY:	-	
POZNÁMKY:	OSTRÉ HRANY BUDOU SRAŽENY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A ZÁSTUPCEM PAMÁTKOVÉ PÉČE	
SCHÉMA/POHLED:	<div> <div> PŮDORYS <div> </div> </div> <div> ŘEZ PŘÍČNÝ <div> </div> </div> <div> ŘEZ PODÉLNÝ <div> </div> </div> </div>	

OBEČNÁ SPECIFIKACE	
ID PRVKU:	K6-03
NÁZEV PRVKU:	SCHOD DÉLKY 900 MM
MNOŽSTVÍ:	1 ks
ROZMĚRY (mm):	175/900/250
PODROBNÁ SPECIFIKACE	
POPIS VÝROBKU:	KAMENNÝ SCHOD OSAZENÝ 175 MM NAD TERÉN.
MATERIÁL:	PÍSKOVEC
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	PÍSKOVÁNÍ
KOTVENÍ:	OSAZENÍ DO PODKLADNÍ VRSTVY
DOPLŇKY:	-
POZNÁMKY:	OSTRÉ HRANY BUDOU SRAŽENY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A ZÁSTUPCEM PAMÁTKOVÉ PÉČE
SCHÉMA/POHLED:	<div><div><div>PŮDORYS</div><div></div></div><div><div>ŘEZ PŘÍČNÝ</div><div></div></div><div><div>ŘEZ PODÉLNÝ</div><div></div></div></div>

KNIHA KAMENICKÝCH PRVKŮ Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčina Slatiňany a úprava areálu		SO.06
OBECNÁ SPECIFIKACE		
ID PRVKU:	K6-04	
NÁZEV PRVKU:	KAMENNÝ PRÁH BRÁNY	
CELKOVÁ DÉLKA:	16,320 M	
ROZMĚRY (mm):	ŠÍŘKA 300 MM, HLOUBKA 250 MM	
PODROBNÁ SPECIFIKACE		
POPIS VÝROBKU:	KAMENNÝ PRÁH SLOŽENÝ Z JEDNOTLIVÝCH ŽULOVÝCH KVÁDRŮ DÉLKY 800 MM, SPÁRA MAX. 10 MM. KVÁDRY POKLÁDAT OD STŘEDOVÉ OSY BRÁNY, NA KRAJÍCH KVÁDRY PŘIZPŮSOBIT OSTĚNÍ BRÁNY. OSAZENO DO ROVINY S NAVAZUJÍCÍMI POVRCHY.	
MATERIÁL:	ŽULA	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	-	
KOTVENÍ:	OSAZENÍ DO PODKLADNÍ VRSTVY	
DOPLŇKY:	-	
POZNÁMKY:	-	
SCHÉMA/POHLED:	BEZ OBRAZOVÉ PŘÍLOHY	

KNIHA KAMENICKÝCH PRVKŮ Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčína Slatiňany a úprava areálu		SO.06
OBECNÁ SPECIFIKACE		
ID PRVKU:	K6-05	
NÁZEV PRVKU:	SCHOD DÉLKY 1300 MM	
MNOŽSTVÍ:	4 ks	
ROZMĚRY (mm):	250/1300/250	
PODROBNÁ SPECIFIKACE		
POPIS VÝROBKU:	KAMENNÝ SCHOD OSAZENÝ 175 MM NAD TERÉN.	
MATERIÁL:	PÍSKOVEC	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	PÍSKOVÁNÍ	
KOTVENÍ:	OSAZENÍ DO PODKLADNÍ VRSTVY	
DOPLŇKY:	-	
POZNÁMKY:	OSTRÉ HRANY BUDOU SRAŽENY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A ZÁSTUPCEM PAMÁTKOVÉ PÉČE	
SCHÉMA/POHLED:	<div><div><p>PŮDORYS</p></div><div><p>ŘEZ PŘÍČNÝ</p></div><div><p>ŘEZ PODÉLNÝ</p></div></div>	