

k.ú. Slatiňany 749796, č.parc.162; 192; 193; 194

± 0,000 = 280,23 m n. m. (Bpv)

G e n e r á l n í p r o j e k t a n t		
S V I Ž N		
A u t o r	H I P	V y p r a c o v a l
SVIŽN s.r.o.	Ing. arch. Marta Ševčíková	Ing. arch. Zdeněk Ševčík
k o r e s p o n d e n č n í a d r e s a	k o n t a k t	Ing. arch. Eva Ondrušková
Zlatnická 1582/10, 110 00 Praha 1	tel.: 777 960 643	
s í d l o	mail.: sevcikova@svizn.com	
Milady Horákové 298/123,	Z o d p . p r o j e k t a n t	
160 00 Praha 6	Ing. arch. Marta Ševčíková	
i č o	č í s l o a u t o r i z a c e	
033 01 087	ČKA 04 407	
k o n t a k t		
tel.: 606 062 636		
mail.: info@svizn.com		

A k c e		
PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA HISTOR. ČÁSTI HŘEBČÍNA SLATIŇANY A ÚPRAVA AREÁLU		
Hřebčín Slatiňany, Zámecký park 169, 538 21 Slatiňany		
S t a v e b n í k		
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o., Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem		
S t u p e ň	R e v i z e	D a t u m
DPS		11 / 2018

O z n a č e n í č á s t i	Č á s t
D.5	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.05
Č í s l o p r o f e s e	P r o f e s e
D.5.1	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Č í s l o p ř í l o h y	P ř í l o h a
D.5.1.c-04	KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ

OZNAČENÍ:	POPIS:	POZNÁMKY:
X5-01	AUTOMATICKÁ NAPÁJEČKA	
X5-02	BETONOVÝ ŽLAB S LITINOVOU MŘÍŽKOU	
X5-03	VODOVODNÍ KOHOUT S PŘECHODKOU	
X5-04	SPRCHOVÝ SET PRO KONĚ	
X5-05	REVIZNÍ DVÍŘKA - VODOVOD	
X5-06	REVIZNÍ DVÍŘKA - ELEKTRO	
X5-07	PŘEDNÍ PŘEPÁŽKA BOXOVÉHO STÁNÍ	
X5-08	BOČNÍ PŘEPÁŽKA BOXOVÉHO STÁNÍ	
X5-09	ODTOKOVÁ VPUŠŤ S LITINOVOU MŘÍŽKOU	
X5-10	LAPAČ STŘEŠNÍCH NAPLAVENIN	

POZNÁMKY:

- KÓTY JSOU UVÁDĚNY V MILIMETRECH.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA D.5.1.A.
- TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZPRACUJE DODAVATEL STAVBY.
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY PRVKŮ MUSÍ BÝT PŘEMĚŘENY NA STAVBĚ.

OBEČNÁ SPECIFIKACE

ID PRVKU: X5-01

NÁZEV PRVKU: AUTOMATICKÁ NAPÁJEČKA

MNOŽSTVÍ: 12 ks

ROZMĚRY (mm): 250/200

PODROBNÁ SPECIFIKACE

POPIS VÝROBKU: MISKOVÁ JAZYKOVÁ NAPÁJEČKA PRO KONĚ, NEZEROVÝ JAZYK, 1/2" TRUBKOVÁ PŘÍPOJKA SVRCHU A ZDOLA, ČTYŘBODOVÉ UPEVNĚNÍ, KAŽDÁ NAPÁJEČKA BUDE OPATŘENA PŘÍMÝM VENTILEM PRO UZAVŘENÍ PŘÍVODU VODY

MATERIÁL: KOV - LITINA


POVRCHOVÁ ÚPRAVA: SMALT, PRÁŠKOVÁ BARVA


KOTVENÍ: ŠROUBY PŘES OCELOVÝ PROFIL DO STĚNY


DOPLŇKY: VČETNĚ MOSAZNÉHO VENTILU, VNĚJŠÍHO TĚSNĚNÍ, ZDVÍHÁTKA VENTILU A KOTEVNÍCH PRVKŮ, MOSAZNÝ PŘÍMÝ VENTIL PRO UZAVŘENÍ PŘÍVODU VODY DO NAPÁJEČKY OVLÁDANÝ RUČNÍM KOLEM

POZNÁMKY: BARVA - KOVÁŘSKÁ ČERŇ, BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A ZÁSTUPCEM PAMÁTKOVÉ PÉČE

SCHÉMA/POHLED:



KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčína Slatiňany a úprava areálu		SO.05
OBECNÁ SPECIFIKACE		
ID PRVKU:	X5-02	
NÁZEV PRVKU:	BETONOVÝ ŽLAB S LITINOVOU MŘÍŽKOU	
MNOŽSTVÍ:	-	
ROZMĚRY:	ŠÍŘKA 250 MM, HLOUBKA 300 MM, CELK. DÉLKA ODTOKOVÝCH ŽLABŮ 23,4 M	
PODROBNÁ SPECIFIKACE		
POPIS VÝROBKU:	SYSTÉMOVÝ ODVODŇOVACÍ BETONOVÝ ŽLAB S LITINOVOU MŘÍŽÍ PO CELÉ DÉLCE MÍSTNOSTI SESTAVENÝ Z JEDNOTLIVÝCH BETONOVÝCH ŽLABŮ O ROZMĚRECH 1000x250x300 mm, LITINOVÁ MŘÍŽ JE PŘÍŠROUBOVANÁ KE ŽLABU, HLADKÝ POVRCH BETONU UVNITŘ ŽLABU. NOSNOST MIN. 3 TUNY.	
MATERIÁL:	BETON C 35/45, LITINA	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	LITINA - ŠEDÉ BARVY (ANTRACITOVÁ)	
KOTVENÍ:	DO SKLADBY PODLAHY NA BETONOVÉ LOŽE, (BETON TŘÍDY C 35/45)	
DOPLŇKY:	-	
POZNÁMKY:	KONCOVÝ PRVEK ŽLABU BUDE ZKRÁCEN NA PŘÍSLUŠNOU DÉLKU BRUSKOU S KOTOUČEM NA BETON, ŽLABY BUDOU NA KONCÍCH OPATŘENY KONCOVOU ZÁSLEPKOU ŽLABU, ŽLABY BUDOU OSAZENY 3-5 MM POD VRCHNÍ LÍC PODLAHY	
SCHÉMA/POHLED:		

KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčína Slatiňany a úprava areálu		SO.05
OBECNÁ SPECIFIKACE		
ID PRVKU:	X5-03	
NÁZEV PRVKU:	VODOVODNÍ KOHOUT S PŘECHODKOU	
MNOŽSTVÍ:	2 ks	
ROZMĚRY (mm):	-	
PODROBNÁ SPECIFIKACE		
POPIS VÝROBKU:	VODOVODNÍ KOHOUT S OTOČNOU PÁČKOU, PŘIPOJENÍ 1/2", VÝSTUP 3/4", ŠROUBENÍ NA KOHOUTEK S VNITŘNÍM ZÁVITEM 3/4" PRO PŘIPOJENÍ HADICE	
MATERIÁL:	MOSAZ	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	PRÁŠKOVÁ BARVA	
KOTVENÍ:	ZÁVIT	
DOPLŇKY:	-	
POZNÁMKY:	BARVA -KOVÁŘSKÁ ČERŇ (TĚLO KOHOUTKU), ZBYTEK MOSAZNÝ	
SCHÉMA/POHLED:		

KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčína Slatiňany a úprava areálu		SO.05
OBECNÁ SPECIFIKACE		
ID PRVKU:	X5-04	
NÁZEV PRVKU:	SPRCHOVÝ SET PRO KONĚ	
MNOŽSTVÍ:	1 ks	
ROZMĚRY (mm):	-	
PODROBNÁ SPECIFIKACE		
POPIS VÝROBKU:	SPRCHOVÝ SET PRO MYTÍ KONÍ VE STÍRCE, PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ ARMATURA 2XRV 1/2", S VÝVODEM PRO HADICI, HADICE S RUČNÍM POSTŘIKOVAČEM S NASTAVITELNÝM TLAKEM VODY A POSTŘIKEM, KOVOVÉ OTOČNÉ RAMENO SE VZPĚROU NA ZAVEŠENÍ HADICE	
MATERIÁL:	RŮZNÉ	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	KOVOVÉ RAMENO BUDE ZÁKLADNÍ A KRYCÍ BARVOU V ODSÍNU KOVÁŘSKÉ ČERNĚ, PÁKOVÁ BATERIE - MOSAZNÝ POVRCH	
KOTVENÍ:	NA STĚNU	
DOPLŇKY:	VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ PRO RAMENO	
POZNÁMKY:	-	
SCHÉMA/POHLED:	BEZ OBRAZOVÉ PŘÍLOHY	

OBECNÁ SPECIFIKACE	
ID PRVKU:	X5-05
NÁZEV PRVKU:	REVIZNÍ DVÍŘKA VODOVDU
MNOŽSTVÍ:	1 ks
ROZMĚRY (mm):	600x800
PODROBNÁ SPECIFIKACE	
POPIS VÝROBKU:	REVIZNÍ KOVOVÁ DVÍŘKA, OTEVÍRÁNÍ VLEVO
MATERIÁL:	POZINKOVANÝ PLECH TL. 1 MM
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	PRÁŠKOVÁ BARVA - BÍLÁ
KOTVENÍ:	NA STĚNU
DOPLŇKY:	VČETNĚ ČTYŘHRANNÉHO TRNOVÉHO KLÍČE.
POZNÁMKY:	-
SCHÉMA/POHLED:	

OBEČNÁ SPECIFIKACE	
ID PRVKU:	X5-06
NÁZEV PRVKU:	REVIZNÍ DVÍŘKA ELEKTRO
MNOŽSTVÍ:	1 ks
ROZMĚRY (mm):	600x800
PODROBNÁ SPECIFIKACE	
POPIS VÝROBKU:	REVIZNÍ KOVOVÁ DVÍŘKA, OTEVÍRÁNÍ VLEVO
MATERIÁL:	POZINKOVANÝ PLECH TL. 1 MM
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	PRÁŠKOVÁ BARVA - BÍLÁ
KOTVENÍ:	NA STĚNU
DOPLŇKY:	VČETNĚ ČTYŘHRANNÉHO TRNOVÉHO KLÍČE.
POZNÁMKY:	-
SCHÉMA/POHLED:	


KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčína Slatiňany a úprava areálu		SO.05
OBECNÁ SPECIFIKACE		
ID PRVKU:	X5-07	
NÁZEV PRVKU:	PŘEDNÍ PŘEPÁŽKA BOXOVÉHO STÁNÍ	
MNOŽSTVÍ:	4 ks	
ROZMĚRY (mm):	3 855 x 2 500	
PODROBNÁ SPECIFIKACE		
POPIS VÝROBKU:	PŘEPÁŽKA S OTEVÍRAVÝMI DVEŘMI O SVĚTLÉM ROZMĚRU OTVORU 1600 MM, OCELOVÝ NOSNÝ KRUHOVÝ SLOUPEK A OCELOVÝ RÁM VYPLNĚNÝ V HORNÍ ČÁSTI MŘÍŽÍ, V DOLNÍ ČÁSTI DUBOVÝMI FOŠNAMI TL. 50 MM. FOŠNY BUDOU MÍT FRÉZOVANÉ HRANY VE TVARU DLE VÝKRESU.	
MATERIÁL:	KOV, DŘEVO	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	VŠECHNY KOVOVÉ ČÁSTI ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY A OPATŘENY PRÁŠKOVOU BARVOU V ODSTÍNU KOVÁŘSKÁ ČERNĚ, DŘEVĚNÉ PRVKY OŠETŘENY SVĚTLE HNĚDOU LAZUROU	
KOTVENÍ:	NA LITINOVÝ SLOUP A DO BETONOVÉHO ZÁKLADU	
DOPLŇKY:	KOVÁNÍ: 2X DVEŘNÍ PANT, 1X POSUVNÁ ZÁSTRČKA - ŠUPÁK	
POZNÁMKY:	BUDE VYHOTOVEN VZOROVÝ KUS A ODSOUHLASEN ZÁSTUPCI INVESTORA, VETERINÁRNÍ SPRÁVY, PAM. PÉČE, BAREVNOST BUDE VYVZORKOVÁNA A ODSOUHLASENA ZÁSTUPCEM INVESTORA A PAM. PÉČE. ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ SE MOHOU LIŠIT, JE NUTNÉ KAŽDÉ POLE PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ ZVLÁŠTĚ.	
SCHÉMA/POHLED:	PŘÍLOHA X5-07.1	



KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčina Slatiňany a úprava areálu	SO.05
--	-------

KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčína Slatiňany a úprava areálu	SO.05
--	-------


KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčína Slatiňany a úprava areálu	SO.05
--	-------

OBEČNÁ SPECIFIKACE	
ID PRVKU:	X5-08
NÁZEV PRVKU:	BOČNÍ PŘEPÁŽKA BOXOVÉHO STÁNÍ
MNOŽSTVÍ:	2ks
ROZMĚRY (mm):	3 950 x 2 500
PODROBNÁ SPECIFIKACE	
POPIS VÝROBKU:	BOČNÍ PŘEPÁŽKA TVOŘENÁ OCELOVÝM NOSNÝM RÁMEM VYPLNĚNÝM DUBOVÝMU FOŠNAMI TL. 50 MM. FOŠNY BUDOU MÍT FRÉZOVANÉ HRANY VE TVARU DLE VÝKRESU.
MATERIÁL:	KOV, DŘEVO
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	VŠECHNY KOVOVÉ ČÁSTI ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY A OPATŘENY PRÁŠKOVOU BARVOU V ODSSTÍNU KOVÁŘSKÁ ČERŇ, DŘEVĚNÉ PRVKY OŠETŘENY SVĚTLE HNĚDOU LAZUROU
KOTVENÍ:	NA STĚNU A LITINOVÝ SLOUP
DOPLŇKY:	KOVÁNÍ: 2X DVEŘNÍ PANT, 1X POSUVNÁ ZÁSTRČKA - ŠUPÁK
POZNÁMKY:	BUDE VYHOTOVEN VZOROVÝ KUS A ODSOUHLASEN ZÁSTUPCI INVESTORA, VETERINÁRNÍ SPRÁVY, PAM. PÉČE, BAREVNOST BUDE VYVZORKOVÁNA A ODSOUHLASENA ZÁSTUPCEM INVESTORA A PAM. PÉČE. ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ SE MOHOU LIŠIT, JE NUTNÉ KAŽDÉ POLE PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ ZVLÁŠTĚ.
SCHÉMA/POHLED:	PŘÍLOHA X5-08.1

<div>KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ</div> <div>Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčína Slatiňany a úprava areálu</div>		SO.05
OBEČNÁ SPECIFIKACE		
ID PRVKU:	X5-09	
NÁZEV PRVKU:	ODTOKOVÁ VPUŠŤ S LITINOVOU MŘÍŽKOU	
MNOŽSTVÍ:	1 ks	
ROZMĚRY (mm):	245 x 245 MM	
PODROBNÁ SPECIFIKACE		
POPIS VÝROBKU:	KANALIZAČNÍ VPUŠŤ BOČNÍ, SE SUCHOU PROTIZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU (MECHANICKOU KLAPKOU), LITINOVÁ MŘÍŽ, PRŮMĚR ODTOKU 110 , ZATÍŽENÍ MIN. 3 TUNY	
MATERIÁL:	LITINA - MŘÍŽKA, ZBYTEK POLYPROPYLÉN	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	LITINA - KOVÁŘSKÁ ČERŇ	
KOTVENÍ:	DO PODLAHY	
DOPLŇKY:	VČETNĚ KOŠÍKU PRO ZACHYCENÍ NEČISTOT, PŘI ZABUDOVÁNÍ DO SKLADBY POÍDLAHY BUDE POUŽITA IZOLAČNÍ SOUPRAVA S ASFALTOVOU MANŽETOU	
POZNÁMKY:	BARVA - KOVÁŘSKÁ ČERŇ	
SCHÉMA/POHLED:		

OBECNÁ SPECIFIKACE	
ID PRVKU:	X5-10
NÁZEV PRVKU:	LAPAČ STŘEŠNÍCH NAPLAVENIN
MNOŽSTVÍ:	5 ks
ROZMĚRY (mm):	385 / 180/ 570 mm
PODROBNÁ SPECIFIKACE	
POPIS VÝROBKU:	LITINOVÝ LAPAČ STŘEŠNÍCH NAPLAVENIN PRO DEŠŤOVÝ SVOD DN 120
MATERIÁL:	LITINA
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	BARVA - KOVÁŘSKÁ ČERŇ/ŠEDOČERNÁ
KOTVENÍ:	OSAZENÍ DO SKLADBY OKAPOVÉHO CHODNÍČKU
DOPLŇKY:	VČETNĚ LAPAČE NEČISTOT
POZNÁMKY:	-
SCHÉMA/POHLED:	<div></div>


PŘÍLOHA: X5-07.1 - PŘEDNÍ PŘEPÁŽKA BOXOVÉHO STÁNÍ



POZNÁMKA: POLOHY STÁVAJÍCÍCH SLOUPŮ SE MOHOU NAVZÁJEM LIŠIT, JE NUTNÉ KAŽDÉ POLE PŘEMĚŘIT ZVLÁŠT A V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE NAVRHNOUT PRVEK NA MÍRU.

PŘÍLOHA:

X5-08.1 - BOČNÍ PŘEPÁŽKA BOXOVÉHO STÁNÍ



POZNÁMKA: POLOHY STÁVAJÍCÍCH SLOUPŮ SE MOHOU NAVZÁJEM LIŠIT, JE NUTNÉ KAŽDÉ POLE PŘEMĚŘIT ZVLÁŠŤ A V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE NAVRHNOUT PRVEK NA MÍRU.