

k.ú. Slatiňany 749796, č.parc.162; 192; 193; 194

± 0,000 = xxxx m n. m. (Bpv)

G e n e r á l n í p r o j e k t a n t		
S V I Ž N		
A u t o r	H I P	V y p r a c o v a l
SVIŽN s.r.o.	Ing. arch. Marta Ševčíková	Ing. arch. Zdeněk Ševčík
k o r e s p o n d e n č n í a d r e s a	k o n t a k t	Ing. arch. Eva Ondrušková
Zlatnická 1582/10, 110 00 Praha 1	tel.: 777 960 643	
s í d l o	mail.: sevcikova@svizn.com	
Milady Horákové 298/123,	Z o d p . p r o j e k t a n t	
160 00 Praha 6	Ing. arch. Marta Ševčíková	
i č o	č í s l o a u t o r i z a c e	
033 01 087	ČKA 04 407	
k o n t a k t		
tel.: 606 062 636		
mail.: info@svizn.com		


A k c e		
PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA HISTOR. ČÁSTI HŘEBČÍNA SLATIŇANY A ÚPRAVA AREÁLU		
Hřebčín Slatiňany, Zámecký park 169, 538 21 Slatiňany		
S t a v e b n í k		
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o., Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem		
S t u p e ň	R e v i z e	D a t u m
DPS		11 / 2018


O z n a č e n í č á s t i	Č á s t
D.6	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.06
Č í s l o p r o f e s e	P r o f e s e
D.6.1	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Č í s l o p ř í l o h y	P ř í l o h a
D.6.1.c-04	KNIHA OSTATNÍCH PRVKŮ


OZNAČENÍ:	POPIS:	POZNÁMKY:
X6-01	VTOKOVÁ MŘÍŽ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	
X6-02	KRUHOVÝ POKLOP REVIZNÍ ŠACHTY, PRŮMĚR 600 MM	
X6-03	OVÁLNÝ POKLOP HYDRANTU	
X6-04	REVIZNÍ POKLOP 1000 X 1000	

POZNÁMKY:

- KÓTY JSOU UVÁDĚNY V MILIMETRECH.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA D.6.1.A.
- TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZPRACUJE DODAVATEL STAVBY.
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY PRVKŮ MUSÍ BÝT PŘEMĚŘENY NA STAVBĚ.

OBECNÁ SPECIFIKACE	
ID PRVKU:	Z6-01
NÁZEV PRVKU:	VTOKOVÁ MŘÍŽ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
MNOŽSTVÍ:	8x
ROZMĚRY (mm):	500 x 500
PODROBNÁ SPECIFIKACE	
POPIS VÝROBKU:	VTOKOVÁ LITINOVÁ MŘÍŽ S BETONOVÝM RÁMEM, VZDÁLENOST MEZI ŽEBRY 35 MM, VTOKOVÝ PRŮŘEZ 1 300 CM², TŘÍDA ZATÍŽENÍ: D 400 (PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY)
MATERIÁL:	LITINA
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	
KOTVENÍ:	
DOPLŇKY:	KALOVÝ KOŠ K ZACHYCENÍ NEČISTOT Z ŽÁROVĚ ZINKOVANÉHO PLECHU
POZNÁMKY:	BARVA - KOVÁŘSKÁ ČERŇ
SCHÉMA/POHLED:	

KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ Projektová příprava rekonstrukce historické části hřebčína Slatiňany a úprava areálu		SO.06
OBEZNÁ SPECIFIKACE		
ID PRVKU:	Z6-02	
NÁZEV PRVKU:	KRUHOVÝ POKLOP REVIZNÍ ŠACHTY, PRŮMĚR 1000 MM	
MNOŽSTVÍ:	6x	
ROZMĚRY (mm):	SVĚTLÝ ROZMĚR: 600 MM, VNĚJŠÍ ROZMĚR 850 MM	
PODROBNÁ SPECIFIKACE		
POPIS VÝROBKU:	LITINOVÝ KRUHOVÝ POKLOP S RÁMEM, OTVÍRAVÉ NA PANT, VÝŠKA 100 MM, ZATÍŽENÍ D 400	
MATERIÁL:	LITINA	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	PROTISKLUZNÁ ÚPRAVA, BARVA ŠEDOČERNÁ	
KOTVENÍ:	-	
DOPLŇKY:	-	
POZNÁMKY:	BARVA - ŠEDOČERNÁ	
SCHÉMA/POHLED:		

OBECNÁ SPECIFIKACE	
ID PRVKU:	Z6-03
NÁZEV PRVKU:	OVÁLNÝ POKLOP HYDRANTU
MNOŽSTVÍ:	1x
ROZMĚRY (mm):	443/338/300
PODROBNÁ SPECIFIKACE	
POPIS VÝROBKU:	LITINOVÝ OVÁLNÝ POKLOP PRO PODZEMNÍ HYDRANT
MATERIÁL:	LITINA
POVRCHOVÁ ÚPRAVA:	PROTISKLUZNÁ ÚPRAVA, BARVA ŠEDOČERNÁ
KOTVENÍ:	-
DOPLŇKY:	-
POZNÁMKY:	BARVA - ŠEDOČERNÁ
SCHÉMA/POHLED:	<div></div>

OBECNÁ SPECIFIKACE

ID PRVKU: X6-04

NÁZEV PRVKU: POKLOP REVIZNÍ VODOVODNÍ ŠACHTY

MNOŽSTVÍ: 5x

ROZMĚRY (mm): 1000/1000/135

PODROBNÁ SPECIFIKACE

POPIS VÝROBKU: REVIZNÍ POKLOP ŠACHTY BEZ TĚSNĚNÍ S HLOUBKOU VANY 120 MM.
NOSNOST POKLOPU MIN. 12,5 TUNY. RÁM A POKLOP Z OCELI, POVRCH OŠETŘEN ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM. OTEVÍRÁNÍ PÁKOVÝM OTVÍRAČEM NA KRUMPÁČ.

MATERIÁL: OCEL

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DLE OKOLNÍHO POVRCHU (ŽULOVÉ KOSTKY)

KOTVENÍ: OSAZENÍ NAD VODOVODNÍ ŠACHTU

DOPLŇKY: VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ DO BETONU, ARMOVACÍ SÍTĚ, SADY KLÍČŮ

POZNÁMKY: POKLOP BUDE VYPLNĚN BETONEM C 35/45 O TLOUŠŤCE MIN. 5 CM. ZBÝVAJÍCÍ VÝŠKA VANY BUDE VYPLNĚNA ŽULOVÝMI KOSTKAMI.
U POVRCHOVÉ VÝPLNĚ POKLOPU JE NUTNÉ NAVÁZAT NA SPÁROŘEZ OKOLNÍHO POVRCHU (NEPŘÍPUSTNÉ JE KLADENÍ ŽULOVÝCH KOSTEK V JINÉM SMĚRU A VZORU)

SCHÉMA/POHLED:

