

k.ú. Slatiňany 749796, č.parc.162; 192; 193; 194

± 0,000 = 279,895 m n. m. (Bpv)

G e n e r á l n í p r o j e k t a n t		
S V I Ž N		
A u t o r	H I P	V y p r a c o v a l
SVIŽN s.r.o.	Ing. arch. Marta Ševčíková	Ing. arch. Zdeněk Ševčík
k o r e s p o n d e n č n í a d r e s a	k o n t a k t	Ing. arch. Eva Ondrušková
Zlatnická 1582/10, 110 00 Praha 1	tel.: 777 960 643	
s í d l o	mail.: sevcikova@svizn.com	
Milady Horákové 298/123,	Z o d p . p r o j e k t a n t	
160 00 Praha 6	Ing. arch. Marta Ševčíková	
i č o	č í s l o a u t o r i z a c e	
033 01 087	ČKA 04 407	
k o n t a k t		
tel.: 606 062 636		
mail.: info@svizn.com		

A k c e		
PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA HISTOR. ČÁSTI HŘEBČÍNA SLATIŇANY A ÚPRAVA AREÁLU		
Hřebčín Slatiňany, Zámecký park 169, 538 21 Slatiňany		
S t a v e b n í k		
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o., Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem		
S t u p e ň	R e v i z e	D a t u m
DPS		11/ 2018

O z n a č e n í č á s t i	Č á s t
D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.01
Č í s l o p r o f e s e	P r o f e s e
D.1.1	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Č í s l o p ř í l o h y	P ř í l o h a
D.1.1.c-04	KNIHA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZNAČENÍ:	POPIS:	POZNÁMKY:
P1-01	OKAPOVÝ SYSTÉM - DEŠŤOVÝ SVOD	

POZNÁMKY:

- KÓTY JSOU UVÁDĚNY V MILIMETRECH.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.A.
- TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZPRACUJE DODAVATEL STAVBY.
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY PRVKŮ MUSÍ BÝT PŘEMĚŘENY NA STAVBĚ.

OBEZNÁ SPECIFIKACE

ID PRVKU: P1-01

NÁZEV PRVKU: OKAPOVÝ SYSTÉM - DEŠŤOVÝ SVOD

MNOŽSTVÍ: -

CELKOVÁ DÉLKA (M): 40,2

PODROBNÁ SPECIFIKACE

POPIS VÝROBKU: OKAPOVÝ SYSTÉM PRO DEŠŤOVÉ SVODY, POZINKOVANÉ PLECHOVÉ PRVKY, KRUHOVÝ PRŮMĚR DN 120 mm

MATERIÁL: OCEL - POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,8 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VEŠKERÉ PRVKY 1x ZÁKLADNÍ LAK + VRCHNÍ LAK V BARVĚ RAL 8017 (ČOKOLÁDOVĚ HNĚDÁ)

KOTVENÍ: DO FASÁDY POMOCÍ SVODOVÝCH OBJÍMEK

DOPLŇKY: OBJÍMKY SVODŮ, KOTVÍCÍ PRVKY, KOLENA, NAPOJOVACÍ KOTLÍK NA ŽLABY, VÝKLOPNÉ ODBOČKY, V MNOŽTVÍ DLE POTŘEBY

POZNÁMKY: VEDENO V TRASE PŮVODNÍHO DEŠŤOVÉHO SVODU, UKONČENÍ LAPAČEM STŘEŠNÍCH NAPLAVENIN

SCHÉMA/POHLED:

