

Váš dopis zn.: **elektronické podání**  
Ze dne: **27.01.2025**  
Naše značka: **MOVOZAD30103**  
Vyřizuje: **Ing. Jitka Kotyzová**  
Telefon: **585 536 235**  
E-mail: **jitka.kotyzova@smv.cz**  
Datum: **27.01.2025**

Adresa žadatele:  
**Povodí Moravy, s.p.**  
**U detského domova 263/4**  
**779 00 Olomouc**

## Informace o existenci sítí provozovaných společností

### Moravská vodárenská, a.s., region Olomouc

Tato poskytnutá informace má pouze informativní charakter a nenahrazuje stanovisko a vyjádření společnosti Moravská vodárenská, a.s. k případné stavební a jiné činnosti žadatele a není ji možno použít pro jakýkoliv stupeň územního ani stavebního řízení.

Účel informace:	Existence sítí		
Lokalizační údaje:	Okres:	Olomouc	
	Obec:	Olomouc	
	část obce, ulice, č.p.:		Nemilany, Lidická, 32/58
Zájmové území:	Vymezeno v situaci uvedené v příloze*		
Kontaktní osoba:	Josef Mechura		
Kontaktní údaje: tel., e-mail	731964922, mechura@pmo.cz		
Platnost informace:	Jeden rok ode dne vyhotovení		

Ve Vámi vymezeném zájmovém území se ke dni vyhotovení této informace

### nachází

sít v provozování společností Moravská vodárenská, a.s. a jejich ochranná pásma.

Případná existence vodovodních a kanalizačních přípojek není součástí poskytnuté informace, společnost Moravská vodárenská, a.s. není jejich vlastníkem a ani provozovatelem (viz §3 odstavec 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění).

Zakresleny jsou pravděpodobné průběhy sítí, které nelze použít pro návaznou výstavbu, pokud nebude jejich správnost ověřena měřeními před zahájením stavebních prací.

Zájmové území spadá do působnosti regionu Olomouc.

- kontaktní místo, adresa, mapa, otevírací doba, rezervace schůzky  
<http://www.smv.cz/zakaznici/kontakty-pro-zakazniky/kontaktni-mista-spolecnosti/>
- v případě požadavku na výdej dat v elektronickém formátu využijte program Žádosti o poskytnutí dat DGN
- napojení na vodovodní síť <http://www.smv.cz/sluzby/napojeni-na-vodovodni-sit/>
- napojení na kanalizační síť <http://www.smv.cz/sluzby/napojeni-na-kanalizacni-sit/>
- vyjádření - stanovisko k projektové dokumentaci (k územnímu řízení, stav. povolení, ohlášení apod.)  
<http://www.smv.cz/sluzby/vyjadreni/>

Ing. Jitka Kotyzová  
specialista-operátor GIS

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.  
Tovární 41, 779 00 Olomouc  
(T) +420 585 536 235  
(E) [jitka.kotyzova@smv.cz](mailto:jitka.kotyzova@smv.cz)  
[www.smv.cz](http://www.smv.cz)

Následnou žádost o poskytnutí dat DGN k této žádosti vytvoříte [zde](#).

Následnou žádost o poskytnutí dat PDF k této žádosti vytvoříte [zde](#).

\*P íloha: situace zájmového území

P íloha k žádosti o poskytnutí informace ze dne: **27.01.2025**

Naše zna ka: **MOVOZAD30103**

### Situace zájmového území



Úsek vodovodní přípojky  
Úsek vodovodního řadu  
Linie elektro

Úsek kanalizační stoky : dešťová  
Úsek kanalizační stoky : splašková  
Úsek kanalizační stoky : jednotná

Úsek kanalizační přípojky : dešťová  
Úsek kanalizační přípojky : splašková  
Úsek kanalizační přípojky : jednotná

Ochranné pásmo : I. stupeň  
Ochranné pásmo : II. stupeň  
Ochranné pásmo : III. stupeň  
Ostatní  
Vámi vymezená oblast