



- POZNÁMKY:**
- 1) ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE VYVEDENO MIN. 0,5M NAD STŘECHU A UKONČENO VĚTRACÍ HLAVICÍ
 - 2) MATERIÁL POTRUBÍ: PP – HT
 - 3) MINIMÁLNÍ SKLON PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE 3%
 - 4) MINIMÁLNÍ SKLON SVODNÉHO POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE 2%, DEŠŤOVÉ 1%
 - 5) ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU VYBAVENY ZÁPACHOVÝMI UZÁVĚRY

Legenda:

kanalizace připojovací

K4

odpadní potrubí kanalizace

Návrh stavby:	Vypracoval:	Kontroloval:	Zodp. projektant	<div>KLI-MEK projekt s.r.o.</div>	
Ing.Ján Dindoš	Ing.Ján Dindoš	Ing.Ján Dindoš	Ing.Ján Dindoš		
Místo stavby: Hrobice			Kraj: Zlínský		
Katastrální území: Hrobice na Moravě			p.č.: 831/1		
Stavebník: Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno				Formát:	A3
Akce: VD SLUŠOVICE, REKONSTRUKCE BYTOVÉ JEDNOTKY				Datum:	11/2024
				Datum tisku:	
Obsah: <div><div>D.1</div>DOKUMENTACE OBJEKTŮ</div> <div><div>SO1</div>REKONSTRUKCE BYTOVÉ JEDNOTKY</div> <div><div>D.1.2</div>TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB</div> <div><div>D.1.2.2</div>TPS - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE (ZTI)</div> <div><div>D.1.2.2.1</div>PŮDORYS 1PP KANALIZACE</div>				Stupeň	DPS
				Číslo zak.:	24KPS34
				Arch. č.:	24KPS34
				Měřítko:	Číslo výkresu: D.1.2.2.1
				1:50	