



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
Ke Skalce 5907/47, 586 01 Jihlava, Česká republika  
tel.: 564 602 502, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Číslo jednací: KUJI 18195/2025

Sp. zn.: OŽPZ 294/2025 St-5

Vyřizuje/telefon: Ing. Radka Straková/564 602 593

## Rozhodnutí

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad, OŽPZ“ nebo „vodoprávní úřad“), jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 29 odst. 1 a ustanovení § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 107 odst. 1 písm. s) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

žadateli: **Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČO 708 90 013**

**povoluje** v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 vodního zákona

**mimořádnou manipulaci na vodním díle Mostišť (dále jen „VD Mostišť“) na významném vodním toku Oslava v říčním km 65,948** /oproti platnému manipulačnímu řádu schválenému rozhodnutím krajského úřadu, OŽPZ č. j. KUJI 98558/2023, sp. zn. OŽPZ 1777/2023 St-6 ze dne 21. 11. 2023 (vypraveno dne 22. 11. 2023)/. Mimořádná manipulace se týká dočasného snížení hladiny ve VD Mostišť na úroveň 472,00 m n.m v souvislosti se stavební akcí „VD Mostišť, vtoková věž – sanace průsaků“. Plánovaný termín provádění stavebních prací je od 1. 7. 2025. Délka nutného snížení hladiny na úroveň 472,0 m n. m. se předpokládá od 1. 7. 2025 do 31. 8. 2025.

**Mimořádná manipulace se povoluje za předpokladu splnění následujících podmínek:**

1. Pokles hladiny vody ve vodním díle může být maximálně o 0,3 m/den. Prioritně bude využito přirozeného poklesu vody v nádrži v souladu se schváleným manipulačním řádem (dispečerský graf).
2. Bude zajištěn zaručený odběr pro úpravnu vody a současně bude zajištěn minimální průtok ve vodním toku pod nádrží (včetně povolených odběrů z vodního toku Oslava) podle dispečerského grafu, který je součástí platného manipulačního řádu.
3. V případě mimořádných událostí, jako jsou povodňové stavy, havarijní zhoršení jakosti vody apod. bude postupováno podle platného manipulačního řádu.
4. Snížení hladiny na úroveň 472,0 m n. m. může být v období červenec až únor běžného roku (mimo období rozmnožování živočichů).
5. Před zahájením mimořádné manipulace a v jejím průběhu bude zajištěn odborný biologický/ekologický dozor.
6. Povodí Moravy, s. p. oznámí prostřednictvím e-mailu vodoprávnímu úřadu (krajský úřad, OŽPZ) den, kdy bude zahájeno snižování hladiny ve VD Mostišť včetně aktuální kóty hladiny vody v nádrži.

7. Postupné napouštění nádrže bude od září, kdy bude v plné míře využito pravidelného podzimního vypouštění menších nádrží v povodí nad VD Mostiště. Povodí Moravy, s. p. oznámí vodoprávnímu úřadu (krajský úřad, OŽPZ) zahájení napouštění nádrže prostřednictvím e-mailu.

Platnost tohoto rozhodnutí ve věci mimořádné manipulace na VD Mostiště se stanovuje nejpozději **do 30. 9. 2025**.

Ostatní ustanovení stávajícího manipulačního řádu pro VD Mostiště, který schválil krajský úřad, OŽPZ rozhodnutím č. j. KUJI 98558/2023, sp. zn. OŽPZ 1777/2023 St-6 ze dne 21. 11. 2023 (vypraveno dne 22. 11. 2023), nejsou touto mimořádnou manipulací dotčena.

**Účastníci řízení** (ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu):

- Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČO 708 90 013

## Odůvodnění

Krajský úřad, OŽPZ obdržel dne 17. 1. 2025 žádost provozovatele vodního díla, tj. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČO 708 90 013 (dále jen „žadatel“) o schválení mimořádné manipulace na VD Mostiště. Žádost byla dne 30. 1. 2025 doplněna o stanovisko správce vodního toku a správce povodí.

Žadatel uvedl, že návrh mimořádné manipulace oproti manipulačnímu řádu schválenému rozhodnutím krajského úřadu, OŽPZ č. j. KUJI 98558/2023, sp. zn. OŽPZ 1777/2023 St-6 ze dne 21. 11. 2023 (vypraveno dne 22. 11. 2023) se týká dočasného snížení hladiny ve vodním díle na kótu 472,00m n.m. v souvislosti se stavební akcí „VD Mostiště, vtoková věž – sanace průsaků“.

Jedná se o úpravy na objektu vtokové věže na levém břehu VD Mostiště. Účelem stavby je zajištění přístupnosti manipulační šachty věžového objektu bez nutnosti snížení hladiny vody v nádrži. Budou provedeny sanační práce pro omezení současných průsaků do manipulační šachty. Nápravná opatření zajistí do budoucna bezpečnou funkci a provozování vodního díla a prodlouží životnost konstrukčního prvku vodního díla.

Stavba je navržena jako etapová a je rozdělena na dvě stavební sezóny. V I. etapě stavebních prací pro realizaci vstupní šachty (SO01) budou práce prováděny při snížené hladině vody v nádrži při nezahrazené tlakové štole a funkční spodní výpusti.

Sanační práce budou prováděny následně druhý rok v rámci II. etapy za běžného stavu hladiny v nádrži při zahrazené a vypuštěné tlakové štole pomocí hradící tabule. Přístup bude umožněn ze břehu novou vstupní šachtou. Po dobu této části stavby bude částečně omezena manipulace vody v nádrži pomocí spodní výpusti. V případě mimořádných událostí, jako jsou povodňové stavy, havarijní zhoršení jakosti vody apod. bude postupováno podle platného manipulačního řádu. Minimální zůstatkový průtok v korytě pod vodním dílem bude zajištěn asanační výpustí. Manipulace na VD bude v průběhu II. etapy prováděna v souladu se schváleným manipulačním řádem.

Plánovaný termín provádění prací je od 1. 7. 2025. Délka nutného snížení hladiny na úroveň 472,0 m n.m. je od 1. 7. 2025 do 31. 8. 2025. Snižování hladiny bude zahájeno s dostatečným předstihem, aby mohly být stavební práce zahájeny od uvedeného termínu. Doba předpouštění nádrže bude závislá na aktuálních hydrologických podmínkách. Za normálních podmínek bude hladina snížena o 0,3 m spodní výpustí s ohledem na břehy a hráz v souladu se schváleným manipulačním řádem. Podle kapitoly C.5.8 manipulačního řádu lze snížit hladinu max. 1,2 m/den, nejvíce však 3,5 m/týden.

Během celé stavby při snížené hladině bude zajištěn zaručený odběr vody pro úpravnu vody (může docházet ke zhoršení kvality vody) a současně bude zajištěn minimální průtok ve vodním toku pod VD Mostiště (včetně povolených odběrů z vodního toku Oslava) podle dispečerského grafu, který je součástí schváleného manipulačního řádu. Nebude docházet ke změně účelu nádrže.

Postupné napouštění bude od září, kdy bude v plné míře využito pravidelného podzimního vypouštění menších nádrží v povodí nad VD Mostiště. II. etapa prací bude probíhat v roce 2026 od června do konce října za provozního stavu hladiny.

Ostatní ustanovení stávajícího manipulačního řádu nebudou touto mimořádnou manipulací dotčena.

Na základě výše uvedené žádosti oznámil krajský úřad, OŽPZ, zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčenému orgánu a zároveň nařídil ústní jednání na den 18. 2. 2025 opatřením ze dne 28. 1. 2025 pod č. j. KUJI 9216/2025, sp. zn. OŽPZ 294/2025 St-2. Účastníci řízení a dotčený orgán byli upozorněni, že mohou uplatnit námitky a závazná stanoviska, popřípadě důkazy nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude ve smyslu ustanovení § 115 odst. 7 vodního zákona přihlédnuto.

Jednání bylo zahájeno ve stanovený den a hodinu zjištěním, kdo z pozvaných je přítomen, kdo se omluvil a kdo, ač řádně pozván, se k jednání nedostavil bez omluvy. Dále bylo zjištěno, že do doby zahájení vodoprávního řízení nebyly proti projednávané záležitosti podány námitky ani připomínky.

Krajský úřad, OŽPZ zahájil jednání a seznámil přítomné s předmětem řízení, tak jak je uvedeno výše. Další informace poté podal zástupce státního podniku Povodí a následně proběhla obsáhlá diskuse vztahující se zejména k délce a podmínkám trvání mimořádné manipulace.

Dotčený orgán ochrany přírody, tj. Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí souhlasí s mimořádnou manipulací za splnění následujících podmínek:

- Záměr může být uskutečněn v období červenec až únor běžného roku (mimo období rozmnožování).
- V průběhu stavby (manipulace) a před samotnou realizací bude zajištěn odborný biologický/ekologický dozor.

Přítomní účastníci řízení neměli námitky ani připomínky k vydání rozhodnutí o schválení mimořádné manipulace na vodním díle Mostiště. Bylo dohodnuto, že na základě výsledků jednání vydá vodoprávní úřad požadované rozhodnutí ve věci, jehož platnost bude nejpozději do 30. 9. 2025. Z jednání byl sepsán protokol a podepsán všemi účastníky jednání.

#### **K žádosti byly doloženy tyto podklady:**

- Závazné stanovisko – Jednotné environmentální stanovisko vyhotovené dne 29. 10. 2024 Městským úřadem Velké Meziříčí, odborem životního prostředí z hlediska ochrany přírody a krajiny pod Č. j. ŽP/63649/2024-pa/13074/2024.
- Harmonogram stavby.
- Kladné stanovisko správce vodního toku a správce povodí vyhotovené dne 30. 1. 2025 zn. PM-5576/2025/5419.

#### **Posouzení vodoprávního úřadu**

Podle ustanovení § 59 odst. 3 vodního zákona může vodoprávní úřad ve výjimečných případech uložit nebo povolit vlastníkovu vodního díla mimořádnou manipulaci na vodním díle nad rámec schváleného manipulačního řádu. V takovém případě nevzniká vlastníkovu vodního díla povinnost náhrady oprávněnému k nakládání s vodami v tomto díle za to, že nemůže nakládat s vodami v maximálním povoleném množství a s určitými vlastnostmi.

V tomto případě byla mimořádná manipulace povolena na základě žádosti Povodí Moravy, s. p. z důvodu opravy vtokové věže. Povinnost vlastníka vodního díla je v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) vodního zákona udržovat vodní dílo v řádném stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob, majetku a jiných chráněných zájmů. VD Mostišť je vodárenskou nádrží, která je nezastupitelným zdrojem surové vody a slouží k zásobování cca 80 tisíc obyvatel pitnou vodou.

Z hlediska technickobezpečnostního dohledu se jedná o vodní dílo I. kategorie. Jedná se o víceúčelovou vodní nádrž, která slouží k dodávce surové vody pro úpravnu vody skupinového vodovodu Velké Meziříčí – Třebíč, zajištění minimálního zůstatkového průtoku v toku pod nádrží, nadlepšování průtoku do toku Oslavy pod nádrží pro zajištění odběru k provozu sádek a areálu rybářství Mostiště a rybníka Starý, nadlepšení do toku Oslavy pod nádrží pro zajištění odběru pro provoz sádek Rybářství Kolář, a.s., nadlepšení do toku Oslavy pod nádrží pro zajištění odběru ENDIS a.s., energetické využití průtoků ve vodní elektrárně Mostiště a transformace povodňových průtoků vymezeným retenčním prostorem.

Krajský úřad, OŽPZ posoudil předloženou žádost a dospěl k závěru, že je možné povolit mimořádnou manipulaci na VD Mostiště za podmínek uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí. Mimořádná manipulace je navržena tak, aby omezení bylo na co nejkratší možnou dobu a zároveň, aby mohla být provedena výše uvedená oprava vtokové věže.

V průběhu správního řízení nebyly uplatněny námitky ani takové připomínky, které by bránily vydání vodoprávního rozhodnutí, a to ani ze strany účastníků řízení ani ze strany dotčeného orgánu. Krajský úřad, OŽPZ vycházel mimo podkladů, které byly součástí žádosti, také ze skutečností známých mu z úřední činnosti a ze skutečností obecně známých.

S ohledem na uvedené skutečnosti rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je výše uvedeno.

### Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 a následujících správního řádu podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u krajského úřadu, OŽPZ.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu.

Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady krajský úřad, OŽPZ. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

V Jihlavě dne: 26. 2. 2025

Ing. Radka Straková

úředník odboru životního prostředí a zemědělství

**Rozdělovník:****Účastníci řízení do vlastních rukou (obdrží prostřednictvím datové schránky):**

- Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
- Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno
- Czech Hydro s.r.o., náměstí Míru 62/39, 568 02 Svitavy
- Rybářství Kolář, a. s., Písečné 1, 378 72 Písečné
- Johann Podstatzky – Lichtenstein, Zámecké schody 1204/13, 594 01 Velké Meziříčí
- Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
- Obec Vídeň, Vídeň 40, 594 01 Velké Meziříčí
- Obec Bory, Dolní Bory 232, 594 61 Bory

**Dotčené orgány (obdrží prostřednictvím datové schránky):**

- Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, ochrana přírody, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí

**Na vědomí (obdrží prostřednictvím datové schránky):**

- Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
- VODNÍ DÍLA – TBD a. s., pracoviště Brno, Studená 909/2, 638 00 Brno-Lesná
- Moravský rybářský svaz, z. s., Soběšická 83, 614 00 Brno