



# Městský úřad Chrast

Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Odbor výstavby a životního prostředí – stavební úřad

Váš dopis ze dne: 03.04.2024

Vaše značka: -

Č.j.: CH/SÚ/06849/2024

Č.spisu: CH/SÚ/02170/2024/Vb

Spis. a skart.zn: 328.3A5

Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Ing. Veronika Boucníková

Tel.: 469 667 424, 602 295 254

E-mail: v.boucnikova@mestochrast.cz

Počet listů: 1

Počet příloh: 1

V Chrasti dne: 21.10.2024

Vypraveno dne: 21.10.2024

## SDĚLENÍ

Odbor výstavby a životního prostředí - stavební úřad Městského úřadu Chrast jako věcně a místně příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí na stavbu pod názvem „**jez Hrochův Týnec, zřízení přípojky elektrické energie**“ č.j. CH/SÚ/06136/2024 ze dne 19.09.2024

### n a b y l o   p r á v n í   m o c i

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 a ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), **dne 16.10.2024.**

Bohumila Fikejsová

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí - stavební úřad

oprávněná úřední osoba

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRAST  
odbor výstavby a ŽP - stavební úřad  
Náměstí 1, 538 51 Chrast

Jana Nováková

v zastoupení

oprávněná úřední osoba

### Příloha:

Ověřená dokumentace

### Obdrží:

PEN - projekty energetiky, s.r.o., Arnošta z Pardubic č.p. 2835, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2  
zastoupení pro: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03

Hradec Králové 3

Město Hrochův Týnec, Smetanova č.p. 25, 538 62 Hrochův Týnec





# Městský úřad Chrast

Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Odbor výstavby a životního prostředí – stavební úřad

Váš dopis ze dne: 03.04.2024

Vaše značka: -

Č.j.: CH/SÚ/06136/2024  
Č.spisu: CH/SÚ/02170/2024/Vb  
Spis. a skart.zn: 328.3A5  
Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Ing. Veronika Boucníková  
Tel.: 469 667 424, 602 295 254  
E-mail: v.boucnikova@mestochrast.cz  
Počet listů: 3  
Počet příloh: 1

Toto rozhodnutí nabylo  
právní moci dne 16.10.2024



V Chrasti dne: 19.09.2024

Vypraveno dne: 23.09.2024

## ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Odbor výstavby a životního prostředí - stavební úřad Městského úřadu Chrast jako obecní stavební úřad věcně a místně příslušný podle ust. § 30 odst. 1 písm. f) a 3 písm. b) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "nový stavební zákon") a ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), účinný do 30.06.2024, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 03.04.2024 podalo

**Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3,**

zastoupený na základě plné moci společností PEN - projekty energetiky, s.r.o., IČO 26011701, Arnošta z Pardubic č.p. 2835, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2 (dále jen "žadatel"),

a na základě tohoto posouzení:

**Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,

### rozhodnutí o umístění stavby

**jez Hrochův Týnec, zřízení přípojky elektrické energie**

(dále jen "stavba") na pozemcích st.p.č. 739 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 259/2 (trvalý travní porost), 266/1 (trvalý travní porost), 1081/1 (vodní plocha) a 1703 (trvalý travní porost) v katastrálním území a obci Hrochův Týnec.

### Druh, účel a umístění stavby na pozemku:

Jedná se o novou zemní kabelovou přípojku – kabelové vedení NN 1 kV. Vedení bude provedeno za účelem zásobování elektrickou energií. Vedle pojistkového pilíře na st.p.č. 739 SS200 č. 30 (samostatný záměr ČEZ Distribuce, a.s.) bude umístěn nový elektroměrový rozvaděč ER112/NKP7P-C. Z pojistkové skříně SS200 č. 30, bude z volné sady pojistek (40A) vyvedeno nové propojovací kabelové vedení 1-CYKY-J 4x16mm<sup>2</sup> v trase cca 1 m, které bude zaústěno do nového elektroměrového rozvaděče vlastníka Povodí Labe, s.p. Z nového elektroměrového rozvaděče bude vyvedeno kabelové vedení 1-CYKY-J 4x16mm<sup>2</sup> a bude ukončeno v novém pojistkovém pilíři SS100/NKE1P-C umístěném na p.p.č. 1703 v těsné blízkosti jezu st.p.č. 705. Do tohoto pojistkového pilíře budou osazeny pojistky 32A. Pojistkový pilíř bude uzemněn na 5 ohm s celkovou délkou zemnicí pásky 31 m (vedenou v trase výkopu). Trasa

kabelového vedení bude vedena ve volném terénu (kolem stávající šterkové cesty ve vlastnictví Města Hrochův Týnec na p.p.č. 266/6 a 259/23) a následně řízeným protlakem pod vodním tokem Novohradka (dle řezu, který je nedílnou součástí PD). Stavba se nachází v těsné blízkosti vodního toku Novohradka a zároveň tento tok kříží. Celková délka trasy je navržena 237 m.

#### Určení prostorového řešení stavby:

Trasa vedení elektrické přípojky je navržena ve volném terénu (kolem stávající šterkové cesty) a následně pod korytem vodního toku Novohradka (provedení je navrženo řízeným protlakem).

#### Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Stavbou budou dotčeny pouze pozemky, na kterých se stavba umísťuje. Jedná se o pozemky st.p.č. 739, p.p.č. 259/2, 266/1, 1081/1 a 1703 v k.ú. Hrochův Týnec.

#### **Stanoví podmínky pro umístění stavby:**

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí a ověřenou dokumentací stavby, kterou vypracoval Dominik Danihelka a ověřil Pavel Pilař, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb ČKAIT 0701630, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:500 (Celková situace - 01) se zakreslením stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Chrudim, Odboru životního prostředí, odd. vodního hospodářství, vodoprávního úřadu č.j. CR 015947/2024 OŽP/Pe - 0908 ze dne 28.02.2024:
  - Nebudou provedeny jakékoliv terénní úpravy, stavby a zařízení, které by mohly ovlivnit vodní poměry, nad rámec předložené projektové dokumentace bez souhlasu vodoprávního úřadu.
  - Před započatím realizace stavby bude vodoprávnímu úřadu doložen povodňový plán stavby, a to včetně potvrzení souladu s povodňovým plánem obce Hrochův Týnec.
  - Budou dodrženy podmínky správce vodního toku Povodí Labe, státní podnik:
    - Křížení s vodním tokem bude realizováno podle normy ČSN 752130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
    - Kabel musí být uložen v min. hloubce 1,5 m pod stávajícím neupraveným dnem vodního toku.
    - Před dokončením stavby bude přizván ke kontrole stavu koryta vodního toku a místa křížení s vodním tokem zástupce provozního střediska ve Vysokém Mýtě.
3. Dotčené území je územím s archeologickými nálezy s prokázaným výskytem archeologického dědictví. Na území s archeologickými nálezy mají stavebníci uloženou dle zákona o státní památkové péči, v platném znění, oznamovací povinnost k záměru stavební činnosti, a to Archeologickému ústavu Akademii věd ČR, v.v.i.
4. Podmiňující stavbou je provedení stavby „CR Hrochův Týnec parc.č. 259-2 knn“ (povolené MěÚ Chrast sp.č. CH/SÚ/02172/2024/Fá) – distribuční kabelové vedení 1 kV, ze kterého má být napojena přípojka, která je předmětem tohoto územního rozhodnutí.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3  
Aleš Rousek, nar. 03.10.1973, Smetanova č.p. 154, 538 62 Hrochův Týnec

Mgr. Lenka Rousková, nar. 18.10.1974, Smetanova č.p. 154, 538 62 Hrochův Týnec

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Hrochův Týnec, Smetanova č.p. 429, 538 62 Hrochův Týnec

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Město Hrochův Týnec, Smetanova č.p. 25, 538 62 Hrochův Týnec

Myslivecký spolek NOVOHRADKA Hrochův Týnec z.s., Blížňovice č.p. 5, 538 62 Hrochův Týnec.

**Odůvodnění:**

Dne 03.04.2024 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby pod názvem "Jez Hrochův Týnec, zřízení přípojky elektrické energie" na pozemcích st.p.č. 739, p.p.č. 259/2, 266/1, 1081/1 a 1703 v katastrálním území a obci Hrochův Týnec.

Dne 21.05.2024 vyzval stavební úřad stavebníka k doplnění žádosti, uhrazení správního poplatku a vzhledem k probíhajícímu řízení o předběžné otázce územní řízení usnesením v souladu s § 88 stavebního zákona a § 64 odst. 1, písm. a), b), c) správního řádu přerušil. Dne 06.06.2024 a 10.06.2024 byla žádost doplněna.

Stavební úřad oznámil dne 07.08.2024 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné námítky.

Stavební úřad účastníkům řízení současně oznámil, že mají možnost seznámit se s podklady rozhodnutí v kanceláři Odboru výstavby a životního prostředí – stavebního úřadu MěÚ Chrast a vyjádřit se k nim dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, ve lhůtě do 5 dnů od uplynutí výše uvedené lhůty – 15 dnů od doručení oznámení zahájení společného řízení k podání námitek a závazných stanovisek. Zároveň bylo sděleno, že po uplynutí lhůty k vyjádření k podkladům rozhodnutí stavební úřad ve věci rozhodne. Žádný účastník řízení této možnosti nevyužil.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Pavel Káva, Zdeněk Svatoň, Farma Polabí s.r.o., Chroustovická a.s.

**K žádosti byla předložena stanoviska:**

- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí – souhlasné závazné stanovisko ze dne 28.02.2024 pod č.j. CR 015947/2024 OŽP/Pe – 0908
- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí – stanovisko ze dne 18.12.2023 pod č.j. CR 088910/2023 OŽP/Ry
- Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, odd. územního plánování – souhlasné závazné stanovisko ze dne 04.06.2024 pod č.j. CR 041986/2024 ÚPR/HK
- Ministerstvo obrany, sekce majetková, Odb. ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru – souhlasné závazné stanovisko č.j. MO 866636/2023-1322 ze dne 14.11.2023.

**Předložená vyjádření a stanoviska od vlastníků a provozovatelů technické infrastruktury:**

- ČEZ Distribuce, a.s. – sdělení ze dne 20.03.2024, zn. 0102107248 – nedojde ke střetu
- ČEZ ICT Services, a.s. – sdělení ze dne 20.03.2024, zn. 0700820570 – nedojde ke střetu
- Telco Pro Services, a.s. – sdělení ze dne 20.03.2024, zn. 0201700400 – nedojde ke střetu
- Vodárenská společnost Chrudim, a.s. – vyjádření ze dne 24.10.2023, č.j. O23070216774 – nedojde ke střetu
- CETIN a.s. – vyjádření ze dne 25.10.2023, č.j. 301532/23 – nedojde ke střetu
- GasNet, s.r.o., stanovisko ze dne 24.10.2023, zn. 5002915507 – nedojde ke střetu
- Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odb. informačních a komunikačních technologií – vyjádření č.j. KRPE-94947-118/ČJ-2023-1700IT ze dne 25.11.2023 – nedojde ke střetu
- T-Mobile Czech republic a.s. – vyjádření zn. E54835/23 ze dne 24.10.2023 – nedojde ke střetu
- Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření zn. MW9910235111610307 ze dne 24.10.2023 – nedojde ke střetu
- České radiokomunikace, a.s. zn. UPTS/OS/346210/2023 ze dne 25.10.2023 – nedojde ke střetu
- Město Hrochův Týnec, vyjádření č.j. MUHT-2713/2023 ze dne 29.11.2023 – nedojde ke střetu.

**Dále bylo předloženo:**

- stanovisko správce povodí – Povodí Labe, s.p. č.j. PLa/2023/050916 ze dne 11.01.2024

- vyjádření Regionálního muzea v Chrudimi, č.j. 593/2023 ze dne 09.11.2023
- souhlas vlastníka dotčených pozemků p.p.č. 259/2, 266/1 a 1703 v k.ú. Hrochův Týnec – Města Hrochův Týnec vyznačený na situačním výkresu
- smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k DS ČEZ Distribuce, a.s. uzavřená dne 29.05.2023.

Vlastníkem (subjektem příslušným hospodařit s majetkem státu) dotčených pozemků st.p.č. 739 a p.p.č. 1081/1 v k.ú. Hrochův Týnec je žadatel - Povodí Labe, s.p. – ověřeno dálkovým přístupem.

Stavební úřad posoudil vzájemný soulad předložených stanovisek, závazných stanovisek dotčených orgánů a rozhodnutí vyžadovaných zvláštními předpisy a jejich podmínky zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona, podle kterého lze v nezastavěném území umisťovat přípojky. Záměr je v souladu s územním plánem. Stavba vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Dne 01.01.2024 nabyl účinnosti zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“), který v § 334a odst. 3 stanovil, že v přechodném období se bude ve věcech záměrů podle tohoto zákona postupovat podle dosavadních právních předpisů. Přechodným obdobím se podle § 334a odst. 3 téhož zákona rozumí období od 01.01.2024 do 30.06.2024. Pro účely přechodných ustanovení v části dvanácté hlavě II dílu 4 se za den nabytí účinnosti tohoto zákona považuje 01.07.2024. Odbor výstavby a životního prostředí – stavební úřad Městského úřadu Chrast proto v souladu s § 330 odst. 1 nového stavebního zákona v tomto řízení při povolování výše specifikovaného záměru postupoval podle dosavadních právních předpisů, na základě přechodných ustanovení účinných ke dni podání žádosti, tedy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění do 31.12.2023, a jeho prováděcích a souvisejících právních předpisů ve znění účinném do 31.12.2023.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru majetkovému, stavebního řádu a investic, které o odvolání rozhodne, a to cestou Městského úřadu Chrast, Odboru výstavby a životního prostředí, u něhož se odvolání podává.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník - odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Včas podané a přípustné odvolání má dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Dokončení stavby je stavebník povinen neprodleně oznámit stavebnímu úřadu. V oznámení stavebník uvede v souladu s § 230 odst. 3 písm. b) nového stavebního zákona: identifikátor záznamu, ve kterém byly zapsány změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje nebo předány podklady pro jejich zápis.



Bohumila Fikejsová  
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí - stavební úřad  
oprávněná úřední osoba

**Příloha:**

Celková situace

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 23.05.2024.

**Obdrží:**

účastníci řízení (dodejky):

podle § 85 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů: žadatel

PEN - projekty energetiky, s.r.o., IDDS: y5gstt2

sídlo: Arnošta z Pardubic č.p. 2835, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

zastoupení pro: Povodí Labe, s.p., Váta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  
3

podle § 85 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů: obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn

Město Hrochův Týnec, IDDS: mjybd2z

sídlo: Smetanova č.p. 25, 538 62 Hrochův Týnec

podle § 85 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů: vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě

Aleš Rousek, Smetanova č.p. 154, 538 62 Hrochův Týnec

Mgr. Lenka Rousková, Smetanova č.p. 154, 538 62 Hrochův Týnec

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Hrochův Týnec, IDDS: xv8dgpa

sídlo: Smetanova č.p. 429, 538 62 Hrochův Týnec

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Město Hrochův Týnec, IDDS: mjybd2z

sídlo: Smetanova č.p. 25, 538 62 Hrochův Týnec

Myslivecký spolek NOVOHRADKA Hrochův Týnec z.s., IDDS: 8bpfv2

sídlo: Blížňovice č.p. 5, 538 62 Hrochův Týnec

podle § 85 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů: osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno

Pavel Káva, Smetanova č.p. 183, 538 62 Hrochův Týnec

Zdeněk Svatoň, Nová č.p. 85, Velké Zboží, 290 01 Poděbrady 1

Farma Polabí s.r.o., IDDS: yen5uxc

sídlo: Podvinný mlýn č.p. 2283/18, 190 00 Praha 9-Libeň

Chroustovická a.s., IDDS: q4edej7

sídlo: Chroustovice č.p. 226, 538 63 Chroustovice

dotčené orgány

Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, IDDS: 3y8b2pi

sídlo: Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, IDDS: 3y8b2pi

sídlo: Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1

Ministerstvo obrany, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Brno, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

Městský úřad Hrochův Týnec, IDDS: mjoybd2z

sídlo: Smetanova č.p. 25, 538 62 Hrochův Týnec

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Váta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3



