

## Stáj č.2 - rámcová specifikace technologického vybavení

| Místnost | Název  | Množství |
|----------|--|----------|
| 101      | <b>Vstupní hala</b>  |          |
|          | Elektronická kontrola vstupu   | 1 kompl. |
|          | Kombinovaná chladnička, 650x600x2000 mm  | 1 ks     |
|          |  |          |
| 102      | <b>Sklad 1</b>   |          |
|          | Podlahové rošty, AISI304   | 1 kompl. |
|          |  |          |
| 103      | <b>Sklad 2</b>   |          |
|          | Kovový regál, 800x400x2000 mm  | 3 ks     |
|          |  |          |
| 104      | <b>Sklad 3</b>   |          |
|          | Kovový regál, 800x400x2000 mm  | 3 ks     |
|          |  |          |
| 105      | <b>Sklad 4</b>   |          |
|          | Kovový regál, 800x400x2000 mm  | 3 ks     |
|          |  |          |
| 106      | <b>Technické plyny</b>   |          |
|          | Redukční stanice technických plynů   | 1 kompl. |
|          | Stání pro tlakové lahve technických plynů  | 3 kompl. |
|          |  |          |
| 107      | <b>Materiálová propust 1</b>   |          |
|          | Generátor ozónu, připojení do zásuvky 240V   | 1 ks     |
|          |  |          |
| 108      | <b>Personální propust 1</b>  |          |
|          | Věšák na oděvy   | 2 ks     |
|          | Police na čisté oděvy  | 1 ks     |
|          | Příslušenství personální propusti - dávkovač desinfekčního roztoku, zásobník pokrývek hlavy, zásobník čistých rukavic, kontejner na špinavé oděvy, aj. | 1 kompl. |
|          | Germicidní lampa   | 1 ks     |
|          |  |          |
| 109      | <b>Materiálová propust 2</b>   |          |
|          | Germicidní lampa   | 1 ks     |
|          |  |          |
| 110      | <b>Laboratoř</b>   |          |
|          | Sestava laboratorního nábytku  | 1 kompl. |
|          | Mycí stůl s dřezem   | 1 ks     |
|          | Laminární box 1800 mm třídy BSL3   | 2 ks     |
|          | Laboratorní inkubátor CO <sub>2</sub>  | 2 ks     |
|          | Laboratorní židle do čistých prostor   | 3 ks     |
|          | Sestava laboratorních přístrojů a pomůcek pro diagnostické účely   | 1 kompl. |
|          | Germicidní lampa   | 2 ks     |
| 111      | <b>Umývárna</b>  |          |
|          | Mycí stůl s dřezem   | 1 ks     |
|          | Pracovní stůl AISI304  | 1 ks     |
|          | Regál AISI304  | 2 ks     |
|          | Parní sterilizátor průchozí, objem komory cca 160 litrů, s integrovaným vyvíječem čisté páry   | 1 kompl. |
|          | Laboratorní myčka nádobí   | 1 ks     |
|          | Pračka   | 1 ks     |
|          | Sušička  | 1 ks     |
|          | Germicidní lampa   | 1 ks     |
|          |  |          |
|          |  |          |

|     |   |          |
|-----|---|----------|
| 112 | <b>Personální propust 2</b>   |          |
|     | Věšák na oděvy  | 2 ks     |
|     | Police na čisté oděvy   | 1 ks     |
|     |   |          |
| 113 | <b>Předsíň</b>  |          |
|     | Germicidní lampa  | 1 ks     |
|     |   |          |
| 114 | <b>Materiálová propust 3</b>  |          |
|     | Generátor ozónu, připojení do zásuvky 240V  | 1 ks     |
|     |   |          |
| 115 | <b>Čistá chodba 1</b>   |          |
|     |   |          |
| 116 | <b>Vstup personálu 1</b>  |          |
|     | Věšák na oděvy  | 1 ks     |
|     | Police na čisté oděvy   | 1 ks     |
|     | Příslušenství personální propusti - dávkovač desinfekčního roztoku, zásobník čistých rukavic, aj. | 1 kompl. |
|     | Germicidní lampa  | 1 ks     |
| 117 | <b>Vstup personálu 2</b>  |          |
|     | Věšák na oděvy  | 1 ks     |
|     | Police na čisté oděvy   | 1 ks     |
|     | Germicidní lampa  | 1 ks     |
|     | Kontejner na špinavé prádlo   | 1 ks     |
|     | Dávkovač desinfekčního roztoku  | 1 ks     |
|     |   |          |
| 118 | <b>Přípravná 1</b>  |          |
|     | Sestava laboratorního nábytku, včetně dřezu s pákovou baterií                                     | 1 kompl. |
|     | Polohovatelný operační stůl, AISI304, 1310 x 610 mm   | 1 ks     |
|     | Nouzová sprcha pro výplach očí  | 1 ks     |
|     | Magnetická tabule   | 1 kompl. |
|     | Interaktivní tabule   | 1 kompl. |
|     | Zásobník na rukavice, dávkovač desinfekčního roztoku  | 1 kompl. |
| 119 | <b>Materiálová propust 4</b>  |          |
|     | Germicidní lampa  | 1 ks     |
|     |   |          |
| 120 | <b>Chovná místnost 1</b>  |          |
|     | Soubor stání a pomůcek pro ustájení zvířat - hrazení s koryty a brankou, fixační box, atd.        | 1 kompl. |
|     | Systém napájení ustájených zvířat   | 1 kompl. |
| 121 | <b>Propust pro zvířata 1</b>  |          |
|     |   |          |
| 122 | <b>Přípravná 2</b>  |          |
|     | Sestava laboratorního nábytku, včetně dřezu s pákovou baterií                                     | 1 kompl. |
|     | Polohovatelný operační stůl, AISI304, 1310 x 610 mm   | 1 ks     |
|     | Nouzová sprcha pro výplach očí  | 1 ks     |
|     | Magnetická tabule   | 1 kompl. |
|     | Interaktivní tabule   | 1 kompl. |
|     | Zásobník na rukavice, dávkovač desinfekčního roztoku  | 1 kompl. |
| 123 | <b>Materiálová propust 5</b>  |          |
|     | Germicidní lampa  | 1 ks     |
|     |   |          |
| 124 | <b>Chovná místnost 2</b>  |          |
|     | Soubor stání a pomůcek pro ustájení zvířat - hrazení s koryty a brankou, fixační box, atd.        | 1 kompl. |
|     | Systém napájení ustájených zvířat   | 1 kompl. |
| 125 | <b>Propust pro zvířata 2</b>  |          |
|     |   |          |

|     |   |          |
|-----|---|----------|
| 126 | <b>Čistá chodba 2</b>   |          |
|     | Laboratorní mraznička -80 °C, 650x600x2000 mm   | 1 ks     |
|     | Kombinovaná chladnička, 650x600x2000 mm   | 1 ks     |
|     |   |          |
| 127 | <b>Vstup personálu 3</b>  |          |
|     | Věšák na oděvy  | 1 ks     |
|     | Police na čisté oděvy   | 1 ks     |
|     | Příslušenství personální propusti - dávkovač desinfekčního roztoku, zásobník čistých rukavic, aj. | 1 kompl. |
|     | Germicidní lampa  | 1 ks     |
| 128 | <b>Vstup personálu 4</b>  |          |
|     | Věšák na oděvy  | 1 ks     |
|     | Police na čisté oděvy   | 1 ks     |
|     | Germicidní lampa  | 1 ks     |
|     | Kontejner na špinavé prádlo   | 1 ks     |
|     | Dávkovač desinfekčního roztoku  | 1 ks     |
| 129 | <b>Přípravna 3</b>  |          |
|     | Sestava laboratorního nábytku, včetně dřezu s pákovou baterií                                     | 1 kompl. |
|     | Polohovatelný operační stůl, AISI304, 1310 x 610 mm   | 1 ks     |
|     | Nouzová sprcha pro výplach očí  | 1 ks     |
|     | Magnetická tabule   | 1 kompl. |
|     | Interaktivní tabule   | 1 kompl. |
|     | Zásobník na rukavice, dávkovač desinfekčního roztoku  | 1 kompl. |
| 130 | <b>Materiálová propust 6</b>  |          |
|     | Germicidní lampa  | 1 ks     |
|     |   |          |
| 131 | <b>Chovná místnost 3</b>  |          |
|     | Soubor stání a pomůcek pro ustájení zvířat - hrazení s koryty a brankou, fixační box, atd.        | 1 kompl. |
|     | Systém napájení ustájených zvířat   | 1 kompl. |
|     |   |          |
| 132 | <b>Propust pro zvířata 3</b>  |          |
|     |   |          |
| 133 | <b>Přípravna 4</b>  |          |
|     | Sestava laboratorního nábytku, včetně dřezu s pákovou baterií                                     | 1 kompl. |
|     | Polohovatelný operační stůl, AISI304, 1310 x 610 mm   | 1 ks     |
|     | Nouzová sprcha pro výplach očí  | 1 ks     |
|     | Magnetická tabule   | 1 kompl. |
|     | Interaktivní tabule   | 1 kompl. |
|     | Zásobník na rukavice, dávkovač desinfekčního roztoku  | 1 kompl. |
| 134 | <b>Materiálová propust 7</b>  |          |
|     | Germicidní lampa  | 1 ks     |
|     |   |          |
| 135 | <b>Chovná místnost 4</b>  |          |
|     | Soubor stání a pomůcek pro ustájení zvířat - hrazení s koryty a brankou, fixační box, atd.        | 1 kompl. |
|     | Systém napájení ustájených zvířat   | 1 kompl. |
|     |   |          |
| 136 | <b>Propust pro zvířata 5</b>  |          |
|     |   |          |
| 137 | <b>Manipulační chodba 1</b>   |          |
|     | Prokládací parní sterilizátor, komora cca 400 litrů, s integrovaným vyvíječem čisté páry, BSL3    | 1 kompl. |
|     |   |          |
| 138 | <b>Materiálová propust 7</b>  |          |
|     | Elektronická kontrola vstupu  | 1 kompl. |
|     | Generátor ozónu, připojení do zásuvky 240V  | 1 kompl. |
|     | Germicidní lampa  | 1 ks     |
|     |   |          |

|     |   |          |
|-----|---|----------|
| 139 | <b>Manipulační chodba 2</b>   |          |
|     |   |          |
| 140 | <b>Dekontaminace odpadů</b>   |          |
|     | Elektronická kontrola vstupu  | 1 kompl. |
|     | Parní sterilizátor průchozí, objem komory cca 640 litrů, s integrovaným vyvíječem čisté páry, nebo: Spalovací pec na kadavery, INCINER8, typ i8-75A   | 1 kompl. |
| 141 | <b>Vstupní hala 2</b>   |          |
|     | Elektronická kontrola vstupu  | 1 kompl. |
| 142 | <b>Sklad pomůcek</b>  |          |
|     | Kovový regál, 800x400x2000 mm   | 4 ks     |
| 143 | <b>Civilní šatna 1</b>  |          |
|     | Šatní skříňka dvojitá, lakovaná ocel  | 10 ks    |
| 144 | <b>Civilní šatna 2</b>  |          |
|     | Šatní skříňka dvojitá, lakovaná ocel  | 10 ks    |
|     | Kontejner na použité pracovní oděvy   | 1 ks     |
|     | Germicidní lampa  | 1 ks     |
| 145 | <b>Nouzová sprcha</b>   |          |
|     | Sprchová vanička, AISI304, 800x800 mm   | 1 ks     |
|     | Sprchový kout, dvoje dveře proti sobě na fotobuňku, 800x800 mm  | 1 kompl. |
|     | Kontejner na použité pracovní oděvy   | 2 ks     |
| 146 | <b>Umývárna, WC</b>   |          |
|     | Umyvadlo s baterií, keramické   | 2 ks     |
|     | Příslušenství - dávkovač mýdla, dávkovač desinfekčního roztoku, zásobníky papírových ručníků, kontejner na použité papírové ručníky, aj.  | 2 kompl. |
|     | WC závěsné předstěnové keramické  | 1 ks     |
| 147 | <b>Úklidová komora</b>  |          |
|     | Úklidová výlevka se dvěma dřezy, AISI304, s baterií   | 1 ks     |
|     | Regál, AISI304, 800x400x2000 mm   | 1 ks     |
|     | Úklidový vozík pojízdný, se dvěma vědry   | 1 ks     |
| --- | <b>Dekontaminace kapalných odpadů</b>   |          |
|     | Nádrž 1000 litrů, stojatá, AISI304, duplikace, vnější izolace, manometr, dýchací filtr 0,22 um, manloch 500mm, hrdla DN25, DN32, DN100, pracovní přetlak 3 bary, výpustný ventil DN65, vzorkovací ventil DN10 | 2 kompl. |
|     | Kalové čerpadlo AISI304, 6000 l/hod   | 1 ks     |
|     | Potrubi AISI304, DN50, DN100  | 50 m     |
|     | Armatury DN50, DN100  | 12 ks    |
|     | Závěsy, štítky apod.  | 1 kompl. |
| --- | <b>Systém vzduchotechniky</b>   |          |
|     | Systém VZT pro objekt stáje č.2, 5 VZT jednotek (předběžně)   | 1 kompl. |
|     | Systém M+R pro systém VZT   | 1 kompl. |
|     | Zdroj chladu pro systém VZT   | 1 kompl. |
| --- | <b>Sílnoproudá elektroinstalace</b>   |          |
|     | Kompletní systém sílnoproudé elektroinstalace pro čistou vestavbu   | 1 kompl. |
| --- | <b>Slaboproudá elektroinstalace</b>   |          |
|     | Kompletní systém slaboproudé elektroinstalace pro čistou vestavbu   | 1 kompl. |