























AKCE: REKONSTRUKCE PAVILONU Č.3 F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ZAK.ČÍS.: 2 0006 031–4 STUPEŇ PD: DPS				PRÁCE: TRUHLAŘSKÉ VÝROBKY parapety				 Bezučova 17a, 656 73 Brno www.intar.cz info@intar.cz tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173		ČÍS.VÝKRESU 41						
OZN. NA VÝKR.				POPIS		ROZMĚR Š.xDL.		PODLAŽÍ						ZASKLENÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
								1P	2P	3P	4P	5P	CELK			
VNITŘNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÝ OKENNÍ PARAPET BOKY OPATŘENY PLASTOVÝMI KRYTKAMI V BÍLÉM ODSTÍNU				400x900 mm	13	–	–	–	–	–	13	POSTFORMING CPL LAMINÁT ODSTÍN BILÝ				
				170x2350 mm	–	11	–	–	–	–	11					
				170x2395 mm	–	2	–	–	–	–	2					
				320x2350 mm	–	–	14	14	14	–	42					
				320x2395 mm	–	–	3	3	3	–	9					
				270x2360 mm	–	–	–	–	–	–	19					
														ROZMĚRY OTVORŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ		








VÝPIS VÝROBKŮ PSV - TRUHLÁŘSKÉ		NÁZEV VÝKRESU:	
-		MĚŘÍTKO:	
41		ČÍSLO PŘÍLOHY:	
-		SOUBOR:	
F.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení		ČÁST:	
REKONSTRUKCE PAVILONU Č.3		NÁZEV AKCE:	
Hudcova 70, Brno; areál VÚVeL		MÍSTO STAVBY	
Výzkumný ústav veterinárního lékařství Hudcova 70, Brno - Medláňky, 621 00		INVESTOR	
ING. PETR SVOBODA		KONTROLA	
ING. JANA MACÍKOVÁ		VYPRACOVAL	
ING. TOMAŠ LABÍK		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	
ING. TOMAŠ LABÍK		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	
ZAK.Č.AKCE: 2 0006 031 - 4		STUPEŇ PD: DPS	
DATUM: 04/2010		FORMÁT: 10x A4	
-		SOUBOR:	
-		MĚŘÍTKO:	
41		ČÍSLO PŘÍLOHY:	
 Bezručova 17a, 656 73 Brno www.intar.cz info@intar.cz tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173			








AKCE: REKONSTRUKCE PAVILONU Č.3 F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ZAK.ČÍS.: 2 0006 031-4 STUPEŇ PD: DPS				PRÁCE: TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY dveře				<div><div>Bezučova 17a, 656 73 Brno www.intar.cz info@intar.cz tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173</div></div>				ČÍS.VÝKRESU 41				
OZN. NA VÝKR.		SCHÉMA TVARU (DETAIL)		POPIS		PODLAŽÍ						POVRCHOVÁ ÚPRAVA		POZNÁMKA		
<div></div> <div></div>		<div>700 mm x 1970 mm VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, HLADKÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POLODŘÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ S PRAHEM VČ. VĚTRACÍ MŘÍŽKY ROZMĚRU (400x130) mm DO NOVÉ OCELOVÉ LISOVANÉ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ SAMOZAVÍRAČ</div>		L		-	2	2	2	2	1	9	ODSTÍN BÍLÝ CPL LAMINÁT DODÁVKA VČETNĚ KOVÁNÍ		PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ	
<div></div> <div></div>		<div>700 mm x 1970 mm VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, HLADKÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POLODŘÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ BEZ PRAHU VČ. VĚTRACÍ MŘÍŽKY ROZMĚRU (400x130) mm DO NOVÉ OCELOVÉ LISOVANÉ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ</div>		L		-	-	-	-	-	-	0	ODSTÍN BÍLÝ CPL LAMINÁT DODÁVKA VČETNĚ KOVÁNÍ		PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ	
<div></div> <div></div>		<div>700 mm x 1970 mm VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, HLADKÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POLODŘÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ BEZ PRAHU DO NOVÉ OCELOVÉ LISOVANÉ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, BEZ ZÁMKU</div>		L		-	-	-	-	-	1	1	ODSTÍN BÍLÝ CPL LAMINÁT DODÁVKA VČETNĚ KOVÁNÍ		PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ	
<div></div>				P		-	-	-	-	-	-	0			PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ	

AKCE: REKONSTRUKCE PAVILONU Č.3 F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ZAK.ČÍS.: 2 0006 031–4 STUPEŇ PD: DPS				PRÁCE: TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY dveře				ČÍS.VÝKRESU 41 STRANA 4				
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA TVARU (DETAIL)	POPIS	PODLAŽÍ						CELK	ZASKLENÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
			1P	1N	2N	3N	4N	5N				
		800 mm x 1970 mm, VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, HLADKÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POLODŘÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ BEZ PRAHU VČ. VĚTRACÍ MŘÍŽKY ROZMĚRU (400x130) mm DO NOVÉ OCELOVÉ LISOVANÉ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ: KLIKA–KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ	L	–	–	–	–	1	1	ODSTÍN BÍLÝ CPL LAMINÁT DODÁVKA VČETNĚ KOVÁNÍ	PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ	
		800 mm x 1970 mm, VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, HLADKÉ, 1/3 PROSKLENÉ, OTOČNÉ, S POLODŘÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ S PRAHEM DO NOVÉ OCELOVÉ LISOVANÉ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ: KLIKA–KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ	L	–	–	–	2	3	–	5 JEDNODUCHÉ SKLO BEZPEČNOSTNÍ CONNEX	ODSTÍN BÍLÝ CPL LAMINÁT DODÁVKA VČETNĚ KOVÁNÍ	PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ
		800 mm x 1970 mm, VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, HLADKÉ, 1/3 PROSKLENÉ, OTOČNÉ, S POLODŘÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ BEZ PRAHU DO NOVÉ OCELOVÉ LISOVANÉ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ: KLIKA–KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ	L	–	–	–	–	–	–	0 JEDNODUCHÉ SKLO BEZPEČNOSTNÍ CONNEX	ODSTÍN BÍLÝ CPL LAMINÁT DODÁVKA VČETNĚ KOVÁNÍ	PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ

AKCE: REKONSTRUKCE PAVILONU Č.3 F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ZAK.ČÍS.: 2 0006 031–4 STUPEŇ PD: DPS				PRÁCE: TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY dveře				 Bezučova 17a, 656 73 Brno www.intar.cz info@intar.cz tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173				ČÍS.VÝKRESU 41				
				STRANA 5												
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA TVARU (DETAIL)	POPIS	PODLAŽÍ	CELK					ZASKLENÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA					
					1P	2P	3P	4P				5P				
		800 mm x 1970 mm VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, HLADKÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POLODŘÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ S PRAHEM ZATEPLENÉ – S TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝPLNÍ DO NOVÉ OCELOVÉ LISOVANÉ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ: KLIKA–KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ		L	–	–	–	1	–	1	ODSTÍN BÍLÝ CPL LAMINÁT	PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ				
				P	–	–	–	–	–	0	DODÁVKA VČETNĚ KOVÁNÍ					
		900 mm x 1970 mm VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, HLADKÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POLODŘÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ S PRAHEM DO NOVÉ OCELOVÉ LISOVANÉ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ: KLIKA–KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ		L	1	–	2	1	1	–	5	ODSTÍN BÍLÝ CPL LAMINÁT	PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ			
				P	1	–	–	1	2	–	4	DODÁVKA VČETNĚ KOVÁNÍ				
		900 mm x 1970 mm VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, HLADKÉ, 1/3 PROSKLENÉ, OTOČNÉ, S POLODŘÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ S PRAHEM DO NOVÉ OCELOVÉ LISOVANÉ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ: KLIKA–KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ		L	1	4	1	1	1	3	–	10	JEDNODUCHÉ SKLO BEZPEČNOSTNÍ CONNEX	ODSTÍN BÍLÝ CPL LAMINÁT	DODÁVKA VČETNĚ KOVÁNÍ	PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ
				P	1	1	3	1	1	4	–	10				

AKCE: REKONSTRUKCE PAVILONU Č.3 F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ZAK.ČÍS.: 2 0006 031–4 STUPEŇ PD: DPS				PRÁCE: TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY dveře				<div> Bezučova 17a, 656 73 Brno www.intar.cz info@intar.cz tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173</div>				ČÍS. VÝKRESU 41											
OZN. NA VÝKR.				SCHÉMA TVARU (DETAIL)				POPIS				PODLAŽÍ		CELK		ZASKLENÍ		POVRCHOVÁ ÚPRAVA		POZNÁMKA			
<div><div>T</div><div>13</div></div>								NEOBSAZENO															
<div><div>T</div><div>14</div></div>				 1200 mm x 2100 mm VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, HLADKÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POLODŘAŽKOU, DVOUKŘÍDLOVÉ – NESYMETRICKÉ HLAVNÍ KŘÍDLO ROZMĚRU (800x2100) mm S PRAHEM DO NOVÉ OCELOVÉ LISOVANÉ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ: KLIKA–KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ								L 1 –											

AKCE: REKONSTRUKCE PAVILONU Č.3 F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ZAK.ČÍS.: 2 0006 031-4 STUPEŇ PD: DPS			PRÁCE: TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY dveře			 Bezučova 17a, 656 73 Brno www.intar.cz info@intar.cz tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173			ČÍS.VÝKRESU 41 STRANA 7			
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA TVARU (DETAIL)	POPIS	PODLAŽÍ					ZASKLENÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA		
				1P	2P	3P	4P				5P	CELK
		1400 mm x 1970 mm VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, HLADKÉ, 1/3 PROSKLENÉ, OTOČNÉ, S POLODŘÁŽKOU, DVOUKŘÍDLOVÉ S PRAHEM DO NOVÉ OCELOVÉ LISOVANÉ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ	L	-	1	-	-	2	JEDNODUCHÉ SKLO BEZPEČNOSTNÍ CONNEX	ODSTÍN BÍLÝ CPL LAMINÁT DODÁVKA VČETNĚ KOVÁNÍ	PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ	
		900 mm x 1970 mm VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, HLADKÉ, 1/3 PROSKLENÉ, VODOROVNĚ POSUVNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ BEZ PRAHU DO STAVEBNÍHO POUZDRA KOVÁNÍ: ČELNÍ ÚCHYT, ZÁMEK VLOŽKOVÝ		1	-	-	-	-	1	JEDNODUCHÉ SKLO BEZPEČNOSTNÍ CONNEX	ODSTÍN BÍLÝ CPL LAMINÁT DODÁVKA VČETNĚ KOVÁNÍ	PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ
		1200 mm x 2100 mm VNĚJŠÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, HLADKÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POLODŘÁŽKOU, DVOUKŘÍDLOVÉ – NESYMETRICKÉ HLAVNÍ KŘÍDLO ROZMĚRU (800x2100) mm S PRAHEM ZATEPLENÉ – S TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝPLNÍ DO NOVÉ OCELOVÉ LISOVANÉ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ: KOULE-KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ	L	-	-	-	-	-	0		ODSTÍN BÍLÝ CPL LAMINÁT DODÁVKA VČETNĚ KOVÁNÍ	PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ
				P	1	-	-	-	-	1		

AKCE: REKONSTRUKCE PAVILONU Č.3 F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ZAK.ČÍS.: 2 0006 031–4 STUPEŇ PD: DPS			PRÁCE: TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY dveře požární			 Bezučova 17a, 656 73 Brno www.intar.cz info@intar.cz tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173			ČÍS.VÝKRESU 41			
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA TVARU (DETAIL)	POPIS	PODLAŽÍ						POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA		
				1P	2P	3P	4P	5P			CELK	
		900 mm x 1970 mm – POŽÁRNÍ – EI 30 DP3 VNĚJŠÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, HLADKÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POLODRAŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ BEZ PRAHU ZATEPLENÉ – S TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝPLNÍ DO KOVOVÉ ZÁRUBNĚ PRO POŽÁRNÍ UZÁVĚR KOVÁNÍ: PANIKOVÉ; KOULE–KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ SAMOZAVÍRAČ	L	–	–	–	–	–	0	ODSTÍN BÍLÝ CPL LAMINÁT DODÁVKA VČETNĚ KOVÁNÍ	PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ	
		800 mm x 1970 mm – POŽÁRNÍ – EI 30–C DP3 VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, HLADKÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S POLODRAŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ S PRAHEM DO KOVOVÉ ZÁRUBNĚ PRO POŽÁRNÍ UZÁVĚR KOVÁNÍ: KLIKA–KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ SAMOZAVÍRAČ	L	–	–	–	–	–	0	ODSTÍN BÍLÝ CPL LAMINÁT DODÁVKA VČETNĚ KOVÁNÍ	PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ	
		1400 mm x 1970 mm – POŽÁRNÍ – EI 30–C DP3 VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, HLADKÉ, 1/2 PROSKLENÉ, OTOČNÉ, S POLODRAŽKOU, DVOUKŘÍDLOVÉ HLAVNÍ KŘÍDLO ROZMĚRU (900x1970) mm BEZ PRAHU DO KOVOVÉ ZÁRUBNĚ PRO POŽÁRNÍ UZÁVĚR KOVÁNÍ: PANIKOVÉ; KOULE–KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ SAMOZAVÍRAČ	L	–	1	1	1	1	1	5	ODSTÍN BÍLÝ CPL LAMINÁT DODÁVKA VČETNĚ KOVÁNÍ SKLO S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ BEZPEČNOSTNÍ	PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ

