

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

odbor životního prostředí

nám. T. G. Masaryka č. o. 29

571 01 Moravská Třebová

Váš dopis zn.:

Ze dne: 20.05.2021

Naše značka: S MUMT 15515/2021/OZP9

Č. jednací: MUMT 18798/2021

Vyřizuje: Ing. Vladimír Čechal

Dle rozdělovníku

Tel.: 461 353 041

Fax: 461 353 074

E-mail: vcechal@mtrebova.cz

Datum: 16.06.2021

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Moravská Třebová, jako dotčený orgán příslušný podle § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, po posouzení žádosti, kterou dne 20.05.2021 podal

Povodí Moravy, s. p., IČO 708 90 013, Dřevařská č. p. 932/11, Veverří, 602 00 Brno 2, které zastupuje AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IČO 607 10 063, Kapusty č. p. 291/27, Charvátská Nová Ves, 690 06 Břeclav 6 (dále jen "žadatel"),

ve věci:

Třebůvka, Dlouhá Loučka ř.km 42,800 - 45,750 a LB přítok (dále jen "záměr"),

v rozsahu projektové dokumentace pro společné povolení, zpracovatel projektové dokumentace: AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., IČO 607 10 063, Kapusty 27, 690 06 Břeclav, datum: únor 2021,

na pozemku parc. č. 2961/1, 2961/3, 2961/5, 2961/6, 2961/15, 2961/25, 2961/26, 2961/27, 2961/28, 2961/29, 2961/41, 2961/42, 2961/43, 2961/44, 2961/45, 2961/46, 2961/48, 2961/49, 2961/50, 2961/51, 2961/52, 2961/53, 2961/75, 2961/76, 2961/77, 2961/78, 2961/79, 2961/80, 2961/81, 2961/82, 2961/83, 2961/84, 2961/85, 2961/86, 2961/87, 2961/88, 2961/89, 2961/90, 2961/91, 2961/92, 2961/93, 2961/94, 2961/95, 2961/96, 2961/97, 2961/98, 2961/99, 2961/100, 2961/101, 2961/102, 2961/103, 2961/105, 2961/106, 2961/108, 2961/109, 2961/110, 2961/111, 2961/112, 2961/113, 2961/114, 2961/115, 2961/116, 2961/117, 2961/118, 2961/119, 2961/120, 2961/121, 2961/123, 2961/124, 2961/125, 2961/126, 2961/127, 2961/128, 2961/129, 2961/130, 2961/131, 2961/132, 2961/133, 2961/134, 2961/135, 2961/137, 2961/138, 2961/139, 2961/140, 2961/141, 2961/142, 2961/143, 2961/144, 2961/145, 2961/147, 2961/149, 2963/6, 2963/8, 2963/9, 3147, 3308, 3792 v katastrálním území Dlouhá Loučka, a po zkoordinování požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, vydává podle ustanovení § 4 odst. 2 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle § 136 a § 149 odst. 1 správního řádu toto **koordinované závazné stanovisko** pro úseky, které jako dotčený orgán hájí:

1. Ochrana přírody a krajiny

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Žadatelem byla orgánu ochrany přírody a krajiny předložena žádost o koordinované závazné stanovisko ve věci Třebůvka, Dlouhá Loučka ř.km 42,800 - 45,750 a LB přítok. Záměrem dojde podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (dále jen "zákon") k zásahu do vodního toku jako významného krajinného prvku podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona.

- Orgán ochrany přírody a krajiny se zásahem do vodního toku Třebůvka (IDVT 10100070) v ř. km 42,800 - 45,750 a bezejmenných dvou levobřežných přítoků (IDVT 10203842 (v ř. km 44,2140) a IDVT 10186138 (ř. km 45,7150)) ve věci Třebůvka, Dlouhá Loučka ř.km 42,800 - 45,750 a LB přítok, podle projektové dokumentace z února 2021 vypracované firmou AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

Souhlasí

- při splnění následujících podmínek:
 1. Kácení dřevin nezbytných pro realizaci stavby bude provedeno v období vegetačního klidu před hnízděním ptáků, tj. od října do března běžného roku.
 2. Zařízení staveniště bude umístěno v dostatečné vzdálenosti od koryta vodního toku a dřevin. Nebude zde skladován stavební nebo jiný materiál, ropné ani jiné látky, okolní pozemky nebudou znečišťovány.
 3. V případě výskytu invazivních druhů rostlin na narušených plochách bude provedena jejich likvidace.
 4. Při realizaci stavby co nejméně zasahovat do vodního toku. Zvolené stavební postupy zvolit tak, aby nedocházelo k zakalování vodního prostředí
 5. Použité mechanismy budou v dobrém technickém stavu a zabezpečeny tak, aby případné úniky provozních náplní nekontaminovaly půdu ani povrchové a podzemní vody.
- 2. Ochrana ovzduší**

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 11 odst. 3, § 12 odst. 1, 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně ovzduší"), jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.
- 3. Odpadové hospodářství**

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech"), nejsou záměrem dotčeny.
- 4. Ochrana lesa**

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 48 odst. 2 písm. c), § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.
- 5. Ochrana zemědělského půdního fondu**

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.
- 6. Ochrana vod**

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 104 odst. 9, § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.
- 7. Doprava na pozemních komunikacích**

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.

8. Památková péče

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 29 odst. 2 písm. b), § 14 odst. 4 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.

9. Územní plánování

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 6 odst. 1 písm. e), § 96b odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.

Odůvodnění:

Dotčený orgán obdržel dne 20.05.2021 žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska k uvedenému záměru. Podkladem pro vydání koordinovaného závazného stanoviska byla předložená projektová dokumentace záměru.

Popis záměru:

Záměr se nachází v obci Dlouhá Loučka, jedná se o pozemky v k. ú. Dlouhá Loučka.

Dokumentace řeší opravu opevnění, odstranění nánosů a opravu výtrží v korytě Třebůvka v ř.km 42,800 - 45,750 a dvou LB přítoků bezejmenných vodních toků napojených na koryto toku Třebůvka v ř. km 44,2140 a v ř.km 45,7150. Dále je součástí stavby odstranění stromových a keřových porostů zasahujících do průtočného profilu koryta toku. Jedná se o jednoduchou stavbu, stavba není členěna na stavební objekty. Technické ani hydraulické parametry stávajícího koryta nebudou stavbou měněny. Opravou budou koryta uvedeny do projektovaného stavu, tj. budou odstraněny nánosy a provede se oprava koryta nad opevněním do původního tvaru dle původní PD. Opevnění toku vegetačními tvárnici bude očištěno, poškozené plochy budou nahrazeny rovinou z lomového kamene. Rovnanina bude v patě opřena do patky ze záhozu z lomového kamene. Opevnění svahů bude opraveno na šikmou výšku 1,2m. U stabilizačního stupně (ř.km 43,113) bude provedena oprava viditelných povrchů betonových stěn torkretovou omítkou a provede se oprava opevnění dna dlažbou z lomového kamene nasucho s vylitím spár MC.

Dotčený orgán záměr posoudil a zjistil požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů. Požadavky na různých úsecích ochrany veřejných zájmů zkoordinoval a vydal toto **koordinované závazné stanovisko**.

Ochrana přírody a krajiny:

- Městský úřad Moravská Třebová, orgán ochrany přírody a krajiny, obdržel žádost o koordinované závazné stanovisko k výše uvedenému záměru Třebůvka, Dlouhá Loučka ř.km 42,800 - 45,750 a LB přítok, který spočívá v opravě opevnění, odstranění nánosů a opravu výtrží v korytě Třebůvka v ř.km 42,800 - 45,750 a dvou LB přítoků bezejmenných vodních toků napojených na koryto toku Třebůvka v ř. km 44,2140 a v ř.km 45,7150. Dále je součástí stavby odstranění stromových a keřových porostů zasahujících do průtočného profilu koryta toku. Technické ani hydraulické parametry stávajícího koryta nebudou stavbou měněny. Opravou budou koryta uvedeny do projektovaného stavu, tj. budou odstraněny nánosy a provede se oprava koryta nad opevněním do původního tvaru dle původní PD. Opevnění toku vegetačními tvárnici bude očištěno, poškozené plochy budou nahrazeny rovinou z lomového kamene. Rovnanina bude v patě opřena do patky ze záhozu z lomového kamene. Opevnění svahů bude opraveno na šikmou výšku 1,2m. U stabilizačního stupně (ř.km 43,113) bude provedena oprava viditelných povrchů betonových stěn torkretovou omítkou a provede se oprava opevnění dna dlažbou z lomového kamene nasucho s vylitím spár MC.
- Zájmové území není součástí evropsky významné lokality, ptačí oblasti, zvláště chráněného území, a nenachází se zde památný strom ani jeho ochranné pásmo. Třebůvka je součástí ÚSES, lokálního biokoridoru LBK 6. Do toku Třebůvky v některých částech zasahuje ochranné pásmo PR Dlouholoučské stráně.

- Dojde k zásahu do významného krajinného prvku Třebůvky a jejich dvou pravobřežných přítoků, podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona.
- VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi tyto zásahy patří, mimo jiné, umísťování staveb.
- Podle projektové dokumentace Povodí Moravy, s.p. má v intravilánu obce Dlouhá Loučka v současné době evidovány ve svém majetku tři vodohospodářské úpravy, a to HM 906396 - Úprava Třebůvky 42,900 - 45,740 a HM 906472 - Úprava IDVT 10203842, km 0,000 - 0,496, Dlouhá Loučka a HM 906386 - Úprava IDVT 10186138, km 0,000 - 0,067, Dlouhá Loučka. Názvy toků v současné době nekorespondují s původní projektovou dokumentací z r. 1983 - 1984, kdy původní název páteřního toku byl z Dlouholoučského potoka změněn na Třebůvku. Stávající tok Třebůvky rovněž není veden v celé trase původního Dlouholoučského potoka, ale od soutoku s původním přítokem T XIII-5 od Křenova pokračuje dál v trase tohoto přítoku jako Třebůvka.
- HM 906396 - Úprava Třebůvky 42,900 - 45,740 - začíná ve spodní části obce Dlouhá Loučka, v ř.km 42,900, u hospodářského mostu a je ukončena v horní části obce v ř.km 45,740, u silničního mostu 368-025 silnice III. třídy z Moravské Třebové do Křenova. Koryto toku je do značné míry zaneseno a zhoršuje tak odtokové poměry v obci. Opevnění kamennou dlažbou uvedené v TK úpravy nekoresponduje s opevněním v původní PD, kde jsou po celé délce úpravy navrženy vegetační tvárnice o velikosti 120x60x14cm. Ve střední části obce, kde je opevnění zřetelné, se v korytě toku evidentně nacházejí vegetační tvárnice, nicméně v rámci řešených staveb v obci (výústní objekty, přechody toku) bylo jako opevnění nalezena i kamenná dlažba. Největší část toku se nachází pod nánosy, tudíž opevnění není zřetelné a není zřejmý rozsah jeho poškození. V ř.km 43,113 se nachází stabilizační stupeň.
- HM 906472 - Úprava IDVT 10203842, km 0,000 - 0,496, Dlouhá Loučka - začíná v horní části obce Dlouhá Loučka na soutoku s tokem Třebůvky a je ukončena v ř.km 0,496, cca 100 nad soutokem s bezejmenným tokem IDVT10188615. Koryto toku je v současné době do značné míry zaneseno a zhoršuje tak odtokové poměry v obci. Opevnění je ukryto pod nánosy, není zřejmý stav jeho poškození.
- HM 906386 - Úprava IDVT 10186138, km 0,000 - 0,067, Dlouhá Loučka - Začíná v centru obce Dlouhá Loučka, u soutoku stokem Třebůvky (ř.km 44,214 toku Třebůvky) a má délku 67m. Úprava byla navržena jako lichoběžníkovitý příčný profil se šířkou ve dně 0,60m a se sklonem svahů 1:1,5. Dno a svahy jsou zpevněny polovegetačními tvárnici, na šikmou výšku 1,20m, zbytek svahů je ohumusováno a oset. Průměrná hloubka koryta je 1,50m. Koryto toku je v současné době do značné míry zaneseno a zhoršuje tak odtokové poměry v obci. Opevnění je ukryto pod nánosy, není zřejmý stav jeho poškození.
- Na základě předložených podkladů dospěl orgán ochrany přírody a krajiny k závěru, že zásah svým charakterem zlepší hlavně protipovodňovou funkci a případné škody na mostních objektech při zvýšených průtocích. Samotnou stavbou může dojít k dočasnému omezení ekologicko-stabilizačních funkcí, které však v místě oprav nejsou nijak rozhodující a tok slouží pouze k rychlejšímu odvedení vod při dešti. Správní orgán proto vydává souhlasné závazné stanovisko.

Ochrana ovzduší:

- V předložené projektové dokumentaci jsou uvedeny postupy k omezení znečišťování ovzduší, které jsou v souladu se zákonem o ochraně ovzduší, a z tohoto důvodu vydal orgán ochrany ovzduší **souhlasné závazné stanovisko bez připomínek**.

Ochrana vod:

- Dokumentace řeší opravu opevnění, odstranění nánosů a opravu výtrží v korytě Třebůvky v ř.km 42,800 - 45,750 a dvou LB přítoků bezejmenných vodních toků napojených na koryto toku Třebůvky v ř. km 44,2140 (tok IDVT 10203842) a v ř.km 45,7150 (tok IDVT 10186138).
- Věcně a místně příslušným správním orgánem k povolení záměru je Městský úřad Moravská Třebová - vodoprávní úřad.

Upozornění:

1. Ochrana přírody a krajiny

- Do toku Třebůvka zasahuje ochranné pásmo PR Dlouholoučské stráně, pro zásah do tohoto pásma je třeba požádat o souhlas Krajský úřad Pardubického kraje.
- V případě provádění výkopových prací v blízkosti dřevin připomínáme, že podle § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (dále jen "ZOPK"), jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením (nadzemní část i kořenový systém). Upozorňujeme na nutnost provedení prací způsobem, který by minimalizoval zásah do kořenového systému dřevin. Obecně platí zásada, že výkopy lze vést ve vzdálenosti svislého průmětu korun, aniž by došlo k zásadnímu narušení kořenového systému. Dřeviny musí být ušetřeny jakýchkoliv zásahů, které by způsobily podstatné nebo trvalé snížení ekologických nebo společenských funkcí dřevin nebo bezprostředně či následně způsobily jejich odumření.
- V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. V případě poškození kořenů, je nutné kořen ostře přetnout a místa řezu zahladit a ošetřit. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu a také je nutné jejich ošetření.
- K ochraně před mechanickým poškozením (např. poškození kůry, dřeva a kořenů) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m. Jestliže nelze z prostorových důvodů chránit celou kořenovou zónu, má být chráněná plocha co největší. Není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno kmen opatřit vypoštěřovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit tak, aby nedošlo k poškození stromu, a nesmí být posazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, případně vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání rovněž vypoštěřovat.
- V kořenové zóně se nesmí provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.
- V případě poškození dřevin hrozí uložení sankce dle § 88 odst. 1) písm. c), případně § 87 odst. 2 písm. e) ZOPK.

2. Ochrana ovzduší

- Možným zdrojem znečišťování ovzduší bude případná prašnost z realizace záměru. Důrazně doporučujeme dodržovat všechna opatření ke snížení tohoto druhu znečišťování ovzduší (aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachovými částicemi, např. mezideponie prašného materiálu plachtovat nebo kropit tak, aby jejich povrch nevysychal, při odvozu prašného materiálu používat plachtování nákladu na ložné ploše automobilů, pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně provést očištění komunikace atd.). Při realizaci podobných záměrů v intravilánu města orgán ochrany ovzduší opakovaně zaznamenal stížnosti obyvatel na nadměrné znečišťování ovzduší prachovými částicemi.

3. Odpadové hospodářství

- O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena průběžná evidence, kterou stavebník spolu s doklady, prokazující nakládání s odpady, předloží před spolu se žádostí o provedení závěrečné kontrolní prohlídky speciálnímu stavebnímu úřadu (vodoprávnímu úřadu) Městského úřadu Moravská Třebová, a to od všech původců odpadů.
- Upozorňujeme také na povinnosti dané zákonem o odpadech původci odpadů v § 15, mimo jiné, že v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí vyhlášky byly k 31.12.2020 zrušeny. Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., který nabyl účinnost k 01.01.2021.

- Při zařazování dalších odpadů z realizace záměru je nutné postupovat v souladu s § 4 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů.
- Vytěžená nekontaminovaná zemina bude použita ve svém přirozeném stavu pouze v místě stavby. Využití mimo místo stavby se řídí vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
- Zákon o odpadech se nevztahuje na sedimenty přemísťované v rámci povrchových vod za účelem správy vod, správy vodních cest atd., je-li prokázáno, že nevykazují žádnou z nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelných předpisů EU o nebezpečných vlastnostech odpadů.

4. Ochrana vod

- Žadatel se svojí žádostí domáhá vydání koordinovaného závazného stanoviska k záměru s tím, že v projektové dokumentaci uvádí, že záměr má být povolován formou společného povolení. Záměr tedy vyžaduje společné povolení podle § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), ve znění pozdějších předpisů. Věcně a místně příslušným správním orgánem k vydání společného povolení je Městský úřad Moravská Třebová - vodoprávní úřad. Žádost o vydání společného povolení k záměru se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška č. 503/2006 Sb."). K žádosti o vydání společného povolení žadatel připojí přílohy uvedené v části B formuláře žádosti o vydání společného povolení podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku není možné odvolání. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu. Odvolání je možné až proti případnému rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

otisk úředního razítka


Ing. Pavel Báča
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

1. AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IDDS: x36tmz9
sídlo: Kapusty č. p. 291/27, Charvátská Nová Ves, 690 06 Břeclav 6

Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 332529551624002680919



Datum vystavení: 18. 06. 2021

Konverze nejpozději: 18. 07. 2021

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy

ID zprávy: 920029582

Předmět: koordinované závazné stanovisko

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 18. 6. 2021 v 09:48:34

Příloha: 2021-15515.pdf

Odesílatel: Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 32/29, 57101 Moravská Třebová, CZ

ID schránky: fqt4bs

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Pověřená osoba

Adresát: AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Břeclav, Kapusty 291/27, PSČ 690 06

ID schránky: x36tmz9

Typ schránky: Právnícká osoba
