

King Kšimov
14. října

Okresní národní výbor v Uherském Hradišti
odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství

Č.j. Vod.155-193/90

Uh.Hradiště, 5.12. 1990

Jihomoravské vodovody a kanalizace
státní podnik

Sepěšická 156

B r n o

Vodovody a kanalizace	
přísl. p. z. vod. Uh. Hradiště	
Došlo: 13. Nov. 1990	
Č.j. 4508	Pril.: _____
Přiděleno: _____	

Věc: Jímací území Kněžpole
pásma hygienické ochrany
k.ú. Kněžpole

Oprava rozhodnutí

Dne 27.12. 1989 bylo vydáno vodohospodářské rozhodnutí revize PHO jímací území "Kněžpole", proti kterému bylo v zákonné lhůtě podáno odvolání JZD Bílovice a Dopravní stavby Olomouc.

Po přezkoumání rozhodnutí č.j. Vod. 2077/89 ze dne 27.12.1989 a po projednání s dotčenými organizacemi ze dne 6.3. 1990,

- vydává ONV Uh. Hradiště, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství dle § 2 zák.č. 130/74 Sb. o státní správě ve vodním hospodářství
- dle § 19 zákona č. 138/73 Sb. o vodách
- Směrnice ministerstva zdravotnictví č. 51/79
- závazného posudku Okresního hygienika v Uh. Hradišti ze dne 7.4. 1982 č.j. 2/21/212/2/461/82 a doplnku k němu ze dne 23.8. 1983 č.j. 2/21/212/2/1219/83
- dle § 57 zákona č. 71/67 Sb. o správním řízení tuto

s m ě n u r o z h o d n u t í:

opravuje se rozhodnutí č.j. Vod. 2077/89 ze dne 27.12.1989 o stanovení výše uvedených **pásem hygienické ochrany následovně:**

část II, písmeno b - režim činnosti v PHO 2.st. vnitřní:

bod 4) Návrh osevního postupu včetně pěstování okopanin a plo-
din okopaninového charakteru, dávky hnojiv, musí být
upraven v souladu s instrukcí MZVČ ČR č. 43 ze dne
25.2. 1987 "K hospodaření zemědělských organizací v
ochranných pásmech vodních zdrojů". Ve smyslu § 4 (agro-
chemická opatření), nelze ve vnitřní části PHO 2.stupně

pěstovat plodiny a kultury s nízkým protigerozním účinkem na pozemcích se sklonem nad 3°.

část II, písmeno e - režim činnosti v PHO 2.st. vnější

bod 2) Souhlasí se s výstavbou nových objektů na základě kladného hydrogeologického posudku, provedeného odbornou organizací a to na předpokladu, že nemohou negativně ovlivnit jakost a zdravotní závadnost vod a jestliže budou provedena opatření, kterými se vyloučí možnost znečištění podzemních vod - viz. hygienická směrnice č. 51/79.

část III, písmeno h - Dopravní stavby Olomouc

Souhlasí se s provozem obalovny Spytihněv a to na předpokladu, že průzkumné práce a vrtání sond z hlediska možnosti znečištění ve stahu k PCB látkám, ropným olejům, fenolům a organickým látkám včetně vyhodnocení bude provedeno nejpozději do konce roku 1991, t.j. v souladu se sděleným písemným stanoviskem Dopravních staveb Olomouc, ze dne 11.10. 1990. Dále upozorňujeme, že provoz obalovny musí být proveden v souladu s příslušnými předpisy, aby nedošlo k ohrožení výše uvedeného prameniště.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15ti dnů ode dne doručení prostřednictvím odboru VLHZ ONV Uh. Hradiště, dle zákona č. 71/1967 Sb. o správním řádu odvolání ve dvojím vyhotovení k odboru životního prostředí Jm krajského národního výboru v Brně.



Martin A n d r ý s e k

pověřený řízením odboru VLHZ ONV

[Handwritten signature]

Obdrželi:

JZD Bílovice
Dopravní stavby Olomouc
Jm VaK Uh. Hradiště
ONV odbor ÚPA Uh. Hradiště
ONV odbor ŽP Zlín
OHS Zlín
MNV Bílovice
MNV Kněžpole
MNV Topolná
MNV Babice
MNV Huštěnovice
MNV Spytihněv

ZD Dolina St. Město
ZD Babice
ZD Slušovice
Jm státní lesy Brno, PR
Jm státní lesy, LZ Strážnice
OSHS Uh. Hradiště
Správa radiokomunikací Praha
MZVĚ, okr. odboru Uh. Hradiště
MZVĚ, ochrana rostl. Uh. Hrad.
MZVĚ Zlín
Povodí Moravy Uh. Hradiště