



MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE

ODBOR STAVEBNÍ

oddělení dopravních a technických staveb a úřadů v dopravě
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta – A/20

Č. j. SMOL/329036/2024/OS/DTSU/Gib
Spisová značka: S-SMOL/264050/2024/OS
Úvádějte vždy v korespondenci

V Olomouci 25.10.2024

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Hana Gibalová, dveře č. 4.23
Telefon: 588488327
E-mail: hana.gibalova@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Jan Pavliš

„Shybka DVT Cholinka v ř.km 1,772 k.ú. Horka nad Moravou“

S O U H L A S

s provedením ohlášených udržovacích prací

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení dopravních a technických staveb a úřadů v dopravě (dále také jen „stavební úřad“) jako stavební úřad věcně a místně příslušný podle § 330 odst. 3 věta první ve spojení s ust. § 34a odst. 2, § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na ust. § 3 vyhlášky č. 130/2024 Sb., o stanovení obecních stavebních úřadů, dle § 104 odst. 1, odst. 2 písm. e) a § 107a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) v návaznosti na ust. § 330 odst. 1 a § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „nový stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, posoudil podle § 15a odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 31.12.2023 ohlášení udržovacích prací na vodním díle

„shybka na drobném vodním toku Cholinka“

(dále jen "ohlášení"), které dne 18.06.2024 podalo

Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2, v zastoupení: Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, závod Horní Morava, provoz Olomouc, U dětského domova 263/4, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení vydává

s o u h l a s

s provedením ohlášených udržovacích prací:

„Shybka DVT Cholinka v ř.km 1,772 k.ú. Horka nad Moravou“

(dále jen "údržba stavby") prováděných na pozemcích parc.č. 1645;1689/1;1690/1; 1633/16; 1634/2; 1635/1; 1638 katastrální území 642061|Horka nad Moravou, obec 502545|Horka nad Moravou, Olomoucký kraj, HGR 2220|Hornomoravský úval - severní část, č.h.p. 4-10-03-0200-0-10|Cholinka; 4-10-03-1140-0-20|Mlýnský potok; 4-10-1140-0-10|Mlýnský potok; 4-10-03-0840-0-20|Častava; 4-10-03-0200-020|Cholinka, orientační určení polohy (souřadnice X;Y: 1 114 321,09, 550 617,83).

Pozemky dotčené pouze přístupem: 1633/16, 1634/2, 1635/1, 1638 katastrální území 642061|Horka nad Moravou, obec 502545|Horka nad Moravou.

Udržovací práce bude provádět firma – dle výběrového řízení.

Předpokládaný termín dokončení udržovacích prací – do 03/2026.

Vlastníci pozemků dotčených udržovacími pracemi – ČR, Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8 a Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2.

Vlastník pozemků dotčený přístupovou cestou - Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, zastoupené Odbor majetkoprávní, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9.

Popis stavebních prací:

Dokumentace řeší opravu objektu shybky na vodním toku Cholinka v ř. km 1,722, která podtéká VVT Střední Morava v ř.km 14,334. Oprava spočívá v opravě stávající betonové konstrukce šachty vtoku do shybky a výtoku se shybky a v opravě stávajícího potrubí shybky. Oprava bude probíhat v půdorysu stávající stavby, opravou nebudou měněny parametry stávající stavby.

Udržovací práce

Budou realizovány v období od 1.8. běžného kalendářního roku do 28.2. následujícího roku.

Oprava vtokové a výtokové šachty

Oprava vtokové a výtokové šachty bude spočívat v odstranění stávající poškozené konstrukce stropu, bočních stěn a vtokové konstrukce (vyvýšené prahy, česle).

Stávající čelní stěny šachet stabilizující vtok do potrubí shybky a výtok z potrubí shybky včetně dna šachet budou zachovány. Odstraněné konstrukce budou nahrazeny konstrukcemi novými v rámci půdorysu a tvaru konstrukcí odstraněných.

Dno a svahy koryta Cholinky pod a nad objektem budou upraveny do jednotného příčného lichoběžníkového tvaru a budou stabilizovány opevněním z rovnaniny z lomového kamene. Délka opevnění nad vtokem bude 5,00 m, délka opevnění pod výtokem bude 7,00 m.

Oprava těsnosti potrubí

Oprava těsnosti potrubí spočívá ve zřízení sanačního rukávce na vnitřním obvodu potrubí a to v celé délce potrubí.

Vybouraná suť a hmoty budou vyvezeny na skládku, kde budou roztrženy a připraveny k recyklaci.

Stavba bude realizována odbornou firmou vybranou na základě výběrového řízení organizovaného v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Před zahájením stavebních prací se musí zajistit zamezení přítoku vody z koryta Cholinky do prostoru staveniště. Z tohoto důvodu se zahradí koryto Cholinky dočasnou zemní hrázkou v prostoru pod terénním průlehem propojujícím koryto Cholinky s korytem Mlýnského potoka. Voda v korytě Cholinky bude dočasnou hrázkou vzdouvána a bude během realizace stavby převáděna terénním průlehem z koryta Cholinky do koryta Mlýnského potoka. Zemina pro konstrukci hrázky bude získána z břehu koryta Cholinky v místě zřízení hrázky. Po ukončení stavebních prací se hrázka odstraní, zemina bude zpět uložena do místa, odkud byla získána.

Přílohy ohlášení:

- žádost
- jednoduchý technický popis prací zpracovaný firmou AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IČO: 60710063
- výpisy z katastru nemovitostí, soupis pozemků dotčených udržovacími pracemi a dotčených pouze přístupem
- souhlas vlastníka pozemku dotčeného udržovacími pracemi Lesy ČR, parc. č. 1645, k.ú. Horka nad Moravou, IČ 42196451, se stavebním záměrem z 18.3.2022
- souhlasné stanovisko Obce Horka nad Moravou s opravou objektu shybky ze dne 8.12.2021 a 18.6.2024 a stanovisko obce ke kácení stromových porostů z Obce Horka nad Moravou
- rozhodnutí Obecního úřadu Horka nad Moravou č.j. 136/2024 z 24.6.2024, kterým se povoluje kácení dřevin
- posouzení žádosti o vydání závazného stanoviska č.j. SMOL/235566/2024/OZP/VH/Gib, spis. zn. S-SMOL/209350/2024/OZP z 3.06.2024 a sdělení vodoprávního úřadu k žádosti ve věci „Shybka

- DVT Cholinka v ř.km 1,772, k.ú. Horka nad Moravou vydané pod č.j. SMOL/243616/2024/OZP/VH/Gib dne 7.6.2024 pro AOPK ČR, regionální pracoviště Olomoucko
- sdělení Agentury Ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Olomoucko k projektové dokumentaci „Shybka DVT Cholinka v ř.km 1,722, k.ú. Horka nad Moravou č.j. SR/0024/OM/2022-2 z 11.1.2022
 - rozhodnutí Agentury Ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Olomoucko č.j. SR/0024/OM/2022-6 z 22.2.2022 (NPM 16.3.2022)
 - závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, č.j. SR/0024/OM/2022-7 z 16.3.2022
 - rozhodnutí Agentury Ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Olomoucko, oddělení Správa CHKO Litovelské Pomoraví č.j. SR/0506/OM/2024-4 z 21.6.2024 (NPM 10.7.2024), kterým se mění výroková část rozhodnutí Správy CHKO LP č.j. SR/0024/OM/2022-6 ze dne 22.2.2022
 - vyjádření Lesů města Olomouce, a.s., IČ 28633032 ze dne 27.5.2024
 - vyjádření Lesy České republiky, s.p., OŘ severní Morava, Pirátská 2128/52, Ostrava – Slezská Ostrava 710 00 č.j. LCR941/099094/2021, spis. zn. LCR0044157/2021 z 25.2.2022
 - aktualizace vyjádření Lesů České republiky, s.p., ST – oblast povodí Moravy, Vsetín č.j. LCR0044157/2021 z 6.6.2024
 - stanovisko Povodí Moravy s.p., Brno, zn. PM-24107/2024/5203/Mi z 22.5.2024
 - sdělení k žádosti Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní, odd. evidence majetku č.j. SMOL/223233/2024/OMAJ/EM/Sle, spis. zn. S-SMOL/207852/2024/OMAJ/Sle z 28.5.2024
 - vyjádření MMOL, odbor životního prostředí, odd. ochrany ovzduší a státní správy odpadů č.j. SMOL/213542/2024/OZP/OOSSO/Gađ, spis. zn. S-SMOL/209349/2024/OZP z 23.5.2024
 - vyjádření MMOL, odbor životního prostředí, odd. ochrany ovzduší a státní správy odpadů č.j. SMOL/260723/2024/OZP/OOSSO/Fur, spis. zn. S-SMOL/207704/2024/OZP z 17.6.2024
 - vyjádření Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, odd. péče o krajinu a zemědělství, č.j. SMOL/002134/2022/OZP/PKZ/Hun, spis. zn. S-SMOL/306968/2021/OZP z 4.1.2022
 - závazné stanovisko MMOL, odboru životního prostředí, odd. péče o krajinu a zemědělství č.j. SMOL/309889/2021/OZP/PKZ/Skr, č.spisu: S-SMOL/306970/2021/OZP z 8.12.2021 souhlas ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o lesích
 - vyjádření správců inženýrských sítí:
 - MORAVSKÉ VODÁRENSKÁ, a.s. zn. 2140001977621/12/21/gr z 1.2.2022
 - ČEZ Distribuce, zn. 0102145779 z 21.5.2024
 - ČEZ ICT Services, a.s. zn. 0700847237 z 21.5.2024
 - Telco Infrastructure, s.r.o. zn. 1100118798 z 21.5.2024
 - Telco Pro Services, a.s. zn. 0201729947 z 21.5.2024
 - CETIN a.s. č.j. 152425/24 z 21.5.2024
 - GasNet Služby, s.r.o., zn. 5003075791 ze dne 21.5.2024
 - Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. pod č. vyjádření: VHSOL/0229/2024/VYJ z 7.6.2024

Upozornění:

1. Udržovací práce budou provedeny podle schválené projektové dokumentace ověřené příslušným stavebním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení příslušného stavebního úřadu.
2. Při provádění prací je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
3. Při realizaci udržovacích prací budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl.
4. Udržovací práce smí provádět pouze právnická či fyzická osoba oprávněná k provádění stavebních prací dle zvláštních předpisů.
5. Se všemi odpady, které vzniknou realizací udržovacích prací je nutno nakládat ve smyslu ustanovení zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
6. Při provádění prací musí být věnována zvýšená pozornost technickému stavu mechanismů na staveništi tak, aby bylo zamezeno úniku látek škodlivým vodám do prostředí, kde může dojít k ohrožení jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod.

7. Případné vstupy na soukromé či pronajaté pozemky budou včas a s předstihem projednány s jejich vlastníky.
8. Stavebník je povinen dbát, aby v průběhu stavby co nejméně rušil užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby prováděnými pracemi nevznikly škody, kterým je možno zabránit. Po ukončení výstavby je povinen uvést sousední pozemky nebo stavby do původního stavu.
9. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl na daných pozemcích v souvislosti s udržovacími pracemi uložen.
10. Veškeré škody způsobené při realizaci udržovací prací budou hrazeny v souladu s ustanovením občanského a obchodního zákoníku. Spory o náhradu škody řeší soud.
11. Nutnost dodržovat podmínky rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR č.j. SR/0024/OM/2022-6 z 22.2.2022:
 1. Držitel rozhodnutí zajistí, že stavba bude provedena v souladu s žádostí a její přílohou – projektovou dokumentací pro vydání společného povolení s názvem „Shybka DVT Cholinka v ř.km 1,772 k.ú. Horka nad Moravou“, zpracovanou společností AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o. v říjnu 2021 (dále jen „PD“) a v období od 1.8.běžného kalendářního roku do 28.2. následujícího roku
 2. Termín (den, hodina) zahájení stavebních prací a záchranných transferů, sdělí držitel rozhodnutí Agentuře mín. 5 dnů před zahájením, a to písemně na adresu: RP Olomoucko, oddělení Správa CHKO LP, Husova 906/5, 784 01 Litovel, popř., e-mailem na adresu: litpom@nature.cz, nebo formou datové zprávy – ID DS: hwzdyhr. Ve stejném termínu oznámí držitel rozhodnutí zahájení prací také České inspekci životního prostředí, a to písemně na adresu ČIŽP Ol Olomouc, Tovární 41, 772 00 – Olomouc, popř. elektronicky na adresu public@ol.cizp.cz.
 3. Zároveň s oznámením realizace akce držitele rozhodnutí sdělí Agentuře i ČIŽP Ol Olomouc identifikaci konkrétní osoby odpovědné za realizaci prací v terénu (jméno, příjmení) včetně operativního spojení na tuto osobu (číslo mobilního telefonu), a také identifikaci (jméno, příjmení) včetně operativního spojení (číslo mobilního telefonu) konkrétní fyzické osoby pověřené výkonem tzv. „biologického dozoru“ (viz. níže podm. 4).
 4. Držitel rozhodnutí zajistí, že po celou dobu realizace akce bude ustanoven odborný, tzv. „biologický dozor“ akce (konkrétní fyzická osoba), splňující kvalifikační předpoklady. Těmito předpoklady se pro účely tohoto řízení rozumí vysokoškolské vzdělání biologického směru (tzn. Studium oboru zahrnujícího v sobě studium zoologie, ichtyologie, hydrobiologie, ekologie nebo obdobných oborů), a zároveň schopnost determinace a zajištění záchranného transferu obecně i zvláště chráněných druhů živočichů, vyskytujících se ve vodních tocích dotčených mimořádnou manipulací a vyžadujících tento transfer (přehled předmětných zvláště chráněných druhů živočichů (dále jen „ZCHŽ“)- viz výše výroky č. III a IV. Osoba biologického dozoru bude osobou oprávněnou k lovu ryb pomocí elektrického agregátu (dle vyhl. Č. 50/1978 Sb.) nebo bude mít zajištěné osoby k této činnosti oprávněné před zahájením mimořádné manipulace s vodou (identifikace těchto osob bude součástí oznámení dle podm. 3).
 5. Držitel rozhodnutí zajistí, že bezprostředně po odstavení Cholinky od průtoku provede osoba biologického dozoru průzkum záměrem dotčené části toku. V lokalitě se vyskytující jedinci ZCHŽ a obecně chráněných živočichů (dále jen „OCHŽ“) budou osobou biologického dozoru přeneseni na náhradní lokalitu (viz níže podm. 6). V případě nutnosti bude záchranný transfer zopakován tak, aby se v úseku Cholinky odstaveném od průtoku ne vyskytovali žádní zástupci ZCHŽ a OCHŽ, u kterých hrozí reálné riziko úhynu v důsledku změny vodního režimu. Za reálné riziko úhynu lze pro účely tohoto rozhodnutí považovat zejména stav, kdy škeble uvíznou na obnažených částech koryta vodního toku (bez možnosti dostat se do zvodnělé části koryta), a ryby vykazují známky nenormálního chování (zejména jde o ztrátu pohybové koordinace a omezení únikových reflexů).
 6. Podmínky realizace záchranných transferů:
 - s transferovanými jedinci bude nakládáno šetrně – to znamená, že manipulace s nimi bude probíhat způsobem, kterým neohrozí přežívání transferovaných ZCHŽ a OCHŽ po dobu odchyty, transferu a v místě náhradní lokality.
 - lokalizace náhradních lokalit, transferování jedinci budou přemístěni do Střední Moravy, do biotopově odpovídajícího prostředí (v případě velevruba malířského do klidnějších partií toku s písčitým či bahnitým sedimentem, v případě mníka jednovousého do míst s bohatou nabídkou úkrytových možností).
 - o provedeném transferu bude biologickým dozorem zpracována podrobná zpráva (viz níže podm. 7).

7. Držitel rozhodnutí zajistí, že o vykonání biologického dozoru bude vypracována písemná zpráva, která bude doručena Agentuře v termínu do 30 dnů od ukončení celé akce. Tato závěrečná zpráva bude obsahovat zejména následné údaje:
 - termín realizace akce,
 - termín realizace záchranných opatření (záchranných transferů i ostatních opatření),
 - podrobná metodika případně realizovaných transferů (včetně způsobu odchyty a způsobu a délky trvání přechovávání živočichů v zajetí po dobu transferu) a příp. ostatních opatření přijatých k zabezpečení přežití předmětných druhů živočichů,
 - výsledky realizovaných záchranných opatření (včetně fotodokumentace) – zde bude uvedeno následující:
 - lokalizace místa vysazení transferovaných organismů, včetně zákresu do mapy odpovídajícího měřítka (tzn. v měřítku 1:10 000 nebo podrobnějším) a fotodokumentace místa jejich vysazení,
 - přehled počtu jedinců jednotlivých druhů živočichů, kteří byli transferováni (s odlišením minimálně těchto věkových kategorií: a/ tohoroční a b/ starší jedinci).
8. Držitel rozhodnutí zajistí, že v důsledku realizace prací nedojde ke zranění či úhynu předmětných obecně i zvláště chráněných druhů živočichů. Za realizaci opatření, vylučujících zranění či úhyn ZCHŽ i OCHŽ je zodpovědný držitel rozhodnutí, realizaci jednotlivých opatření mu může doporučit osoba biologického dozoru akce.
9. Držitel rozhodnutí zajistí, že po dobu realizace akce nedojde v důsledku stavebních prací ke znečištění vodního toku ani okolních pozemků cizorodými látkami (např. pohonné hmoty, vybouraný materiál). Voda čerpaná po dobu stavby ze stavebních jam, může být vypouštěna do Střední Moravy jen v případě, že nebude znečištěná látkami použitými na stavbě. Znečištěnou čerpanou vodu je nutno odvést a zlikvidovat v souladu s příslušnou legislativou.
10. Při vjezdu a setrvání motorových vozidel budou motorová vozidla vybavena na viditelném místě (např. za předním sklem) kartami o povolení k vjezdu. O tyto karty si požádá (emailem či telefonicky) držitel rozhodnutí u oddělení Správy CHKO LP Regionálního pracoviště Olomoucko po nabytí právní moci rozhodnutí.
12. Nutno dodržet podmínky dané ve vyjádření Lesů města Olomouce, a.s. ze dne 27.5.2024:
 - zahájení prací bude písemně oznámeno min. 15 dní před počátkem realizace akce
 - kácení v požadovaném rozsahu bude provedeno našimi kapacitami (nutno zvážit termín, neboť jsou zde omezení)
 - před započatím realizace stavby, bude vytvořen pasport lesní komunikace LC Horecká (případně LC U Hájenky, Most U třech mostů a Most U Hájenky) vyhotoven zápis, ve kterém bude zaznamenán stávající stav této komunikace (a dalších objektů)
 - po dokončení stavebních prací bude provedena kontrola komunikace LC Horecká (případně dalších objektů). V případě poškození budeme požadovat uvedení do původního stavu na náklady investora akce. O tomto bude vyhotoven písemný protokol.
 - Nebezpečné přibližovací linky a jiné komunikace (přístupové cesty k jezu apod.) budou uvedeny do původního stavu. O tom bude vyhotoven písemný protokol.
 - stromy nesmí být stavebními pracemi poškozeny, oddenkové části stojících stromů nesmí být zasypány zeminou
 - při stavbě nebudou poškozeny dřeviny v lese rostoucí ani kořenový systém
 - v rámci stavby bude zajištěna ochrana povrchových i podzemních vod před znečištěním, zejména ropnými látkami
 - případný přebytečný materiál z výkopů a terénních úprav nebude ponechán ani rozprostřen na parcelách ve vlastnictví SMOI.
 - ukončení prací bude protokolárně předáno se zástupcem naší společnosti
 - pro vjezd vozidel stavby je nutné mít povolení vjezdu, vydané naší společností.
 - na vjezdech do lesa bude dopravní či jiné značení informující návštěvníky lesa o provádění stavby a případných omezeních (hojně navštěvovaná oblast pěšími a cyklisty)
13. Nutnost dodržení podmínek Lesů České republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové viz. vyjádření č.j. LCR941/099094/2021 z 25.2.2022:
 - Upozorňujeme, že předmětné dotčené VT Cholinka a VT Střední Morava (Mlýnský p.) v ř. km 14,334 jsou ve správě Povodí Moravy, s.p., který je kompetentní vydat stanovisko správce toků k posouzení příslušného vodoprávního úřadu.

- Upozorňujeme, že vodní tok je ze zákona tzv. významný krajinný prvek (VKP), který je definován v § 3, odst. 1, písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., v platném znění. Kompetentní k posouzení, zda plánovaným zásahem (včetně plánovaného kácení břehového porostu) může dojít k zásahu do VKP, je odbor životního prostředí příslušné obce s rozšířenou působností.
 - S ohledem na umístění některých konstrukcí stavby v blízkosti koryta vodních toků upozorňujeme na povinnosti dle § 52 a § 59 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 - Ve vztahu k dotčenému pozemku p.č. 1645 v k.ú. Horka nad Moravou ve správě LČR, s.p. požadujeme používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek a během výstavby musí být vyloučena možnost úniků cementových látek v místech dotčeného pozemku, při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina výkopu ukládány na březích předmětného pozemku; bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do vodních toků. Dotčený pozemek bude uveden do původního stavu (plochy břehů dotčené zemními pracemi budou ohumusovány a osety travním semenem).
 - Firma provádějící stavební práce bude v přiměřené míře vybavena prostředky pro likvidaci havárie.
 - Ve věci dotčení pozemky p.č. 1645 v k.ú. Horka nad Moravou ve správě LČR, s.p. kontaktuje referentku pozemkové evidence pí. Vitáskovou, email: petra.vitaskova@lesycr.cz, tel. 956941328.
14. Nutno dodržet podmínky vyjádření MMOL, odbor ŽP, odd. ochrany ovzduší a státní správy odpadů č.j. SMOL/213542/2024/OZP/OOSSO/Gad, č. spis. S-SMOL/209349/2024/OZP z 23.05.2024:
1. Se vznikajícími
 2. odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a s prováděcími předpisy vydanými na jeho základě (vyhláška MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady).
Bude uplatňována hierarchie odpadového hospodářství, podle které je prioritou předcházení vzniku odpadu. Pokud nelze vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí se uplatní jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění.
 3. Odpadové hospodářství během stavby zajišťuje původce odpadu, tj. každý, při jehož činnosti vzniká odpad.
 4. Původce odpadu bude předávat odpad pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo obchodníkovi s odpady nebo na místo určení obcí.
 5. Původce musí mít předání stavebního a demoličního odpadu do odpadového zařízení zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.
 6. Původce odpadu povede průběžnou evidenci odpadů, která se vede samostatně za každý druh odpadu.
Evidence odpadů, včetně dokladů a předání odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpadem, bude uchována po dobu 5 let pro případ kontroly.
15. Nutno dodržet podmínky MMOI, odboru životního prostředí, odd. ochrany ovzduší a státní správy odpadů č.j. SMOL/260723/2024/OZP/OOSSO/Fur, spis. zn. S-SMOL/207704/2024/OZP z 17.6.2024:
1. Budou aplikovány účinná opatření zatěžování lokality prachem.
 2. Při znečišťování veřejné komunikace bude neprodleně provedena její očista.
 3. Mezideponie prашného materiálu bude pachtována nebo kropena tak, aby nedocházelo k nadměrné prašnosti.
 4. Při řezání broušení či obdobných činnostech používat v rámci možnosti stroje se skrápěním, případně odsávat vzdušninu přes vhodný filtr.
 5. Neprovádět demoliční a výkopové práce během silného proudění větru.
 6. Izolovat nakládání se sutí od okolního prostředí a zamezit tak nadměrné prašnosti (použití fólií, tkanin apod.)
 7. Pro manipulaci se sutí a sypkými odpady použít uzavíratelné kontejnery.
 8. S výše uvedenými podmínkami budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci vykonávající stavbu.
16. Nutnost dodržení podmínek závazného stanoviska MMOI, odboru životního prostředí, odd. péče o krajinu a zemědělství č.j. SMOL/309889/2021/OZP/PKZ/Skr, č. spisu: S-SMOL/306970/2021/OZP z 8.12.2021 a sdělení č.j. SMOL/303146/2024/OZP/PKZ/Skr, číslo spisu S-SMOL/209351/2024/OZP z 11.7.2024 :
1. na lesních pozemcích nebudou zřizovány ani užívány skládky jakéhokoliv druhu
 2. na lesních pozemcích nebudou poškozovány stromy nebo keře včetně jejich kořenů,

3. na lesních pozemcích nebudou jezdit dopravní prostředky nebo jiná stavební technika, neudělí-li vlastník lesa výjimku z tohoto zákazu,
 4. na lesních pozemcích nebude hromaděn ani rozprostřen materiál z výkopů či terénních úprav.
17. Dokončení udržovacích prací bude písemně oznámeno stavebnímu úřadu MMOI OS ODTSU.

Na základě výše uvedeného dospěl stavební úřad ke zjištění, že ohlášení udržovacích prací Shybka DVT Cholinka v ř.km 1,772 k.ú. Horka nad Moravou - ohlášení udržovacích prací není v rozporu s vodohospodářskými zájmy a předpisy, nejsou narušena práva a právem chráněné zájmy jiných nad míru danou obecně závaznými právními předpisy a není ohrožena bezpečnost a zdraví osob, a proto na základě předložených podkladů a stanovisek stavební úřad posoudil předloženou žádost a vydal souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací.

Od 01.07.2024 vykonává v rámci Magistrátu města Olomouce působnost ve věcech stavebního řádu pro vodní díla namísto odboru životního prostředí odbor stavební, oddělení dopravních a technických staveb a úřadů v dopravě.

Poučení:

Souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas s provedením nepozbývá platnosti, bylo – li s prováděním ohlášeného stavebního záměru započato ve lhůtě platnosti. Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

Stavební úřad ověří předloženou projektovou dokumentaci. Jedno její vyhotovení si ponechá, druhé zašle stavebníkovi.

Ing. Jan Pavliš

vedoucí odd. dopravních a technických staveb a úřadů v dopravě

Rozdělovník:

Doručí se (doporučeně do vlastních rukou na dodejku):

1. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veverí, 602 00 Brno 2, v zastoupení: Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, provoz Olomouc, U dětského domova 263/4, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9
2. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8, doručovací adresa: Riegrova 3475/24, Prostějov, 796 01 Prostějov 1, DS: e8jcfsn
3. Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy, Vsetín, U Skláren 781, Vsetín, 755 01 Vsetín 1
4. Lesy města Olomouce, a.s., Lomená 177/4, Neředín, 779 00 Olomouc 9, DS: 3uttwxr
5. Obec Horka nad Moravou, nám. Osvobození 16/46, 783 35 Horka nad Moravou, DS: bpubeap
6. Statutární město Olomouc, Odbor majetkoprávní, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
7. Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor životního prostředí, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
8. Obecní úřad Horka nad Moravou, IČO: 00298948, nám. Osvobození 16/46, 783 35 Horka nad Moravou
9. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IČO: 62933591, Správa chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, Husova 906/5a, 784 01 Litovel
10. spis