

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV

nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

Odbor životního prostředí

Spis.zn.: S-MUTI 7446/2022

Č.j.: MUTI 17737/2022

Počet listů: 1 Počet příloh: 0

Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Gajdoš

Tel: 549 439 817

E-mail: zdenek.gajdos@tisnov.cz

Tišnov, 03.05.2022

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení podle § 77 odst. 1 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), a dle ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává v souladu s § 12 odst. 2 ZOPK žadateli, kterým je právnická osoba:

Obec Štěpánovice, Štěpánovice 30, 666 02 Předklášteří, IČ 003 65 548

s o u h l a s

k zásahu do krajinného rázu pro záměr „Protipovodňová opatření obce Štěpánovice“ spočívající ve výstavbě protipovodňové ochrany okolních staveb a pozemků na průtok Q 100 v řece Svatce s převýšením PPO +30 cm nad tento průtok na pozemcích parc. č. 569/1, 569/11, 569/12, 569/16, 185 v k.ú. Štěpánovice.

Souhlas je vázán na splnění těchto podmínek:

1. při realizaci prací je nutno zachovat a respektovat ostatní vzrostlé dřeviny na pozemcích dotčených stavbou a práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k jejich poškození ani kácení
2. za pokácené dřeviny **bude provedena adekvátní náhradní výsadba** místně původních listnatých dřevin, příp. ovocných dřevin na pozemcích v k.ú. Štěpánovice u Tišnova. Podmínky provedení náhradní výsadby budou stanoveny v povolení kácení dřevin vydané místně příslušným úřadem obce Štěpánovice.

Smyslem těchto podmínek je minimalizovat možné negativní dopady na vlastní podstatu krajinného rázu v místě realizace záměru.

O d ů v o d n ě n í:

Odboru životního prostředí Městského úřadu Tišnov byla dne 22.02.2022 doručena žádost obce Štěpánovice, Štěpánovice 30, 666 02 Předklášteří, IČ 003 65 548 (zastoupené na základě plné moci společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 90/4, 150 Praha 5, IČ 471 16 901) k vydání závazného stanoviska podle § 12 ZOPK pro záměr „Protipovodňová opatření obce Štěpánovice“ spočívající ve výstavbě protipovodňové ochrany okolních staveb a pozemků na průtok Q 100 v řece Svatce s převýšením PPO +30 cm nad tento průtok na pozemcích parc. č. 569/1, 569/11, 569/12, 569/16, 185 v k.ú. Štěpánovice.

Popis záměru:

Předložený záměr protipovodňových opatření spočívá v návrhu objektů nebo v úpravě stávajících objektů (protipovodňových hrází, zdí) oboustranně podél toku Svatky za účelem ochrany okolních pozemků při průtoku Q100 s převýšením úrovně protipovodňových opatření o 30 cm nad tento průtok. Koruna PPO je navržena ve výšce 258,45 – 262,75 m n. m.. Záměr zahrnuje 11 samostatných objektů:

SO 01 PB hráz nad náhonem (š. koruny 3 m, povrch: tráva, v: do 1,02 m, délka 24 m),

SO 02 PB zeď u vtoku do náhonu (š. 0,3 m, v: 0,8 m, délka 81,4 m),

SO 03 Navýšení PB hráze nad mostem (š. koruny 3 m, povrch: štěrkodrt, navýšení o 0 - 1,45 m),

SO 04 PB zeď nad mostem (š. 0,3 m, v: 0,85 - 2,1 m, délka 182,1 m),

SO 05 PB zeď pod mostem (š. 0,3 m, v: 1,4 - 1,8 m, délka 205,5 m),

SO 06 PB hráz pod mostem (š. koruny 3 m, povrch: štěrkodrt, v: do 1,02 m, délka 24 m),

SO 07 Stavidlový objekt,

SO 08 LB hráz v lokalitě Smuhy (š. koruny 3 m, povrch: štěrkodrt, v: do 0,85 m, délka 176,4 m),

SO 09 LB zeď a navýšení polní cesty nad obcí (š. zdi 0,3 m, v: 1 m, délka 101,1 m; š. koruny hráze 4 m, povrch: štěrkodrt, v: 0 - 0,5 m, délka 337,8 m),

SO 10 LB zeď a navýšení polní cesty pod obcí (š. zdi 0,3 m, v: 0,5 - 1 m, délka 35,1 m; š.

koruny hráze 4 m, povrch: štěrkodrt, v: 0 - 0,8 m, délka 419,4 m,

SO 11 Přeložka sdělovacího kabelu

Zdi a hráze jsou navrženy na břehu toku, proto je v upravovaném úseku navrženo kácení celého pravobřežního liniového porostu autochtonních dřevin.

Zídky mají základ v hloubce 0,8 pod úrovní dna koryta. Upravené břehy budou opevněny kamenným záhozem. Zvedání úrovně polní cesty, které si vyžádá kácení doprovodného stromořadí v celém upravovaném úseku, je navrženo na levém břehu, který je částečně chráněn tělesem náspu trati o vyšší výšce, než jsou navržena protipovodňová opatření. V řešeném úseku jsou v náspu trati dva propustky, třetí se nachází severně od SO 08.

V rámci záměru je navrženo ke kácení celkem 208 soliterních stromů a 1803 m² porostu dřevin (SO 12 Kácení a náhradní výsadba). V tomto stupni dokumentace nejsou kompenzační opatření za kácení dřevin a technickou úpravu břehů navržena.

Přírodní a kulturní charakteristika místa a oblasti:

V pohledově dotčeném krajinném prostoru (DoKP) se nevyskytují zvláště chráněná území, plocha neleží v ptačí oblasti ani v evropsky významné lokalitě. Nejbližším chráněným územím a evropsky významnou lokalitou je přírodní památka a evropsky významná lokalita Květnice u Tišnova. Vodní tok je včetně břehového porostu a nivy dle § 3 odst. 1 zák. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny významným krajinným prvkem. V územním plánu je tok s částí přilehlé nivy zahrnut do nadregionálního biokoridoru, který propojuje lokální biocentra situovaná na začátku i konci úprav toku (LBC Ostrovy a LBC Štěpánovický ostrov).

Oba břehové porosty jsou v upravovaném úseku v současnosti jednořadé, zejména v severní části je levobřežní porost mezernatý, na pravém břehu porost v zastavěném území kolem řeky zcela chybí. Ke kácení jsou navrženy břehové porosty se zastoupením přirozeně se vyskytujících druhů dřevin převážně tvrdého luhu (olše, jasan, jilm, střemcha) i měkkého luhu (vrby), kolem polní cesty SO 10 a na tělese stávající hráze SO 06 také ovocné stromy (ořešák, švestka, jablono). V ostatních porostech jsou zastoupeny i další převážně autochtonní dřeviny (javory, lípy), invazní dřeviny (akát, pajasán) se vyskytují jen výjimečně.

Z hlediska krajinného rázu je hlavním znakem rovinný reliéf údolní nivy s převahou polí, který ostře kontrastuje se zalesněnými svahy na okraji hluboce zařezaného údolí. Pole se směrem k těmto svahům mírně zvedají. Reliéf utvářela řeka, jejíž tok je v krajinné scéně zdůrazněn břehovými porosty.

Zástavba obce je do krajiny zakomponována sídelní zelení, zejména zahradami a navazujícími sady s ovocnými dřevinami. Právě břehový porost kolem Svratky je nejvýraznějším liniovým prvkem zeleně, který se v krajinné scéně vzhledem k výšce stromů uplatňuje i při pohledech z okrajových částí DoKP. Z důvodu zalesnění svahů není z vyšších okrajových částí DoKP na předmětnou část údolí v době vegetace přímá pohledová vazba. Díky vymezení DoKP zalesněnými svahy údolí a menší šířce dna údolí je krajinný ráz DoKP zachovalý, měřítko krajiny je i přes velkoplošné zemědělské obhospodařování polí harmonické. Vztahy v krajině a vazby rozdílného hospodářského využívání nivy řeky a svahů údolí jsou zachovány, význam jednotlivých prvků krajinné scény je jasně čitelný. Na vnímání harmonického měřítka se významně podílí mírně meandrující tok řeky Svratky s výrazným břehovým porostem a prvky zeleně, které nivu toku člení na dílčí krajinné scenerie.

Krajinný ráz je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činnostmi snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Uvažovaný záměr výstavby „Protipovodňových opatření obce Štěpánovice“ se nachází na území přírodního parku Svratecké hornatiny, který byl vyhlášen zejména za účelem zachování krajinného rázu. K umístování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz je třeba souhlasu orgánu ochrany přírody dle § 12 odst. 2 ZOPK.

Z výše uvedených důvodů (přírodní park, kácení břehového porostu) považoval orgán ochrany přírody a krajiny – Odbor životního prostředí MěÚ Tišnov za účelné posoudit předmětný záměr z pohledu vlivu na krajinný ráz. Dnem podání žádosti bylo ve smyslu odst. 1 § 44 správního řádu zahájeno správní řízení vedené pod sp. zn. MUTI 7446/2022 o vydání souhlasu k činnosti, která změní krajinný ráz v souladu s § 12 odst. 2 ZOPK.

V průběhu správního řízení byly shromážděny následující podklady, včetně skutečností známých správnímu orgánu z jeho úřední činnosti:

- žádost vedená pod č. j.: MUTI 7446/2022, jejíž přílohy tvoří:
 - o projektová dokumentace „Protipovodňová opatření obce Štěpánovice“ zpracovatel Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5, datum 05/2022,
 - o plná moc mezi Obcí Štěpánovice a spol. Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. ze dne 12.7.2021,
 - o Hodnocení vlivu podle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zpracovatel RNDr. Fratišek Bárta, Syrovátka 14, 503 27 Lhota pod Libčany, datum 10. října 2021,
 - o Inventarizace dřevin, zpracovatel Bc. Vítězslav Prchal, IČO 02147955, datum 04/2022.
- Odborné stanovisko k záměru „Protipovodňová opatření obce Štěpánovice“ z hlediska vlivu na krajinný ráz, zpracovatel Ing. Sylva Holánová, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kotlářská 51, 602 00 Brno, datum 13.4.2022.

Z hlediska krajinného rázu má nejvýznamnější vliv kácení všech stromů pravobřežního doprovodného porostu v celém upravovaném úseku toku Svratky bez možnosti realizace náhradních výsadeb břehových porostů v místě záměru. Vykácení břehového porostu proto bude mít z důvodu výrazného a trvalého úbytku vhodných biotopů pro živočichy a saproxylofágní organismy vázané na stromy v okolí vodních toků výrazný vliv na ekostabilizační funkci VKP a migrační funkci biokoridoru.

Úbytek vzrostlých dřevin kolem toku se projeví v rámci DoKP i vizuálně, zejména v bezprostředním okolí kácených úseků. V krajinné scéně vnímané z podélných okrajů údolí se jednostranné kácení břehového porostu v případě, kdy zůstane zachován alespoň levostranný břehový porost, projeví méně výrazně. Kácení stromů podél polní cesty bude patrně výrazněji. Navržené zídky jsou v zástavbě obce novým prvkem, uměle

navršované hráze a polní cesty zastírají také vnímání rovinatého reliéfu nivy v místě realizace. Zvýšením hráze a budováním zdí bude snížena přístupnost řeky a vizuální vazba na tok protékající obcí. Ve významných dálkových pohledech mimo vymezené DoKP se záměr neuplatňuje.

Vliv záměru je z hlediska malé velikosti DoKP a velkému rozsahu kácení nutné hodnotit jako středně silný.

Na základě výše uvedeného orgán ochrany přírody a krajiny MěÚ Tišnov jako dotčený správní orgán záměr posoudil a dospěl k závěru, že jeho realizace z hlediska jeho dopadu na krajinný ráz ve smyslu § 12 ZOPK a při splnění podmínek uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí, je akceptovatelná a proto vydává tento souhlas.

P o u č e n í :

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno podáním učiněným u Městského úřadu Tišnov, odboru životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá – li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Mgr. Zdeněk Gajdoš
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník :

1. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90/4, 150 Praha 5 (DS)
2. Obec Štěpánovice, Štěpánovice 30, 666 02 Předklášteří (DS)
3. MěÚ Tišnov, OŽP - vodní hospodářství, Ráboňova 117, 666 01 Tišnov