



Váš dopis zn.: **elektronické podání**
Ze dne: 22.07.2024
Jednací číslo: **VZDOK-240722-09**
Vyřizuje: Veronika Fleková
Telefon: 577 124 238
E-mail: veronika.flekacova@vodarnazlin.cz
Datum: 05.08.2024

Žadatel:
KOINVEST, s.r.o.
Demlova 1011/25
674 01 Třebíč

Vyjádření společnosti Vodárna Zlín a.s. (dále jen VZ) ke stavbám bez připojení na vodovod a kanalizaci

Název akce: **Nádrž Zlín, oprava betonového příkopu**
Typ řízení: **Stavební řízení**
Investor: **Povodí Moravy s.p., Demlovská 11, 602 00 Brno**
Projektant: **Ing. Pavel Fiala, zodpovídal ing. Blahoslav Kopecký**

Lokalizační údaje:	Okres:	Zlín
	Obec:	Zlín
	Název k.ú.:	Zlín
	Parcela:	3561/2, st. 9043/1, 3561/1, 525/2, 525/6, 9043/4, 3565/13
	Upravení:	Štefánikova

Popis stavby:

Předmětem řešení je oprava betonového příkopu nádrže Zlín, na parcele č. 3561/2, v k. ú. Zlín. Jedná se o revitalizaci bezpevnostního příkopu s odtokovým korytem u stávající nádrže.

Stavba je plánována na objekty:

- SO 01 - Odstranění a vybudování nové příkopové zdi a uzavazovací stěny**
- SO 02 - Oprava levé betonové zdi a dna spádiště**
- SO 03 - Oprava odtoku od bezpevnostního příkopu**

Upozorujeme na stávající vodovodní řad LT 350 a kanalizační stoku BT 700, včetně připojek v místě a blízkosti stavby (viz situace GIS). Přesné trasy připojek neznáme, nutno zjistit u majitelů nemovitostí.

VZ souhlasí s předloženou projektovou dokumentací v případě, že budou splněny následující podmínky:

Podmínky VZ k řešení akci:

- Upozorujeme na vodovodní řad LT 350 vedený podél mostní konstrukce (SO 03). Požadujeme zabezpečení tohoto řadu proti poškození. V případě, že bude při provádění stavby porušen, zajistí odstranění škod Vodárna Zlín, a.s., na náklady investora.
- Nejméně 14 dní před zahájením zemních prací tuto skutečnost písemně oznámit VZ a zaslat objednávku na vytyčení polohy sítí (vodovod a kanalizaci). Kontakty na vytyčení: vodovod - p. Kopecký 724135775 (oblast Zlín), p. Staroba 725006041 (oblast Luhačovice), p. Rusek 702152040 (oblast Slavičín a Valašské Klobouky), kanalizace - p. Dočkal 723714142 a p. Kohnér 607222190.

Podmínky VZ – ochranná pásma:



3. Při umísťování objektů požadujeme dodržení ochranného pásma vodovodního a kanalizačního zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích, které činí u vodovodních a kanalizačních stok do průměru 500mm v etně 1,5m a u vodovodních a kanalizačních stok nad průměrem 500mm 2,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany, u vodovodních a kanalizačních stok o průměru nad 200mm s uložením v hloubce v tšší než 2,5m pod terénem se vzdálenosti ochranných pásem zvyšují o 1,0m.
4. Současně zákon platí i v dalších ustanoveních, a to zejména:
 - §7 - vlastník a provozovatel vodovodu nebo kanalizace jsou oprávněni za účelem provozování a udržování vstupovat na cizí pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimiž se vodovod nebo kanalizace nachází
 - §23 - v ochranném pásmu vodovodního nebo kanalizačního řádu nelze:
 - a. provádět zemní práce, umísťovat konstrukce, nebo jiná podobná zařízení i provádět činnosti, které omezují přístup k tmtu za účelem, nebo by mohly ohrozit jejich technický stav a plynulé provozování
 - b. vysazovat trvalé porosty
 - c. provádět skládky
 - d. provádět terénní úpravy bez písemného souhlasu vlastníka vodovodu, i kanalizace, popřípadě provozovatele

Podmínky VZ – obecné:

5. Pracovníci provádějící práce musí být seznámeni s možnou polohovou odchylkou uloženého vedení sítí od polohy uvedené v dokumentaci GIS a i v tomto případě dodržet všechny následující požadavky.
6. Zařízení v našem provozování musí zůstat během a po ukončení stavby trvale přístupné pro možné provádění oprav, údržby a manipulace. Jakoukoliv manipulaci na stávajícím zařízení provozování VZ smí provádět pouze naši pověření zaměstnanci.
7. Při provádění prací postupovat v zájmu předcházení vzniku škod na zařízení vodovodů a kanalizací a v blízkosti sítí dbát maximální opatrnosti a nepoužívat nevhodných nářadí i strojů (doporučíme tyto provádět s maximální obezřetností a opatrností).
8. Při odkrytí i poškození sítí přerušit další práce, zabezpečit síť před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit zástupci VZ. Pokud dojde k poškození zařízení v provozování VZ, budou tato zařízení opravena nebo uvedena do předchozího stavu na náklady investora stavby.
9. V případě jakéhokoliv zásahu stavby do ochranných pásem vodovodů i kanalizací má investor povinnost na své náklady tyto sítě přeložit na své náklady, v etně povinnosti při zásahu do terénu přizpůsobit na své náklady nové úrovni povrchu veškerá zařízení vodovodních a kanalizačních stok mající vazbu na terén.
10. Vodovody a kanalizace musí být v případě jejich odkrytí zabezpečeny proti poklesu a jejich vybočení. V průběhu výstavby, kdy dojde ke snížení nadloží, nesmí být pojezdno nad vodovody a kanalizacemi tžkou nákladní technikou.
11. Požadujeme, aby veškeré poklopy armatur a šachet v provozování VZ byly osazeny do nově upravené nivelety terénu i komunikace.
12. Hrany komunikace (obrubníky, zpomalovací prahy, sklopené obruby apod.) musí být z provozních důvodů řešeny tak, aby v nich nebyly umístěny povrchové znaky vodovodu a kanalizací.
13. Před zakrytím provedeného díla nebo pokládkou finálních povrchů požadujeme přizvat zástupce VZ ke kontrole našeho zařízení, nepoškozenosti a funkčnosti armatur.
14. V místech křížení s podzemními řádami v našem provozování požadujeme umístit nová vedení do chráněných pásů v šířkách 1,0 m na obě strany od vnějšího líce potrubí.
15. Při kladení sítí dodržet vzdálenosti pro souběh nebo křížení sítí dle ČSN 73 6005.
16. Při zásahu do terénu zajistit dostatečné krytí sítí dle ČSN 755401, ČSN 736005, případně ČSN 752130.
17. Zařízení stavení nesmí být situováno na poklopech zařízení v našem provozování - poklopech kanalizačních revizních šachet, armaturních šachet, šoupátek vodovodních a hydrantů nebo připojek.
18. V případě pojezdu těžké techniky nad vodovodními řádami a kanalizačními stokami v našem provozování je nutno potrubí vhodným způsobem zabezpečit, například překrytí silničními panely.
19. Veškeré změny proti předložené PD musí být řešeny s pověřenými zaměstnanci VZ a.s.



Toto vyjádření je platné rok od data jeho vystavení a za podmínky, že je žadatelem/stavebníkem podepsáno níže uvedené estné prohlášení. Toto vyjádření zavazuje i právní nástupce stavebníka za předpokladu převzetí veškerých závazků vodního žadatele.

Ing. Jan Schieferdecker

Vedoucí oddělení TP

Vodárna Zlín a.s.

Adresa: Tomáše Bati 383, Louky, 763 02 Zlín

(T) +420 577 124 223

(F) +420 577 124 264

(E) jan.schieferdecker@vodarnazlin.cz

www.vodarnazlin.cz

estné prohlášení žadatele/stavebníka *) - určené pro stavební úřad

Prohlašuji, že stavebnímu úřadu předkládám projektovou dokumentaci ve znění a podobě, které bylo předloženo společnosti Vodárna Zlín a.s. k vyjádření.

Souhlasně prohlašuji, že akceptuji veškeré podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Vodárna Zlín a.s.

V

Dne

Jméno a podpis:

*) nehodící se škrtnete