



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ

NATIONALPARKVERWALTUNG PODYJÍ
PODYJÍ NATIONALPARK ADMINISTRATION

Na Vyhlídce 1581 / 5, 669 02 Znojmo

Spisová značka: SZ NPP 0162/2025/3
Číslo jednací: NPP 0486/2025
Oprávněná úřední osoba: Ing. Martina Kosová

Datum: 31.3.2025
Telefon: 515 282 247
E-mail: martina.kosova@nppodyji.cz

SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ

Správa Národního parku Podyjí (dále jen „Správa NP“), věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75 odst. 1 písm. e) a § 78 odst. 2 a odst. 3 písm. e) a ve spojení s § 83 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“),

vydává

na základě žádosti ze dne 28.1.2025

souhlas

podle § 37 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. s realizací záměru s názvem „Dyje, VD Vranov, ř.km 161,9, Vranov n. D., oprava toku pod VD“ na p.č. st. 1379/4 a 13791 v k.ú. Vranov nad Dyjí“ podle projektové dokumentace zpracované Ing. Miroslavou Plevkovou v lednu 2025. Pro realizaci stanovuje správní orgán následující podmínky:

1. Použitý kámen a kamenivo budou barevně co nejvíce odpovídat stávajícímu materiálu.
2. Na zemní hrázky a případné úpravy cest bude použit materiál odpovídající danému místu.
3. Místo křížení vodoteče Stříbrného potoka a komunikace bude navraceno do původního stavu.
4. Práce budou prováděny v termínu od 15. 8. do 31.1. běžného roku.
5. Zahájení prací bude Správě NP předem oznámeno na e-mail martina.kosova@nppodyji.cz.

Rozhodnutí platí do 31.12.2030.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Odůvodnění

Dne 28.1.2025 podal žadatel Povodí Moravy s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno žádost o souhlas podle § 37 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“) k realizaci opravy povodňových škod s názvem „Dyje, VD Vranov, ř.km 161,9, Vranov n. D., oprava toku pod VD“ na p.č. st. 1379/4 a 13791 v k.ú. Vranov nad Dyjí. V řízení je žadatel zastoupen na základě plné moci ze dne 14.11.2024 společností Jesep s.r.o., Příkop 843/4, Zábrdov, 602 00 Brno. Žádost byla doplněna o plnou moc dne 28.2.2025.

Projektová dokumentace řeší opravu opevnění vodního toku pod VD Vranov. Při průchodu velkých vod na řece Dyji došlo k poškození levobřežního opevnění koryta pod vodním dílem Vranov. Na levém břehu se nachází kamenná dlažba do betonu, která je rozebrána. Při možném dalším průchodu velkých vod hrozí utržení břehu a znemožnění příjezdu na vodní dílo z LB. Před opravou bude úsek očištěn tlakovou vodou, předmětné úseky budou ručně dočištěny. Následně proběhne samotná oprava ploch. Ta spočívá v rozebrání porušené části, oprava kamenné dlažby na štět s vyspárováním (do 80 kg). Je uvažováno s částečným využitím původního materiálu (dovoz cca 50 %). Dlažba je ložena do podkladového betonu MC30 v tl. 0,2 m. Opravovaná část bude provázána s původní konstrukcí (je uvažováno s přesahem 0,3 m). Mocnost a sklony svahů jsou zachovány. Použitý kámen bude mít barvu jako původní zdivo. Je důležité zajistit, aby odstín a textura byly co nejvíce shodné. Materiál bude před stavbou odsouhlasen investorem. V rámci stavby nebudou káceny stromy a keře vyžadující povolení ke kácení, bude odstraněn pouze nálet. V rámci stavby nejsou navrženy výsadby. Při opravě po kamennou patu bude pro odvodnění využito zemních hrázek, je uvažováno s dovozem materiálu pro jejich realizaci (zemina, geotextilie). Po skončení prací budou okolní pozemky a přístupové trasy uvedeny do původního stavu a protokolárně předány vlastníkům pozemků. Jedná se o opravu vodního toku dle původní dokumentace, kapacita toku bude nezměněna. Opravou bude dotčen úsek řeky v délce cca 100 m.

Jedná se o opravu povodňové škody, které vznikly na podzim v roce 2024. Žadatel sice postupuje podle § 83 písm. m), kdy správci vodních toků v rámci plnění úkolů při ochraně před povodněmi odstraňují povodňové škody na korytech vodních toků, zejména zabezpečují kritická místa pro případ další povodně, obnovují průtočný profil koryta vodního toku; na tyto činnosti se nevztahují zvláštní právní předpisy; zahájení těchto činností oznámí správce vodního toku 10 pracovních dní předem příslušnému orgánu ochrany přírody. V odkazu je pak uvedeno, že na takovou činnost se nevztahují zvláštní právní předpisy a v rámci zákona o ochraně přírody a krajiny se jedná o souhlas podle § 4 a § 12 zákona č. 114/1992 Sb. Vzhledem k tomu, že řeka Dyje je zároveň v ochranném pásmu národního parku, je ale potřeba k takové činnosti vydat souhlas podle § 37 zákona č. 114/1992 Sb. Protože k danému záměru nebude vydáno rozhodnutí stavebního úřadu, musí být souhlas vydán formou společného rozhodnutí.

Správa NP posoudila předložený návrh z hlediska ustanovení § 4 odst. 1 a odst. 2, § 5 odst. 1, § 12 odst. 1 a 2, § 16c, § 45g, § 49 odst. 1, § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. Při svém hodnocení vycházela z odborných podkladů, kterými jsou zejména „Zásady péče o Národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo na období 2022–2040“, studie „Vyhodnocení krajinného rázu NP Podyjí – aktualizace 2016“, „Architektonický řád obcí v NP Podyjí“ a platný Územní plán Vranov nad Dyjí. Nedílnou součástí hodnocení jsou i poznatky z terénního šetření.

Záměr se nachází v ochranném pásmu Národního parku Podyjí. Dle studie „Vyhodnocení krajinného rázu NP Podyjí a jeho ochranného pásma – aktualizace 2016“ je záměr situován v ploše A 2.4. – Ptačí vrch, kde platí II. stupeň ochrany krajinného rázu (stupně hodnocení jsou od I. do V., přičemž I. je nejvyšší stupeň ochrany). Stavební záměr je situován dle Územního plánu Vranov nad Dyjí v ploše W vodní a vodohospodářské.

Správa NP uvědomila o zahájeném řízení všechny známé účastníky oznámením ze dne 3.3.2025, č.j. NPP 0162/2025. Účastníkem řízení je žadatel dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a dále Městys Vranov nad Dyjí, který je účastníkem řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu ve spojení s § 71 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.

Souhlas podle § 37 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. může orgán ochrany přírody v souladu s ustanovením § 45g zákona č. 114/1992 Sb. vydat pouze v případě, že bude vyloučeno závažné nebo nevratné poškození přírodních stanovišť a biotopů druhů, k jejichž ochraně je evropsky významná lokalita nebo ptačí oblast určena, a ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichž ochraně jsou tato území určena, pokud by takové vyrušování mohlo být významné z hlediska

účelu zákona č. 114/1992 Sb. Výše uvedený stavební záměr nemá vliv na stanoviště ani biotopy druhů, které jsou předmětem ochrany Ptačí oblasti Podyjí a evropsky významných lokalit v kompetenci Správy NP. Z tohoto důvodu dospěl orgán ochrany přírody k názoru, že souhlas k činnosti je možné vydat.

Záměr se nachází pod hrází Vranovské přehrady, vzhledem k toku nad národním parkem. Protože by použitý materiál pro opravy mohl při průchodu velkých vod putovat dál tokem až do zvláště chráněného území, je při opravách vodních staveb v tomto místě používat materiál, který odpovídá dané lokalitě, aby nedošlo k případnému negativnímu ovlivnění zvláště chráněného území. Proto stanovil správní orgán podmínku č. 1. a 2.

Drobný vodní tok Stříbrný potok má charakter neupraveného přírodního toku. Pro příjezd ke staveništi v době oprav je možné přejezd toku zpevnit, ale poté je nezbytné vrátit toku jeho původní charakter, proto stanovil správní orgán podmínku č. 3.

Realizace stavby bude představovat velmi významné rušení hlukem a pohybem v jinak klidných místech. V zájmu ochrany živočichů a především ptáků, je třeba zajistit, aby nedošlo k rušení v době jejich rozmnožování a odchovu mláďat, proto stanovil správní orgán podmínku č. 4.

Aby správní orgán mohl vykonávat účinně kontrolní činnost v průběhu realizace prací, byla stanovena podmínka č. 5.

Každé rozhodnutí musí mít vyznačenu platnost. Doba platnosti byla stanovena tak, aby byla umožněna realizace stavby, a to včetně rezervy pro případná zdržení vinou vnějších okolností při administrativní přípravě i realizaci.

Při provedeném řízení bylo shledáno, že výše uvedené stavební práce nejsou v rozporu s právními předpisy, které spadají do působnosti Správy NP. Proto orgán ochrany přírody rozhodl tak, jak je uvedeno výše.

Souhlas Správy NP je vydán pouze k činnosti, která je podrobně specifikována v předložené žádosti. Případné změny stavební činnosti nelze provést bez předchozího odsouhlasení orgánem ochrany přírody.

Tímto rozhodnutím, které se vydává v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., nejsou nikterak dotčena ani omezena práva a povinnosti dle jiných všeobecně závazných právních předpisů.

Protože podkladové materiály poskytly dostatek informací a správnímu orgánu je stav na místě dobře znám, nebylo svoláváno místní šetření, ani ústní jednání. Správní orgán umožnil účastníkům řízení nahlédnutí do spisu, vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí i ke způsobu jejich zjištění a navrhnout jejich doplnění. Účastníci řízení měli možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí v průběhu řízení. Účastníci řízení této možnosti nevyužili.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu do 15 dnů od jeho obdržení k Ministerstvu životního prostředí ČR, odboru výkonu státní správy IV, Lidická 25/27, 602 00 Brno prostřednictvím Správy NP, Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však od uplynutí desátého dne od jeho uložení.

Dle § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Dle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí, nebo řízení, jež mu předcházelo.

Ing. Pavel Müller
ředitel

Jesep s.r.o., Příkop 843/4, Zábrdov, 602 00 Brno (DS)

Příloha:

Situace záměru

