




MĚŘÍTKO 1 : 50




MĚŘÍTKO 1 : 50




ŘEZ A - A




ŘEZ B - B




MĚŘÍTKO 1 : 50




MĚŘÍTKO 1 : 50




MĚŘÍTKO 1 : 20




MĚŘÍTKO 1 : 20




MĚŘÍTKO 1 : 25



MĚŘÍTKO 1 : 25



MĚŘÍTKO 1 : 25




VÝPIS VÝZTUŽE

S0.02 Oprava vyznašného objektu					B509B (R 10505)		
C. pruku	Počet	Průměr	Delka	Plocha	R6	R25	150x150la8
POŽERÁK - ZÁKLAD							
Prut	4	R25	1.900		7.80		
POTRUBÍ VÝPUSTI - OBETOVNANÍ, ZAVAZOVACÍ KRÍDLO							
Opasání	10	R6	1.800		18.00		
Armokos z karsitě	14	150x150R8	st 3x2	6.000			
Celková delka, plocha			[m], [m²]		18.00	7.60	84.00
Specifická hmotnost			[kg m ⁻¹]		0.222	3.850	
			[kg m ⁻²]				5.400
Celková hmotnost			[kg]		3.996	29.260	453.600
Celková hm. vaz. vyztužeností			[kg]		486.86		

POZNÁMKA:

- POŽADOVANÉ KRYTÍ VÝZTUŽE min. 50 mm A POŽADAVKY NA
PROVÁDĚNÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA A VÝKRES VÝZTUŽE
- VÝKRES TVARŮ A VÝZTUŽE VÝTOKOVÉHO ČELA VÝPUSTI JE
DOLOŽEN V SAMOSTATNÉ VÝKRESOVÉ PŘÍLOZE Č. D.1.2.2.6.2

MĚŘÍTKO 1 : 100



<h2 style="margin: 0;">„VN Machová, odstranění nánosů a oprava nádrže“</h2>	
<p>Stavba: Pověz Moravy, s.p. – Dřevařská 932/11, Brno Závod Střední Morava</p> <p>Místo stavby: Vodní tok - bezesmyšlný tok, IDVT: 10208101 VN Machová, k.ú. Machová, Zlínský kraj, ORP Zlín</p> <p>Suplení dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby</p> <p>Datum vyřízení: Aktualizace PS: 08.02.2024 6.12.2024</p> <p>Odpovědný projektant: Spolupracovník: Ing. Tomáš Pevchal, Ph.D. Ing. František Beňach Uhořetá 1629, 253 01 Cenovice 38, 56164</p>	
<p>Název výpisu: SO.02 Oprava vypustného objektu DETAIL OBJEKTU SPODNI VYPUSTI</p>	
<p>Měřítko: 1:25, 1:50</p>	<p>Číslo výkresu: D.1.2.2.6.1</p>
<p>Formát: 840×594</p> <p>1:25, 1:50 8 × A4</p>	