



TABULKA VÝZTUŽE (bez prořezu)

Č.POL.	PRŮMĚR	DĚLKA (m)	POČET (ks)	DL.CELK. (m)	HMOTNOST (kg/m)	HMOTNOST CELK. (kg)
1	ø12	3,50	38	133	0,888	118,11
2	ø10	1,285	33	42,41	0,617	26,17
3	ø10	2,130	33	70,29	0,617	43,37
4	ø10	1,325	33	43,73	0,617	26,98
1 DILATAČNÍ CELEK						214,63
2 DILATAČNÍ CELKY						429,26

KONSTRUKČNÍ BETON C30/37 XC4 XF3  
VÝZTUŽ B500B (10505)  
KRYTÍ VÝZTUŽE 50mm

Zodpovědný pracovník	Vypracoval		 <b>AQUA CENTRUM</b> Břeclav s.r.o. Kapusty 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, email: aqc@wo.cz	
Ing. Milan Bartolšic	Ing. Jan Varadínek			
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno			Formát	
Akce: <b>Velička, Úpr. Veličky Strážnice Louka, ř.km 7,700-16,650, oprava stupňů, opevnění a nátrží</b> DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			Datum	květen 2025
			Číslo stavby	
Příloha: <b>SO02 - OPRAVA STUPNĚ V ř.km 8,909</b> VÝKRES VÝZTUŽE			Měřítko 1:25	Číslo přílohy <b>D.1.1.3.17</b>