DILATAČNÍ BLOK č.4

PŮDORYS



PODÉLNÝ PROFIL A V PATĚ LB ZDI



PŘÍČNÝ ŘEZ C



PODÉLNÝ PROFIL B V PATĚ PB ZDI



PŘÍČNÝ ŘEZ D



PŘÍČNÝ ŘEZ E



PŘÍČNÝ ŘEZ F

ÚPRAVA VEŠKERÝCH POHLEDOVÝCH (VIDITELNÝCH) BETONOVÝCH HRAN

SO 03 RYBÍ PŘECHOD RPII U MVE

Dilatační blok č.4

Kótováno v mm

VODOSTAVEBNÍ BETON

C 30/37 (90 dní) - XA1, XC4, XF3, XM2

Provzdušnění: 3 %

VÝZTUŽ : (R) 10 505

Krytí výztuže: stěny min 30 mm
základová spára 50 mm

TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH A DILATAČNÍCH SPÁR viz D.9 PODROBNOSTI
ZAKŘIVENÍ NÁBŘEŽNÍCH ZDÍ SE PROVEDE PLYNULE PO KRUŽNICÍCH POUZE
V KAMENNÉM OBKLADU. BEDNĚNÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE BUDE
SEGMENTOVÁNO PODLE MODULU BEDNĚNÍ POUŽITÉHO ZHOTOVITELEM
A TOMU SE PŘIZPŮSOBÍ VÝZTUŽ NA MÍSTĚ V KONSTRUKCI.

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

SO 01 RYBÍ PŘECHOD RPI NA LB
SO 02 VODÁCKÁ PROPUST NA LB
SO 02.1 VODÁCKÁ PROPUST NA LB
SO 02.2 SCHODIŠTĚ V NÁJEZDÍ
SO 02.3 SCHODIŠTĚ V PODJEZÍ
SO 02.4 REKONSTRUKCE KORUNY
SO 03 RYBÍ PŘECHOD RPII U MVE

Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. Dawid BOŽEK	Ing. Dawid BOŽEK	Ing. Helena Vařková
INVESTOR: POVODÍ VLTAVY, státní podnik		
STAVBA: **Berounka, ř. km 21,638 - jez Zadní Třebaň - výstavba rybího přechodu a vodácké propusti**		
OBSAH: **SO 03 - RPII - DIL. BLOK č.4 - VÝKRES SKLADBY**		

ENVISYSTÉM
U Nákladiště 10, Praha 5
Tel.: 210 260 601, Fax: 210 26 06 20
envi-mail@envi.cz

SPEC.	zástavbí
STUPEŇ	DPS
FORMÁT	14 A4
DATUM	04 / 2025
ZAK.ČÍSLO	
MĚŘÍTKO	1 : 50
Čís. výkr.	**D.6.8**