

## VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti KAZA.cz s.r.o. (dále jen „Vyjádření“)

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

a

Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti KAZA.cz s.r.o.

Důvod vydání Vyjádření: žádost žadatele o **Stanovisko k existenci sítí, povolení a realizaci stavby**

### Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 14.11.2025

Žadatel	AQUATIS a.s., Ing. Weyskrabová Lenka, Botanická 834/56, 60200 Brno		
Stavebník			
Název akce	Bařův kanál, optimalizace prázdnění PK Vnorovy I		
Zájmové území	Okres		
	Obec	Veselí nad Moravou	
	Kat. území/č. parcely		
	Upřesnění místa		
Akcí dotčené mapové listy dokumentace			

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření. Na základě určení a vyznačení zájmového území Žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost KAZA.cz s.r.o. následující Vyjádření:

### **nedojde ke střetu**

s trasou sítě elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti KAZA.cz s.r.o.

1/ Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený Žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti:

- Uplynutím vyznačené doby platnosti Vyjádření
- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v Žádosti
- Porušením povinnosti stanovené Žadateli v tomto Vyjádření nebo ve Všeobecných podmínkách Ochrany SEK společnosti KAZA.cz s.r.o.

2/ **Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen** poté, kdy zjistil, že dojde ke střetu se SEK nebo Ochranným pásmem, **dodržovat ustanovení všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti KAZA.cz s.r.o. (dále jen VP), dodržovat podmínky stanovené v tomto Vyjádření a vyzvat společnost KAZA.cz s.r.o. ke stanovení konkrétních podmínek v případě nutného přeložení SEK prostřednictvím pracovníka, pověřeného ochranou sítě (dále jen „POS“):**

**Martin Kazík, tel.: +420 602423383, e-mail: martin@kaza.cz**

Tyto všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti KAZA.cz s.r.o. a případně stanovené konkrétní podmínky v případě nutného přeložení SEK je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen zpracovat do příslušné dokumentace stavby a dodržovat je při zhotovování stavby.

3/ **Přeložení SEK zajistí společnost KAZA.cz s.r.o.**, Stavebník, který vyvolal přeložku SEK, je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti KAZA.cz s.r.o. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku na úrovni stávajícího technického řešení. **Pro přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností KAZA.cz s.r.o. Smlouvu o realizaci přeložky SEK.**

4/ Pro vytyčení podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen kontaktovat POS, u objednávky na vytýčení nutno uvést čís. jednací tohoto vyjádření, vytýčení nutno objednat nejpozději 14 dní před zahájením jakýchkoliv činností v zájmovém území. O vytyčení bude sepsán protokol.

5/ Společnost KAZA.cz s.r.o. prohlašuje, že Žadateli byly v tomto Vyjádření pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK.

6/ Žadatel se převzetím tohoto Vyjádření zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k účelu, pro který mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak využívat bez souhlasu poskytovatele a je si vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností.

7/ Případné dotazy k Vyjádření zodpoví Stanislav Marhold, příp. POS, viz výše.

#### **Přílohy Vyjádření:**

- Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti KAZA.cz s.r.o.

*Při dodržení výše uvedených podmínek společnost KAZA. cz s.r.o. souhlasí s vydáním povolení ke stavbě a realizací stavby.*

*Vyjádření vydala společnost KAZA.cz s.r.o. ve Veselí nad Moravou dne 14.11.2024*

KAZA.cz s.r.o.  
Jana Nerudy 1313  
698 01 Veselí nad Moravou

Vyřizuje: Stanislav Marhold  
Tel.: +420 604 234 069  
E-mail: marhold@ctiprojekt.cz

**Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti KAZA.cz s.r.o.****I. Obecná ustanovení****1. Účelem těchto Všeobecných podmínek (VP) je ochrana SEK.**

2..Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, především stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb. řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených) a technologickými postupy a učinit veškerá nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK společnosti KAZA.cz s.r.o. a je srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. SEK je tvořena zejména kabelovody, kabelovými komorami, jakož i dalšími zařízeními komunikační sítě.

3. SEK je chráněno ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven § 102 z.č. 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích. Při jakýchkoliv činnostech v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození, zničení nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených) a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí stavebník nebo jím pověřený subjekt používat mechanizační prostředky (např. bagry) a nevhodné nářadí či materiály.

4.. Při porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřeného subjektu, uvedené ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti KAZA.cz s.r.o., je stavebník nebo jím pověřený subjekt odpovědný za škody, které společnosti KAZA.cz s.r.o. vzniknou porušením jeho povinností a je povinen náklady a škody nahradit.

5. V případě zahájení zemních prací po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytýčení SEK, je nutno požádat o nové vyjádření.

6. POS je oprávněn provádět kontrolu dodržování VP a podmínek *Vyjádření* na staveništi a upozorňovat na ohrožení SEK. Za tímto účelem je mu stavebník nebo jím pověřená osoba umožnit vstup na staveniště.

**II. Činnosti při přípravě stavby**

1.Při projektování stavby je stavebník nebo jím pověřená osoba povinen zajistit, aby projektová dokumentace stavby zohledňovala požadavky na ochranu SEK, stanovené příslušnými zákony, těmito VP a podmínkami *Vyjádření* tak, aby společnost KAZA.cz s.r.o. byla po realizaci stavby schopna SEK nadále bez omezení provozovat, provádět její údržbu, opravy a modernizaci.

2. Je-li zřejmé, že stavebník nebo pověřená osoba nebude moci zajistit splnění povinností stanovené v odst. 1. tohoto článku, vyvolá stavebník nebo jím pověřená osoba přeložku SEK.

3. Projekt přeložky je stavebník nebo jím pověřená osoba předem projednat s POS a v případě jeho odsouhlasení uzavřít Smlouvu o realizaci přeložky SEK a nahradit společnosti KAZA.cz s.r.o. náklady spojené s realizací přeložky.

4.Je-li nebo má být stavba v souběhu s kabelovodem nebo ho křížit, je stavebník nebo jím pověřená osoba před zpracováním projektové dokumentace oznámit POS případy podvrtní a protlaků, které budou vedeny ve vzdálenosti menší než 1,5 metru pod SEK a výkopové práce, které budou vedeny v úrovni nebo nad či pod úrovní SEK. Tyto případy je povinen s POS také projednat a přijmout potřebná opatření k ochraně SEK.

5. Je-li nebo má být stavba umístěna ve vzdálenosti menší než 2 metry od SEK nebo kabelovod křížit ve vzdálenosti menší než 1 metr nad nebo pod kabelovodem, je stavebník nebo jím pověřená osoba předložit POS k posouzení zakreslení příslušné části stavby v příčných řezech se zakreslením profilu SEK.

**III. Činnosti v blízkosti SEK při provádění stavby**

1. Zahájení činností v ochranném pásmu SEK či jeho okolí je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen oznámit POS nejpozději 2 pracovní dny před jejich započatím, v oznámení bude uvedeno číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před zahájením zemních prací či jakýchkoliv jiných činností je stavebník nebo jím pověřený subjekt, povinen zajistit vytýčení trasy PVSEK na terénu pracovníkem POS. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně a včas seznámí pracovníky, kteří budou tyto činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen upozornit pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, aby zjistili nebo ověřili stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, s možnou odchylkou +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřený subjekt, vyzvat POS ke kontrole PVSEK před zakrytím. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

5. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

6. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v situačním výkresu a skutečností nebo mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen bezodkladně přerušit práce a věc oznámit POS. V přerušovaných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, prokazatelně stanoveného POS.

7. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod., je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrností kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK.

8. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen předem projednat s POS.

9. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

10. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické prvky, ochranné a pomocné prvky SEK, rovněž není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s odkrytými prvky SEK příp. technologickými rezervami bez písemného souhlasu POS.

11. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen každé zjištění, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit POS na telefonní linku 602 423 383.

12. Stavebník nebo jím oprávněná osoba není oprávněna umístit nad trasou SEK jinou síť technické infrastruktury.

#### IV. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy ukládat PVSEK ve stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení, chráničku je povinen utěsnit a zamezit tím vnikání nečistot.

2. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen umístit stavbu vjezdu nebo sjezdu tak, aby SEK byly umístěny v minimální hloubce 0,6 m, v případě, že stavebník, nebo jím pověřený subjekt, není schopen tuto povinnost zajistit, je povinen kontaktovat POS.

3. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen základy staveb, opěrných zdí, podezdívek umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, pokud není schopen tuto povinnost zajistit, je povinen kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit, např. zabetonováním.

#### V. Práce v objektech a demolice objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl poškodit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti KAZA.cz s.r.o. bezpečné odpojení a uložení SEK.

2. V případě provádění prací v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen provést průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

#### VI. Písemný styk

1. Pojmem písemně nebo prokazatelně se pro účely těchto VP rozumí předání zpráv v listinné podobě s podpisem osoby nebo e-mailem s e zaručeným elektronickým podpisem.

#### VII. Rozhodné právo

1. Právní poměry vzniklé z Vyjádření a VP se řídí právním řádem České republiky a spory, které z nich vyplynou, budou projednány příslušným soudem ČR