

Městský úřad Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Odbor životního prostředí a územního plánování

Záměr: Z/2024/74492
Řízení: R/2025/27023
Č. j.: R/2025/27023/6
JID: SR00X00WV5VJ
Vyřizuje: Ing. Nikola Žalková
Tel.: 518 670 246
E-mail: zalkova@veseli-nad-moravou.cz

Dne 02.07.2025

ROZHODNUTÍ

o povolení záměru stavby vodního díla nazvané

„Baťův kanál, optimalizace prázdnění PK Vnorovy I“

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování jako příslušný stavební úřad pro vodní díla podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f), § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a odst. 2 zákona č. 238/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a § 107a písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o povolení záměru podle ustanovení § 182 až 192 stavebního zákona a § 115 odst. 7 vodního zákona, žadateli, účastníkovi řízení dle ustanovení § 182 písm. a) tj.

Povodí Moravy, s. p.

Dřevařská 932/11

602 00 Brno

IČ: 70890013

CZ-NACE: 36000,

který je zastoupen na základě plné moci ze dne 24.05.2024 společností AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, IČ 46347526,

I. povoluje

podle ustanovení § 195 stavebního zákona

záměr stavby

vodního díla nazvaného „Baťův kanál, optimalizace prázdnění PK Vnorovy I“ na pozemcích KN parc. č. 2145/2, 2727/3, 3168, 3169, 3342 v katastrálním území Vnorovy, okrese Hodonín, v kraji Jihomoravském, č. h. p. 4-13-02-061.

Orientační určení polohy:

Souřadnice S-JTSK	
X	Y
1 195 374	548 871

Stavební záměr zahrnuje: Účelem stavby „Baťův kanál, optimalizace prázdnění PK Vnorovy I“ je maximální využití vody odebírané do jižního kanálového úseku Baťova kanálu na PK Veselí nad Moravou a trvalé zajištění bezpečné plavební hloubky v tomto úseku. Opatřením dojde k úspoře a využití až 2/3 vody z objemu PK Vnorovy I, která bude dále využita v jižním kanálovém úseku Baťova kanálu směrem na PK Petrov.

Stavba se skládá z vybudování a vystrojení historicky zamýšleného propojení plavební komory Vnorovy I s náпустným obtokovým kanálem, který přivádí vodu do navazujícího úseku kanálu shybku pod jezem Vnorovy. Součástí stavby je výměna propustku v místě křížení obtokového kanálu s komunikací.

Součástí budovaného výustního objektu SO 01 je spojovací potrubí a jeho zaústění do současného obtokového kanálu, kde bude umístěn vývar s rozražeči. Výustní objekt umožní

vypuštění plavební komory Vnorovy I (PK) do obtokového kanálu přes stávající náпустné okno v pravé stěně dolního ohlaví. Vtok do navazujícího potrubí bude regulován novým válcovým stavidlem (PS 01). Ovládání bude napojeno na automatizované ovládání plavební komory. Součástí stavby je výměna stávajícího propustku za nové rámové propusti.

Soupis stavebních objektů:

SO 01 Výustní objekt

SO 02 Propustek

Soupis provozních souborů:

PS 01 Technologie válcového stavidla

PS 01 Elektroobjekty

Další podrobnosti jsou uvedeny v odsouhlasené projektové dokumentaci.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby – v katastrálním území Vnorovy:

Pozemky a stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn ve vlastnictví:

parc. č. 2145/2, 2727/3, 3168, 3169, 3342 – Česká republika – právo hospodařit s majetkem státu
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno

Sousední pozemky:

parc. č.	vlastník
2108, 2110, 2113, 2114/1	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové
2146/2, 2726/2	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veverí, 60200 Brno
2109/1	AGRO Vnorovy, a.s., Smetkova 744, Vnorovy, 69661 Vnorovy
2109/2	Moravský rybářský svaz, z.s., Soběšická 1325/83, Husovice 1325, 61400 Brno

II. stanovuje podmínky pro provedení stavby

- 1) Stavba bude provedena dle projektové dokumentace pro povolení záměru stavby zpracované společností AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, IČ 46347526, Ing. Michael Trnka, CSc. (autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0000433), zakázkové č.: 240070A.87, datum: září 2024, ověřené při řízení o povolení záměru, za dodržení všech v úvahu přicházejících bezpečnostních předpisů a platných norem.
- 2) Stavba v ochranném pásmu vodního zdroje musí být provedena tak, aby nedocházelo ke zhoršování ani ohrožování kvality podzemních vod. Nutno respektovat rozhodnutí o stanovení ochranného pásma vodních zdrojů Bzenec-komplex skupinového vodovodu Bzenec, Kyjov, Hodonín, které vydal Okresní národní výbor Hodonín pod č. j. Vod.-1299-1985/1989/Ku-235 dne 01.03.1989. Ochranné pásmo vodního zdroje je stanoveno z důvodu ochrany vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti podzemních vod určených pro zásobování pitnou vodou, z tohoto důvodu je bezpodmínečně nutno dodržet podmínky tohoto rozhodnutí.
- 3) Na břehu, v blízkosti vodního toku a v záplavovém území nebudou volně skladovány závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad.
- 4) Při realizačních pracích nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod nebo jejich znečištění závadnými látkami, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků, ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
- 5) Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
- 6) Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, fyzickou, resp. právnickou osobou, oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Při provádění stavby musí být zabezpečeno odborné vedení realizace stavby.
- 7) Změny stavby před jejím dokončením lze provést pouze na základě samostatného povolení zdejšího stavebního úřadu.
- 8) Stavebník je povinen ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

- 9) Stavebník zabezpečí v průběhu výstavby souborné zpracování geodetických prací a **zaměření stavby** (včetně jejich podzemních částí) úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby a další náležitosti podle prováděcí vyhlášky k zákonu o zeměměřičství, **musí být předložena nejpozději na závěrečné kontrolní prohlídce stavby** před vydáním kolaudačního rozhodnutí.
- 10) Stavební deník bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Projektovou dokumentaci stavby bude stavebník průběžně doplňovat dle skutečného provedení.
- 11) **Termín pro dokončení stavby je do 31.07.2027.**
- 12) Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

Státní plavební správa:

- 13) Státní plavební správě bude předložen časový harmonogram celé akce (min. 4 týdny před zahájením prací) včetně oznámení termínu zahájení stavby a to z důvodu případné úpravy plavebního provozu a plavebního značení po dobu stavby.
- 14) Realizací stavby nedojde k nežádoucím změnám v rychlosti proudění vody v plavební komoře a v dolní rejdě plavební komory z pohledu bezpečnosti plavebního provozu.
- 15) Stavbou se nezmění stávající rozměry plavební komory, zejména nedojde k zúžení průjezdního profilu komorou.

Moravský rybářský svaz, z.s.:

- 16) Veškeré pracovní stroje a pracoviště bude zajištěno proti úniku závadných látek do vodního prostředí.
- 17) Vzhledem ke skutečnosti, že PK Vnorovy I. je součástí mimopstruhového rybářského revíru č. 461 088 – Morava 7, bude nutné celý úsek toku dotčený stavebními pracemi složit a rybí obsádku přemístit do míst, která nebudou stavbou zasažena. Z tohoto důvodu bude MRS s patřičným předstihem, tj. minimálně 14 dnů před zahájením prací na toku, o této skutečnosti informován, a to prostřednictvím hospodáře MRS, pobočného spolku Veselí nad Moravou.

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.:

- 18) Realizací akce „Baťův kanál - optimalizace prázdnění PK Vnorovy I“ nesmí dojít k ohrožení kvality podzemních vod, které směřují k prameništi. Zemní práce musí být provedeny v co možná nejkratším termínu.
- 19) Zahájení stavebních prací doporučujeme v dostatečném časovém předstihu oznámit vodohospodáři vedoucímu provozu vodovodů a kanalizací, provoz Veselí n. Moravou, společnosti Vodovody a Kanalizace Hodonín, a.s.
- 20) Výstavbou „Optimalizace prázdnění PK Vnorovy I“ nesmí dojít k odkrytí hladiny podzemní vody. Požadujeme, aby všude v ploše dna byla důsledně zachována vrstva povodňových hlín alespoň o mocnosti 0,4 m. Tím od počátku nebude docházet k významným ztrátám vody do horninového prostředí a bude vyloučen negativní vliv na prameniště.
- 21) Používané mechanismy a stroje při výstavbě musí být v řádném technickém stavu který musí být ověřen před zahájením prací (musí být zamezeno jakýmkoliv možností úniku ropných látek do půdy a vody) a dále pak kontrolován denně (řidičem, obsluhou a nadřazeným technikem). Zjištěné závady musí být ihned odstraněny. Údržba, případně opravy strojů a mechanismů nesmí být prováděna na území OP a rovněž také v blízkosti povrchových toků.
- 22) Po dobu výstavby doporučujeme určit havarijního technika, který bude zodpovědný za dodržování všech opatření zaměřených na maximální omezení možnosti ohrožení kvality podzemních a povrchových vod.
- 23) K závěrečné prohlídce stavby přizvat vodohospodáře a vedoucího provozu vodovodů a kanalizací, provoz Veselí n. Moravou, společnosti Vodovody a Kanalizace Hodonín, a.s. z důvodu kvalitativní kontroly provedených prací.

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor ŽPÚP (JES):

Z hlediska státní správy lesů:

- 24) Navrhovaným záměrem nebudou přímo dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL).
- 25) PUPFL nebudou sloužit k ukládání deponií a stavebního materiálu a v souvislosti s pracemi nedojde k poškození kořenových systémů, náběhů a kmenů lesních dřevin.
- 26) Při vlastní realizaci nedojde k úniku provozních kapalin a látek poškozujících les a životní prostředí.

Odůvodnění

Zdejší úřad obdržel dne 07.02.2025 žádost Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno o povolení záměru stavby vodního díla nazvané „Baťův kanál, optimalizace prázdnění PK Vnorovy I“.

Žádost byla doložena povinnými doklady podle ustanovení § 184 stavebního zákona a § 55a vodního zákona, a to:

- ✓ Projektová dokumentace zpracovaná společností AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, IČ 46347526, Ing. Michael Trnka, CSc. (autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0000433), zakázkové č.: 240070A.87, datum: září 2024
- ✓ Plná moc pro společnost AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno
- ✓ Geodetický podklad
- ✓ IGP + protokoly z těžké dynamické penetrace ze dne 02.10.2024
- ✓ Jednotné environmentální stanovisko Městského úřadu Veselí nad Moravou, odboru životního prostředí a územního plánování ze dne 26.11.2024, č.j. R/2024/61185/2
- ✓ K projektové dokumentaci stavby se vyjádřily nebo daly své kladné stanovisko tyto dotčené subjekty:

Organizace	Ze dne	Číslo jednací
Krajský úřad JMK, odbor ŽP	11.12.2024	JMK 166868/2024
Státní plavební správa – pobočka Přerov	18.12.2024	3304/PR/24
Moravský rybářský svaz, z.s.	02.01.2025	01/2025
Povodí Moravy, s. p.	29.11.2024	PM-53787/2024/5203/Mi
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.	18.11.2024	20244455
	09.12.2024	2/JU/2024/20244553
AGRO VNOROVY, a.s.	02.12.2024	B1/2024
Obec Vnorovy	03.12.2024	-
-existence sítí	14.10.2024	-
CETIN a.s.	03.10.2024	287822/24
ČEPS, a.s.	03.10.2024	202410108
České Radiokomunikace a.s.	03.10.2024	UPTS/OS/375532/2024
GasNet Služby, s.r.o.	03.10.2024	5003176845
EG.D, a.s.	03.10.2024	E7456-26337692
KAZA.cz s.r.o.	14.11.2024	88/2024
Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru	15.10.2024	MO 837803/2024-1322
Správa a údržba silnic JMK	07.10.2024	-
T-Mobile Czech Republic a.s.	03.10.2024	E56143/24
Vodafone Czech Republic a.s.	03.10.2024	MW9910261584742647

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, přezkoumal podanou žádost a její doklady, včetně projektové dokumentace plánované stavby vodního díla a projednal ji zákonem předepsaným způsobem. Podle ustanovení § 188 stavebního zákona a § 47 správního řádu oznámil příslušný stavební úřad pro vodní díla zahájení řízení o povolení záměru všem účastníkům řízení i dotčeným orgánům přípisem č. j.: R/2025/27023/3 ze dne 28.05.2025 a v souladu s ustanovením § 188 odst. 1 stavebního zákona jim dal možnost se před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit k jeho podkladům, navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy ve stanovené lhůtě s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději do této lhůty, nebude možno brát zřetel. Po tomto termínu dostal každý možnost seznámit se s úplnými podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu. Této možnosti nikdo nevyužil.

Záměr je v souladu s § 193 odst. 1 stavebního zákona:

- a) územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území,
Uvedený záměr je v souladu s územním plánem obce Vnorovy. Dle platného územního plánu ve verzi po změně č. 1 se záměr nachází v ploše W - plochy vodní a vodohospodářské. V této ploše je přípustné umístit stavby a opatření určené pro vodohospodářské využití, stavby dopravní infrastruktury (např. mosty, lávky, opěrné zdi), související vodohospodářské stavby (např. hráze, jezy a zdrže), stavby veřejné technické

infrastruktury, založení prvků územního systému ekologické stability. Při povolování staveb musí být maximálně zohledněn územní systém ekologické stability.

- b) cíle a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydán územní plán,

Splnění cílů a úkolů územního plánování bylo na odpovídající úrovni prověřeno při pořizování územního plánu. Uvedený záměr respektuje podmínky platné územně plánovací dokumentace a tím i cíle a úkoly územního plánování.

- c) požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,

Žádost o vydání povolení záměru byla podána na předepsaném formuláři, a obsahuje všechny náležitosti stanovené v příloze k vyhlášce č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona.

Záměr nekoliduje s žádným ustanovením vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu a je v souladu s požadavky na vodní díla uvedenými v §63-80 a příloze č. 8 této vyhlášky.

- d) požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy,

Záměr je v souladu s požadavky vodního zákona a výše uvedenými závaznými stanovisky dotčených orgánů.

- e) požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu,

Plavební komora je součástí stávající sledované dopravně významné využívané vodní cesty dle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.

- f) ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení, splněno.

Stavba je umístěna na pozemcích v majetku žadatele. Žadatel doložil potřebné doklady opravňující jej na uvedených pozemcích stavět.

Okruh účastníků řízení byl vymezen v souladu s ustanovením § 182 stavebního zákona takto:

- ✓ stavebník
- ✓ obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn
- ✓ vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn
- ✓ osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům nebo stavbám

Podmínky, které již byly splněny v rámci řízení o povolení záměru a jsou součástí ověřené projektové dokumentace nebo spisu nejsou součástí výrokové části rozhodnutí. Dále nebyly převzaty podmínky netýkající se předmětu tohoto řízení a podmínky upozorňující na zákonné povinnosti.

Podmínkám správců infrastruktury upozorňujícím nebo doporučujícím postup dle celých zákonů a norem nebylo vyhověno, neboť nebyly konkretizovány. Dále byly vynechány odkazy na konkrétní pracovníky či pracoviště včetně uvedení kontaktů, neboť tyto údaje se mohou měnit. Stavební úřad rovněž nemůže vstupovat do návrhů řešení náhrad nákladů, případně vzniklých škod a stanovení záručních lhůt, neboť jejich výsledek nemůže nijak ovlivnit.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5 podáním učiněným u Městského úřadu Veselí nad Moravou. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Veselí nad Moravou. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Upozornění:

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Vlastník stavby je povinen podle ustanovení § 245 stavebního zákona uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby.

Ing. Bc. Jiří Janoška
vedoucí odboru

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném znění, dle položky 18 odst. 1 písm. c) sazebníku ve výši 10 000,- Kč a byl zaplacen dne 27.06.2025 bezhotovostně.

Příloha: situace stavby

Rozdělovník:**I. Účastníci řízení dle § 182 písm. a) a c) stavebního zákona:**

- 1) Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013 prostřednictvím společností AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, IČ 46347526 (DS)

II. Účastníci řízení dle § 182 písm. b) stavebního zákona:

- 2) Obec Vnorovy, Hlavní 750, 696 61 Vnorovy (DS)

III. Účastníci řízení dle § 182 písm. d) stavebního zákona:

- 3) Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové, IČO: 42196451 (DS)
- 1) Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
- 4) AGRO Vnorovy, a.s., Smetkova 744, Vnorovy, 69661 Vnorovy, IČO: 64508056 (DS)
- 5) Moravský rybářský svaz, z.s., Soběšická 1325/83, Husovice 1325, 61400 Brno, IČO: 00434159 (DS)

IV. Účastníci řízení dle § 182 písm. e) stavebního zákona:

- 6) Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČ: 49454544 (DS)

V. Dotčené orgány a ostatní:

- 7) Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou – DOSS
- 8) Státní plavební správa – pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640/2, 750 02 Přerov, IČO: 00003352 (DS)

Příloha: situace stavby

