

SPIS. ZN.:                    MUVS-S 5554/2025 OŽP/Kř  
Č.J.:                        MUVS 32495/2025  
Oprávněná úřední osoba: Ing. Radovana Krivánková  
TEL.:                        571 491 713  
E-MAIL:                    radovana.krivankova@mestovsetin.cz  
DATUM:                     17.03.2025

**Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932, 602 00 Brno**

## **SDĚLENÍ**

### **OBNOVA STAVBY**

**Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská 932, 602 00 Brno,**  
*které zastupuje*

**Ing. Jaroslav Gric, nar. 14.10.1974, V Aleji 607, 679 21 Černá Hora**

(dále jen "stavebník") dne 03.03.2025 oznámil stavebnímu úřadu obnovu vodního díla nazvaného

**"VD Bystřička - oprava kaskádového skluzu a úseku pod přehradou, ř.km 4,400 - 5,000"**

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 591/1, parc. č. 750/4, 750/5 v katastrálním území Bystřička I podle původního povolení a dokumentace.

Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),

#### **s d ě l u j e**

podle § 264 odst. 3 stavebního zákona stavebníkovi, že obnova nevyžaduje vyžaduje povolení, ve kterém stavební úřad stanoví podmínky pro obnovu a podané oznámení bere na vědomí.

Stavebník **může** na základě oznámení podle § 264 odst. 2 stavebního zákona **započít s pracemi** směřujícími k obnově stavby.

Dne 03.03.2025 oznámil stavebník v souladu s ustanovením § 264 odst. 2 stavebního zákona obnovu stavby vodního díla poškozeného mimořádnou událostí po povodni ze září 2024 podle původního povolení a dokumentace. K poškození stavby došlo před méně než 6 měsíci, proto může být stavba obnovena v režimu podle § 264 stavebního zákona.

Jednoduchý technický popis prací:

Jedná se o provedení opravy jednotlivých stupňů bezpečnostního kaskádového přelivu dlažbou z lomového kamene, opravení porušeného spárování zdi a oprava poškození opevnění opěrných zdí.

- Bude provedena oprava spárování zdi na přelivu pod silničním mostem v rozsahu cca 5 m<sup>2</sup>. Zdivo bude očištěno tlakovou vodou.
- Na každém stupni bude provedeno pročištění odvodnění tlakovou vodou tak, aby nedošlo k poškození stávajících trubek. Otvory ve zdivu budou pročištěny, ale nebudou vyplněny spárovací hmotou.
- Římsa na levé straně v délce cca 4 m bude očištěna a opravena zdivem z lomového kamene, který bude kotven ocelovými trny. Na pravé straně bude provedena oprava stejnou technologií v délce 1,5 m.
- Pilíř pod silnicí na konci kaskády bude očištěn a přespárován.

- Dno pod posledním stupněm bude očištěno, přespárováno (80 %) a dlažba dna bude doplněna v rozsahu 10 %. Patní spára v délce cca 5 m bude sanována injektáží. U posledního stupně bude kromě spárování provedena také hloubková injektáž na ploše cca 10 m<sup>2</sup>.
- Sedimenty u limnigrafické stanice budou rozhrnuty v délce cca 50 m nad stanicí.
- Na návodní straně stupně bude provedena železobetonová těsnicí clona. Na vzdušné straně bude obnoveno zdivo, které bude obloženo lomovým kamenem. Pata pravého břehu ve vývaru bude obložena záhozem z lomového kamene o hmotnosti 200–500 kg. Patka levého břehu bude v celé délce obnovena.
- Další stupeň bude očištěn a přespárován. Pod vývarem bude na pravém břehu doplněno zdivo. Do dna bude doplněn zához z lomového kamene o hmotnosti 200–500 kg.

K oznámení stavebník doložil:

- Plnou moc udělenou zmocněním generálním ředitelem Povodí Moravy, s. p. Brno pro společnost GEOtest, a.s., Brno ze dne 07. 03. 2025
- Plnou moc pro Ing. Jaroslava Grice udělenou společností GEOtest, a.s., Brno ze dne 13.03.2025
- protokol č. 265 z místního šetření o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní ze září 2024 vč. fotodokumentace (3 fotografie)
- protokol č. 246 z místního šetření o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní ze září 2024 vč. fotodokumentace (3 fotografie)
- technický popis prací v Zápise z výrobního výboru dne 26.02.2025 včetně fotodokumentace (24 fotografií současného stavu stavby)

Výpis z katastru nemovitostí o dotčených pozemcích pořídil Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí dne 12.03.2025.

Toto sdělení není správním rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat.

#### **Poučení:**

Podle § 265 odst. 2 stavebního zákona je stavebník povinen dokončení stavebních prací bezodkladně oznámit stavebnímu úřadu.

Ing. Radovana Křivánková  
referent oddělení vodního hospodářství odboru životního prostředí

**Obdrží:** (doporučeně do vlastních rukou):

Ing. Jaroslav Gric, IDDS: 8epd2px

zastoupení pro: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932, 602 00 Brno

Na vědomí:

Obec Bystřička, IDDS: hribmg4

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Vsetín, IDDS: kmu43rc