

Global - Geo, s.r.o.

AK. Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové

DOKUMENTACE VRTANÉ SONDY VS-7

Název zakázky :	Chlumec nad Cidlinou - Soubor PBPO Lučice		
Lokalizace sondy :	viz. příloha č. 2.2 (úprava polní cesty Lučice - západ)		
Rozměr sondy :	průměr 156 mm	Datum provedení :	22.12. 2016
Hloubka sondy :	2,00 m	Dokumentoval :	Ing. R. Pekař

Hloubka [m] od - do		Makroskopický popis	ČSN 73 1001 73 6133	ČSN EN ISO 14 688
0,00	0,15	písek s příměsí jemnozrnné zeminy, ulehlý, písek střední až hrubý, příměs polozablených štěrků vel. do 3 cm, světle hnědé barvy	S3 S-F + g	grSa
0,15	1,15	jíl písčitý, pevné konzistence, okrové barvy, k bázi šedý	F4 CS	clSi
1,15	2,00	písek s příměsí jemnozrnné zeminy, středně ulehlý, písek střední až hrubý, příměs polozablených štěrků vel. do 5 cm, okrový na bázi červenohnědý	S3 S-F + g	grSa

**Fotografická dokumentace**

Hladina podzemní vody :	naražená 1,75 m p.t.
Odběr vzorků:	-