

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.: 03-PKDOL-748/24
Ze dne: 30.05.2024

Sp. zn.: S-KHSSC 40154/2024
Č. j.: KHSSC 41685/2024

Vyřizuje: Mgr. Radová
Tel.: 310 014 474
E-mail: olga.radova@khsstc.cz

Datum: 05.06.2024

Datovou schránkou
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 90/4
150 00 Praha 5 - Smíchov

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému povolení stavby „Plavební komora Dolánky - rekonstrukce“ – na parc. č. st. 433 a 476/2 v k.ú. Dolany u Prahy a na parc. č. st. 403, 885/6 a 885/8 v k.ú. Zlončice

Na základě žádosti stavebníka **Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 24 Praha 5, IČO: 70889953** na základě plné moci ze dne 25.03.2024 zastoupeného společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČO: 47116901, předložené dne 30.05.2024 posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad podle ust. § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), místně a věcně příslušný dle ustanovení § 10 a 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona, projektovou dokumentaci ke společnému povolení stavby „Plavební komora Dolánky - rekonstrukce“ – na parc. č. st. 433 a 476/2 v k.ú. Dolany u Prahy a na parc. č. st. 403, 885/6 a 885/8 v k.ú. Zlončice v rozsahu právní úpravy provedené § 30 zákona, § 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) (dále jen „zákon 309“) a na základě § 334a odst. 1 a 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 149 odst. 1 správního řádu vydává toto

z á v a z n é s t a n o v í s k o :

s předloženou projektovou dokumentací ke společnému povolení stavby „Plavební komora Dolánky - rekonstrukce“ – na parc. č. st. 433 a 476/2 v k.ú. Dolany u Prahy a na parc. č. st. 403, 885/6 a 885/8 v k.ú. Zlončice se

s o u h l a s í .

Odůvodnění

Dne 30.05.2024 byla na KHS předložena žádost společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČO: 47116901, která na základě připojené plné moci zastupuje stavebníka, Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 24 Praha 5, IČO: 70889953 o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci ke společnému povolení stavby „Plavební komora Dolánky - rekonstrukce“ – na parc. č. st. 433 a 476/2 v k.ú. Dolany u Prahy a na parc. č. st. 403, 885/6 a 885/8 v k.ú. Zlončice.

Předložená PD řeší rekonstrukci stávajících objektů plavební komory v areálu vodního díla Dolany – Dolánky na parc. č. st. 433 a 476/2 v k.ú. Dolany u Prahy a na parc. č. st. 403, 885/6 a 885/8 v k.ú. Zlončice na řece Vltava, říční km 27.38 – 27.15. Rekonstrukce plavební komory Dolánky bude hlavně představovat odbourání původních značně poškozených zpevněných ploch v ploše areálu plavebních komor s následným vybudováním nových betonových ploch odpovídajících svými parametry provozním požadavkům na únosnost těchto konstrukcí podle zátěžových stavů, jímž jsou tyto konstrukce aktuálně vystaveny. Stavba bude rovněž zahrnovat řešení nového odvodnění provozních ploch, rekonstrukci plavebního a provozního vybavení plavební komory, výměnu venkovního osvětlení areálu plavební komory, rekonstrukci elektroinstalací s výměnou kabelových rozvodů a navýšení obslužných lávek vratových uzávěrů plavební komory doplněné rekonstrukcí hydraulických a vzduchových rozvodů v areálu. Součástí stavby bude rovněž vybudování nového kabelového propojení pravého břehu plavební komory s levým.

V rámci rekonstrukce objektu velínu se provede výměna zateplení a zaizolování spodní stavby, rozšíření horního ochozu o podélnou větev vedenou při zadní hraně horní stavby a vybudování nového schodiště propojujícího úroveň plata s ochozem velínu.

Původní stožáry venkovního osvětlení plavební komory budou demontovány. Nové venkovní osvětlení plavební komory je navrženo v souladu s požadavky Státní plavební správy na „Parametry dopravně významných vodních cest“ s minimální podjezdnou výškou volného profilu komory 7 m. Průměrná intenzita osvětlení dle ČSN EN 12464-2 musí být 10 lx pro prostor na platech podél komory i při spodní úrovni hladiny v komoře a dále 20 lx v prostorech ovládání plavební komory. Základní venkovní osvětlení plavební komory bude realizováno moderními LED venkovními svítidly, která budou upevněna na bezpaticových přírubových sklopných stožárech výšky 8 m s jednoramennými výložníky délky 1 m. Stožáry budou rozmístěny podél stěn plavební komory v maximálních rozestupech po cca. 25 m. Podél plavební komory budou jednotlivé stožáry umístěny 1.20 m od hrany plavební komory tak, aby světelný bod svítidla dopadal cca 10 cm do plavební komory, a aby svítidla částečně osvětlovala i zdi plavební komory a vazací prvky v nich umístěné. Sklopné stožáry budou v ose stožáru natočeny tak, aby se při jejich sklopení svítidlo nacházelo nad platem plavební komory a byl k němu umožněn volný přístup. Na pravé straně plavební komory je navrhována instalace 11 kusů stožárů venkovního osvětlení, na levé straně plavební komory je navrhována instalace 11 kusů stožárů venkovního osvětlení.

Projekt rekonstrukce plat plavební komory Dolánky zahrnuje dva provozní soubory. Provozní soubor PS 01 představuje rekonstrukci strojního vybavení plavební komory. Jedná se o výměnu lávek dolních vzpěrných vrat, navýšení lávek středních vzpěrných vrat, výměnu hydraulických pohonů vrátní, uzávěrů obtoků a žaluziových uzávěrů, které budou nahrazeny lineárními elektropohony, výměnu hydraulického agregátu klapky ve velínu a rekonstrukci hydraulických rozvodů se vzduchovými rozvody plavební komory. Provozní soubor PS 02 představuje rekonstrukci elektroinstalací plavební komory.

Při provádění veškerých stavebních prací bude zajištěna ochrana před hlukem ze stavby. Objekt svým charakterem při běžném provozu bude vytvářet minimální hluk, není zde instalován žádný nový významný zdroj hluku, proto lze předpokládat, že objekt nebude zdrojem hluku, který by překračoval hygienické limity ekvivalentních hodnot akustického tlaku uvedené v § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Byl posouzen soulad předložené projektové dokumentace „PK Dolánky – rekonstrukce“ zpracované společností AQUATIS a.s., Brno, ze 11/2023, s hygienickými požadavky na pracoviště, tak jak je uvedeno výše. Popsaná pracoviště jsou navržena v souladu s hygienickými požadavky, tak jak je vyžadováno § 2 odst. 1 písm. b) a c) zákona 309.

Hluk ze stavby ani z jejího zařízení, nebude s největší pravděpodobností překračovat hygienické limity, tak jak je požadováno § 30 zákona.

Mgr. Olga Radová
vedoucí oddělení hygieny práce pro okresy Kladno a Mělník

Rozdělovník

adresát DS

KHS Stč. kr., HP – ÚP Mělník + PD + plná moc

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Dolany, Povodí Vltavy - ZS k PD "Plavební komora Dolánky - rekonstrukce"
ID zprávy: 1368491187
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 5.6.2024 v 16:15:01
Datum a čas doručení: 6.6.2024 v 5:43:22

Odesílatel: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova
329/17, Nové Město, 12000 Praha 2, CZ
ID schránky: hhcai8e
Typ schránky: OVM

Zmocnění: 0 / 0
Odstavec: Nezařazeno
Naše číslo jednací: KHSSC 41685/2024
Naše spisová značka: S-KHSSC 40154/2024
Vaše číslo jednací: Nezařazeno
Vaše spisová značka: Nezařazeno
K rukám: Nezařazeno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

or41685_-_Dolany.pdf (228,85 kB)
