

Magistrát města Přerova
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
RNDr. Pavel Juliš – vedoucí odboru
Bratrská 34
750 11 Přerov 2

pracoviště: Bratrská 34
tel.: +420 581 268 111 – ústředna
fax: +420 581 268 279
www.prerov.eu

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Hyberská 1617/40
Nové Město
11000 Praha
IČ 49241648

Sp.značka: R/2025/55027/STAV/ZP/DrM
Č.j.: R/2025/55027/STAV/ZP/DrM
Sp. sk. znak: 184 V/5

Vyřizuje: Bc. Markéta Drechslerová Přerov
Tel.: +420 581 268 195 16.04.2025
E-mail:
marketa.drechslerova@prerov.eu

Koordinované závazné stanovisko

k dokumentaci pro povolení stavby nebo zařízení (popř. změny dokončené stavby)
„VODNÍ NÁDRŽ ŠIŠMA – REKONSTRUKCE A TĚŽBA NÁNOSŮ“

Magistrát města Přerova obdržel dne 19.03.2025 Vaši žádost o koordinované závazné stanovisko k dokumentaci pro povolení stavby nebo zařízení (popř. změny dokončené stavby) stavby „VODNÍ NÁDRŽ ŠIŠMA – REKONSTRUKCE A TĚŽBA NÁNOSŮ“. Jedná se o obnovu vodní nádrže Šišma, která spočívá v úpravě funkčních objektů, opravě tělesa hráze, odtěžení sedimentu z nádrže a úpravě odpadního koryta pod vodním dílem. Číslo záměru v ISSŘ: Z/2025/51544. Dokumentaci zpracoval VODNÍ DÍLA - TBD a.s., Hyberská 1617/40, Nové Město, 11000 Praha, IČ 49241648 pod č. zak. P 3436/24, PID č. SR00X00LSDO8, verze PD: 2. Investor stavby (stavebník): Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno - Veverčí, 60200 Brno, IČ 70890013. Místo stavby: Šišma, parcela(y) č. 989/2, 1526, 988, 993, 151, 999, 174, 990/2, 178, 986, 994, 850, 996, 1035/2, 812/10, 456, 1003, 987/2, 148, 1102, 1001, 177, 1035/1, 989/1, 1035/3, 797/7, 987/1, 990/1, 997, 1000, kat. území: Šišma. Jako dotčený orgán dle § 176 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a dále dle níže uvedených předpisů vydává Magistrát města Přerova k uvedené dokumentaci toto koordinované závazné stanovisko:

I.

jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného enviromentálního stanoviska dle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb. o jednotném enviromentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZJES") (oprávněná úřední osoba pro vydání jednotného enviromentálního stanoviska: Bc. Markéta Drechslerová) vydává k uvedené dokumentaci toto

souhlasné jednotné enviromentální stanovisko:

Záměr: „VODNÍ NÁDRŽ ŠIŠMA – REKONSTRUKCE A TĚŽBA NÁNOSŮ“ - obnova vodní nádrže Šišma, která spočívá v úpravě funkčních objektů, opravě tělesa hráze, odtěžení sedimentu z nádrže a úpravě odpadního koryta pod vodním dílem, je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí v působnosti zdejšího správního orgánu **přípustný**.

Ia.

jako příslušný orgán dle §77 zákona č. 114/1992 Sb., **o ochraně přírody a krajiny**, ve znění pozdějších předpisů, oprávněná úřední osoba: Ing. Miroslav Fiala

Na úseku ochrany přírody a krajiny bylo dne 31.03.2025 částečně postoupeno Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, jako orgánu věcně příslušnému v této věci, usnesením Č.j.: R/2025/55027/3/STAV/ZP/DrM.

Ib.

jako příslušný orgán dle § 126 písm. k) a § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., **o odpadech**, ve znění pozdějších předpisů, oprávněná úřední osoba: Irena Dvořáková

bez připomínek.

Ic.

jako příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., **o vodách** a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, oprávněná úřední osoba: Ing. Ivana Hřibová

Vodní nádrž je vodním dílem v souladu s ustanovením § 55 vodního zákona. Navrhovaný záměr vyžaduje povolení dle zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Magistrát města Přerova obdržel dne 19.03.2025 žádost o koordinované závazné stanovisko k dokumentaci pro povolení stavby nebo zařízení (popř. změny dokončené stavby) stavby „VODNÍ NÁDRŽ ŠÍŠMA – REKONSTRUKCE A TĚŽBA NÁNOSŮ“. Jedná se o obnovu vodní nádrže Šišma, která spočívá v úpravě funkčních objektů, opravě tělesa hráze, odtěžení sedimentu z nádrže a úpravě odpadního koryta pod vodním dílem. Dokumentaci zpracoval VODNÍ DÍLA - TBD a.s., Hyberská 1617/40, Nové Město, 11000 Praha, IČ 49241648 pod č. zak. P 3436/24, 03/2025. Investor stavby (stavebník): Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno - Veverí, 60200 Brno, IČ 70890013. Místo stavby: Šišma, parcela(y) č. 989/2, 1526, 988, 993, 151, 999, 174, 990/2, 178, 986, 994, 850, 996, 1035/2, 812/10, 456, 1003, 987/2, 148, 1102, 1001, 177, 1035/1, 989/1, 1035/3, 797/7, 987/1, 990/1, 997, 1000, kat. území: Šišma.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů se v souladu s § 176 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb. na místo jednotlivých závazných stanovisek vydává toto koordinované závazné stanovisko. Namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES je vydáno jednotné environmentální stanovisko, které je součástí tohoto koordinovaného závazného stanoviska.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky veřejných zájmů:

- zájmy chráněné zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný a zájmy chráněné na úseku památkové péče nejsou dotčeny, lze konstatovat, že uvažovaný záměr není v rozporu se zájmy citovaných zákonů. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Z hlediska zájmů chráněných zákonem **č. 541/2020 Sb., o odpadech**, ve znění pozdějších předpisů:

Obnova vodní nádrže Šišma spočívá v úpravě funkčních objektů, opravě tělesa hráze, odtěžení sedimentu z nádrže a úpravě odpadního koryta pod vodním dílem. Průtočná nádrž je postavena na bezejmenném pravostranném přítoku Šišemky. Dno nádrže je také extrémně zaneseno sedimentem, jenž má nepochybně svůj původ v erozi z povodí. Nádrž má nepravidelně protáhlý tvar s maximální délkou cca 180 m a maximální šířkou 80 m. Břehy nádrže jsou na mnoha místech vlivem abraze podemlety. Orientální množství sedimentu v nádrži je cca 16 000 m³, tj. mocnost vrstvy v průměru 1,0 m. Při povodňové situaci v 06/2024 došlo k rozebrání průcezné hrádky umístěné nad VD Šišma, která sloužila pro zadržení sedimentu (objem prostoru cca 380 m³ – dle dokumentace z roku 1998). Vytěžený sediment bude odvážen na lokalitu dle možností dodavatele v souladu s legislativními předpisy o nakládání s odpadem. Dle výsledků rozboru sedimentu viz D. Dokladová část jsou splněny podmínky pro uložení na zemědělských pozemcích, což je i preferovaná varianta. Uvažuje se, že vytěžený sediment bude nutné před definitivním uložením nejprve uložit na mezideponii kvůli odvodnění sedimentu. Tato deponie bude možná na plochách v rámci zařízení staveniště, popř. na místě, které určí dodavatel stavby po domluvě s investorem a dotčenými subjekty.

ZÁKLADNÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ

SO 01 Oprava hráze přebytek zeminy v rámci objektu 0 m³

SO 02 Úprava spodní výpusti (SV) vč. odpadního koryta přebytek zeminy v rámci objektu 150 m³

SO 03 Úprava bezpečnostního přelivu (BP) vč. odpadního koryta přebytek zeminy v rámci objektu 300 m³

SO 04 Odtěžení sedimentu v nádrži přebytek zeminy v rámci objektu -200 m³

SO 05 Oprava koryta toku pod VD přebytek zeminy v rámci objektu 300 m³

SO 06 Opevnění břehů nádrže přebytek zeminy v rámci objektu 400 m³

SO 07 Usazovací nádrž přebytek zeminy v rámci objektu 150 m³

SO 08 Přípravné a dokončovací práce

Celkem (SO 01 až 07) přebytek zeminy v rámci objektu 1100 m³

Nevyužitý přebytek vytěženého nevhodného zemního materiálu bude odvezen na řízenou skládku/recyklační centrum.

Odpady ze stavby budou předány oprávněné osobě, shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě stavby. Pro stavební a demoliční odpady, které původce sám nezpracuje, musí mít původce zajištěno jejich předání do zařízení určeného k nakládání s odpady **písemnou smlouvou, a to ještě před jejich vznikem** (§ 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech). Připomínáme, že stavebník je dle ust. § 93a odst. 1) zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů povinen

neprodleně po provedení změny dokončené stavby, terénní úpravy nebo odstranění stavby, které podléhají povolení podle stavebního zákona, zaslat příslušnému ORP doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využitě vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství, a to správnímu orgánu, který vydal koordinované závazné stanovisko, souhrnné vyjádření. Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství posoudil žádost z hlediska jejího souladu s povinnostmi vyplývajících ze zákona o odpadech a prováděcích předpisů. Vzhledem k charakteru záměru a rozsahu stavebních činností je tento záměr z hlediska odpadového hospodářství **přípustný** bez nutnosti stanovení dalších podmínek.

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:

Orgán ochrany ZPF s odkazem na Souhrnnou technickou zprávu bod 1.8. upozorňujeme na ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOZPF) a dále s odkazem na bod 3.1.2.4. Souhrnné zprávy upozorňujeme ust. § 3a ZOZPF, kdy uložení sedimentů z rybníků, vodních nádrží, melioračních kanálů a koryt vodních toků je na zemědělské půdě možné pouze se souhlasem orgánu ochrany ZPF.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- § 146 odst. 3 písm. a) zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena platnost jednotného environmentálního stanoviska v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Závěr:

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný a zájmy chráněné na úseku památkové péče nejsou dotčeny, lze konstatovat, že uvažovaný záměr nebude v rozporu se zájmy citovaných zákonů.

Bc. Markéta Drechslerová

referent Odboru stavebního úřadu
a životního prostředí
oprávněná úřední osoba pro koordinaci

Obdrží:

Adresát

Na vědomí:

Šišma, Obecní úřad Šišma, Šišma 59, 751 11 Radslavice, IDDS: vvaasgk

Magistrát města Přerova, Odbor vnitřní správy; IDDS: etwb5sh, k zveřejnění na úřední desku
15 dnů