


VÝZTUŽ 1:100





TABULKA VÝZTUŽE

POZ.	Ø	DÉLKA(mm)	KS	ØR10 (m)	ØR12 (m)	KARI ØR10/150
210	KR10					15.02
211	R10	950	38	36.10		
212	R12	600	48		28.80	
213	R10	440	6		2.64	
214	R10	800	16	12.80		
DÉLKA PO Ø (m)				48.90	31.44	15.02
JEDN. HMOTNOST PO Ø (kg)				0.616	0.888	8.220
CELK. HMOTNOST PO Ø (kg)				30.12	27.92	123.46
HMOTNOST CELKEM (kg)				58.04		123.46

BETON C30/37 XC4 XF3
OBJEM BETONU 1,40m³

OCEL 10505(R)
SÍŤ KARI 10x10/150x150mm
KRYTÍ VÝZTUŽE 45mm

REVIZE 1	30.5.2025	ING.M.MÜLLER				
VÝKRES	31.3.2025	ING.M.MÜLLER				
VYDÁNÍ	DATUM	PODPIS	DATUM	PODPIS	DATUM	PODPIS
	ZPRACOVAL: MÜRABELL s.r.o.	STAVEBNÍK: POVODÍ VLTAVY s.p.	ZHOTOVITEL:			

 <div>Mürabell s.r.o. Hofešův 116 267 03 Hudčice</div>		 <div>POVODÍ VLTAVY</div>		Paré:	
Vypracoval: Ing.M.Müller		Zodp. projektant: Ing.M.Müller		Vedoucí projektu: Ing.M.Müller	
Stavebník: Povodí Vltavy s.p., Praha				Stupeň: DPS	
Stavba: MVE Pořešín-celková rekonstrukce Mašle, jez v ř.km. 40,241 Dokumentace pro provádění stavby				Datum: 03.2025	
				Zak. č.: 05–2023	
				Měř.: 1:25–1:100	
Příloha: VÝKRES VÝZTUŽE JÍMKA SHRABKŮ				Č. př.: V.01-103	