


KOTEVNÍ PROFILY U1÷U3 1:5



VÝPIS PRVKŮ



| POZ. | POPIS | HMOT. 1 KS | KS | HMOT. CELK. | POZNÁMKA |
|------|--|---------------|-----|----------------|-----------|
| 01 | KOTEVNÍ PROFIL L50x50x5-290, OC. S235JR | 10,10 | 1 | 1,10 | |
| 02 | KOTEVNÍ PROFIL L50x50x5-510, OC. S235JR | 1,92 | 1 | 1,92 | |
| 01 | KOTEVNÍ PROFIL L50x50x5-340, OC. S235JR | 1,29 | 1 | 1,29 | |
| | ZÁVIT.TYČ M12-100, NA CHEM. MALTU TR.PEVNOSTI 4.8, S MATICÍ A PODLOŽKOU | 0,11 | 3x2 | 0,66 | ZINKOVANÉ |

POZN.1: OČIŠTĚNÍ NA Sa 2,5, ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ PONOREM 80μm

POZN.2: KOTVENÍ ZÁVITOVOU TYČÍ Ø12mm S MATICÍ A PODLOŽKOU NA CHEM.MALTU

POZN.3: VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZAJIŠŤUJE ZHOTOVITEL OCELOVÉ KONSTRUKCE
PŘED VÝROBOU PRVKŮ JE TŘEBA OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVBY

| | | | | | | |
|----------|----------------------------|--------|-------------------------------|--------|-------------|--------|
| REVIZE 1 | | | | | | |
| VÝKRES | 15.01.2025 | | | | | |
| VYDÁNÍ | DATUM | PODPIS | DATUM | PODPIS | DATUM | PODPIS |
| | ZPRACOVAL: MÜRABELL s.r.o. | | STAVEBNÍK: POVODÍ VLTAVY s.p. | | ZHOTOVITEL: | |

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|------------------|
|  <div>Mürabell s.r.o. Hořejší 116 267 03 Hudlice</div> | |  <div>POVODÍ VLTAVY</div> | | Paré: |
| Vypracoval: Ing.M.Müller | Zodp. projektant: Ing.M.Müller | Vedoucí projektu: Ing.M.Müller | | |
| Stavebník: Povodí Vltavy s.p., Praha | | | | Stupeň: DPS |
| Stavba: MVE Pořešín-celková rekonstrukce Malše, jez v ř.km. 40,241 Dokumentace pro provádění stavby | | | | Datum: 3.2025 |
| | | | | Zak. č.: 05–2023 |
| | | | | Měř.: 1:5 |
| Příloha: OCELOVÉ PRVKY | | | | Č. př.: |
| PODLAŽÍ ROZVADĚČŮ-ULOŽENÍ POKLOPU P8-P10 | | | | Z.02-106 |