



## 2420



## 85



## 2525




# PŮDORYS ZÁBRADLÍ 1:20

## DETAILY ZÁBRADLÍ 1:5



## DETAIL UKONČENÍ MADLA 1:2



	ZÁBRADLÍ Z2.1	98,88	2	49,44	
01	SLOUPEK L60x40x5–1080, OC. S235JR	4,06	1	4,06	
02	SLOUPEK L60x40x5–1160, OC. S235JR	3,99	3	11,97	
03	HORNÍ MADLO TR.42x3–3060, OC.S235JR	14,38	1	14,38	
04	STŘEDNÍ, DOLNÍ MADLO TR.35x3–627, OC.S235JR	1,47	2	2,95	
05	STŘEDNÍ, DOLNÍ MADLO TR.35x3–1130, OC.S235JR	2,89	4	11,54	
06	ZÁSLEPKA MADLA ø35–3	0,02	2	0,04	
07	PÁTKA TYČ PL.70x12–125, OC. S235JR	0,82	4	3,30	
	ZÁVIT.TYČ M12–140, NA CHEM. MALTU TR.PEVNOSTI 6.8, S MATICÍ A PODLOŽKOU	0,15	4x2	1,20	ZINKOVANÉ

	ZÁBRADLÍ Z2.2	22,1	1	22,1	
13	SLOUPEK L60x40x5–1220, OC. S235JR	4,59	2	9,18	
14	HORNÍ MADLO TR.42x3–850, OC.S235JR	4,00	1	4,00	
15	STŘEDNÍ, DOLNÍ MADLO TR.35x3–680, OC.S235JR	1,87	2	3,74	
16	ZÁSLEPKA MADLA Ø35–3	0,02	2	0,04	
17	PATKA TYČ PL.70x12–125, OC. S235JR	0,82	2	1,65	
	ZÁVIT.TYČ M12–140, NA CHEM. MALTU TR.PEVNOSTI 6,8, S MATICÍ A PODLOŽKOU	0,15	2x2	0,60	ZINKOVANÉ

POZN.1: OČIŠTĚNÍ NA Sa 2,5, ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ PONOREM 80μm

REVIZE 1	30.05.2025	ING.M.MÜLLER				
VÝKRES	31.3.2025	ING.M.MÜLLER				
VÝDÁNÍ	DATUM	PODPIS	DATUM	PODPIS	DATUM	PODPIS
	ZPRACOVAL: MÜRBELL S.R.O.	STAVEBNÍK: PŮVODÍ VLTAVÝ S.P.	ZHOTOVITEL:			

 **Mürabell s.r.o.**  
Hořejší 116  
267 03 Hudlice



POVODÍ VLTAVY

Paré
------

Vypracoval:  
Ing.M.Mülle

Zodp. projektVedoucí projektu:Stavebník: Povodí Vltavy, s.p., Praha

Stupeň:	nps
---------	-----

Stavba: **MVE Pořešín-celková rekonstrukce**  
**Malše, jez v ř.km. 40,241**  
**Dokumentace pro provádění stavby**

Datum: 03.2025

Zak. č.: 05-202

Měř.: 1:5,1:20

Příloha: OCELOVÉ PRVKY  
ZÁBRADI ÍÍÁVKY VSTUPU D

Č. př.: **Z 03-101**