

- KONKRÉTNÍ VÝROBCE A PŘESNÝ TYP VÝROBKŮ PSV BUDE ZVOLEN PŘI VÝBĚRU ZHOTOVITELE STAVBY NA ZÁKLADĚ VZORKŮ A ODSOUHLAŠEN PROJEKTANTEM STAVBY A INVESTOREM !
- VEŠKERÉ ROZMĚRY MUSEJÍ BÝT PŘED VÝROBOU A OSAZENÍM VÝROBKŮ PSV ZAMĚŘENY A OVĚŘENY PŘÍMO NA STAVBĚ !
- TABULKY UDÁVAJÍ ORIENTAČNÍ ROZMĚRY !
- ROZMĚRY (PLOCHY) NEZAHRNÚJÍ SPOJOVACÍ DRÁŽKY, LEMOVÁNÍ APOD.
- TABULKY NEZAHRNÚJÍ SPOJOVACÍ MATERIÁL, PŘÍPONKY APOD.
- VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY A PRÁCE MUSEJÍ DODRŽOVAT POŽADAVKY ČSN 73 3610 - NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ
- VŠECHNA OKNA BUDOU NAVRŽENA VČETNĚ VŠECH DETAILŮ NAPOJENÍ
- DO VÝMĚR KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ NENÍ ZAHNUT PROŘEZ
- OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU OPATŘENY ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM
- DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU IMPREGNOVÁNY OCHRANNÝM PROSTŘEDKEM PROTI KOROZNÍM ŠKŮDCŮM
- UVEDENÉ ODKAZY JE NUTNO CHÁPAT JAKO ORIENTAČNÍ

AKCE:		STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ V AREÁLU VODNÍHO DÍLA	
		<h1>Dolní Beřkovice</h1> <p>ulice Dolní hájek, obec Dolní Beřkovice, k.ú. Dolní Beřkovice parc.č. 183/3, 183/4</p>	
INVESTOR:		POVODÍ LABE, státní podnik Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		PARÉ Č.:	
LFplan s.r.o. - Ing. LUKÁŠ FIDLER Libušina 897, 413 01 Roudnice nad Labem mail: lukasfidler@seznam.cz, tel.: 725 516 769			
PROJEKTANT ČÁSTI:			
Ing.arch. ZDENĚK BARAN Tovární 1265/8, 170 00 PRAHA 7 - Holešovice mail: zdenek.baran@email.cz, tel.: 776 732 498			
STUPEŇ PO:		DATUM:	
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		07 - 2024	
ČÁST:		MĚŘÍTKO:	
D.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		1:75	
VÝKRES:		VÝKRES Č.:	
TABULKA VÝROBKŮ PSV - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ		D.1.1.b.25	

OZNAČENÍ	POPIS A SCHEMATICKÝ NÁKRES VÝROBKU	ROZMĚR [ mm ]					SPECIFIKACE			POZNÁMKA	MNOŽSTVÍ [ ks ]					CELKEM
		šířka	výška	délka	profil prvku	tloušťka materiálu	materiál	barva	povrchová úprava			1.NP - SO-01	2.NP - SO-01		STŘECHA - SO-01	
Z01	ČISTÍCÍ ROHOŽ PŘED VSTUPNÍMI DVEŘMI  samonosná rohož z nosnými a rozpěrnými pásy osazená na vaně z polymerbetonu přesná poloha dle spárořezu dlažby	400		1000	X	X	polymerbeton ocel	šedá	žárově pozinkováno			1	-		1	
Z02	ZÁBRADLÍ NAD SCHODIŠTĚM VE 2.NP  konstrukce z ocelových uzavřených a tyčových profilů kotveno do podlahy - viz schema  výplň se svislým členěním madlo ve výšce 950 mm nad podlahou z dřevěného masivního hranolu 50/50 mm	50	1050	2200	50/50, 40/20	5	ocel	černá + barva dřeva emalový nátěr bezbarvá lazura dřeva			-	1		-	1	

[illegible]