






Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby







Souřadnicový systém JTSK
 Výškový systém B.p.v. $\pm 0.000 = 496,21$ m n.m. (Šachta vodovodní přípojky = 499,14)
 Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat
 projekt na základě nových poznatků zjištěných během provádění stavby.

Vypracoval Žemličková A.M.	Zodp.projektant Ing. Bezdíček L.	Technická kontrola	 prostav s.r.o. Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice IČ 288 10 180, DIČ CZ 288 10 180 tel. 776 855 581, bezdicek@ilb.cz, www.ilb.cz
Kreslil Žemličková A.M.			
Investor Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové			formát 1 x A4
Akce VD Seč, rekonstrukce domu hrázného, č. 229230001 Seč 166, 538 07 Seč, k.ú. Seč, parc. č. 205			datum 07/2024
			účel DSP + DPS
			paré
			stav. objekt S0 01
Obsah výkresu Výpis dveří		Měřítko	Č. výkresu D.1.3.33





Tabulka dveří

OZN.	Obrázek	L/P	Popis	ROZMĚRY [mm]		Počet [ks]	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zámek	Kování	Zasklení	Vybavenost	Poznámka
				Šířka	Výška										
D1															
D1		L	Vstupní dveře dvoukřídle	1350 Aktivní křídlo šířky 900 mm	2100	1	6-ti komorový plastový profil	Dekor dřeva - zlatý dub	6-ti komorový plastový profil	Vnější dekor zlatý dub, vnitřní bílá RAL 9010	Cylindrická vložka	Nerezové štítové kování, klika/klika	Izolační trojsko Ud= 1,1 W/(m2*K), bezpečnostní vrstvené sklo	---	Před výrobou otvor nutno na místě zaměřit, dodávka v kompletizovaném provedení.
D2															
D2		L	Vnitřní dveře jednokřídle	800	1970	5	Dřevěná obložková zárubeň	Barva bílá RAL 9010	Rám - vrstvené lepené jehličnaté dřevo. Výplň - plná dřevotřísková deska. Povrch - CPL laminát	Barva bílá RAL 9010	Cylindrická vložka	Nerezové rozetové kování, klika/klika	Plné bez zasklení	Celoobvodové těsnění	Před výrobou otvor nutno na místě zaměřit, dodávka v kompletizovaném provedení.
D2		P	Vnitřní dveře jednokřídle	800	1970	2	Dřevěná obložková zárubeň	Barva bílá RAL 9010	Rám - vrstvené lepené jehličnaté dřevo. Výplň - plná dřevotřísková deska. Povrch - CPL laminát	Barva bílá RAL 9010	Cylindrická vložka	Nerezové rozetové kování, klika/klika	Plné bez zasklení	Celoobvodové těsnění	Před výrobou otvor nutno na místě zaměřit, dodávka v kompletizovaném provedení.
D3															
D3		P	Vnitřní dveře jednokřídle	700	1970	2	Dřevěná obložková zárubeň	Barva bílá RAL 9010	Rám - vrstvené lepené jehličnaté dřevo. Výplň - plná dřevotřísková deska. Povrch - CPL laminát	Barva bílá RAL 9010	Cylindrická vložka	Nerezové rozetové kování, klika/klika	Plné bez zasklení	Celoobvodové těsnění, do místnosti 1.04 WC zámek	Před výrobou otvor nutno na místě zaměřit, dodávka v kompletizovaném provedení.



Tabulka dveří

OZN.	Obrázek	L/P	Popis	ROZMĚRY [mm]		Počet [ks]	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zámek	Kování	Zasklení	Vybavenost	Poznámka
				Šířka	Výška										
D4															
D4		P	Vstupní dveře jdnokřídle	800	1970	1	6-ti komorový plastový profil	Dekor dřeva - zlatý dub	6-ti komorový plastový profil	Vnější dekor zlatý dub, vnitřní bílá RAL 9010	Cylindrická vločka	Nerezové štítové kování, klika/klika	Plné bez zasklení	Celoobvodové těsnění	Před výrobou otvor nutno na místě zaměřit, dodávka v kompletizovaném provedení.
D6															
D6		P	Vnitřní dveře jdnokřídle	950	2350	1	Dřevěná obložková zárubeň	Barva bílá RAL 9010	Rám - vrstvené lepené jehličnaté dřevo. Výplň - plná dřevotřísková deska. Povrch - CPL laminát	Barva bílá RAL 9010	Cylindrická vločka	Nerezové rozetové kování, klika/klika	Plné bez zasklení	Ud= 1,1 W/(m2*K)	Před výrobou otvor nutno na místě zaměřit, dodávka v kompletizovaném provedení.
D7															
D7		L	Vnitřní dveře jdnokřídle	800	2230	1	Dřevěná obložková zárubeň	Barva bílá RAL 9010	Rám - vrstvené lepené jehličnaté dřevo. Výplň - plná dřevotřísková deska. Povrch - CPL laminát	Barva bílá RAL 9010	Cylindrická vločka	Nerezové rozetové kování, klika/klika	Plné bez zasklení	Celoobvodové těsnění	Před výrobou otvor nutno na místě zaměřit, dodávka v kompletizovaném provedení.
D8															
D8		P	Vnitřní dveře jdnokřídle	800	1900	1	Dřevěná obložková zárubeň	Barva bílá RAL 9010	Rám - vrstvené lepené jehličnaté dřevo. Výplň - plná dřevotřísková deska. Povrch - CPL laminát	Barva bílá RAL 9010	Cylindrická vločka	Nerezové rozetové kování, klika/klika	Plné bez zasklení	Celoobvodové těsnění, WC zámek	Před výrobou otvor nutno na místě zaměřit, dodávka v kompletizovaném provedení.

Tabulka dveří

OZN.	Obrázek	L/P	Popis	ROZMĚRY [mm]		Počet [ks]	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zámek	Kování	Zasklení	Vybavenost	Poznámka
				Šířka	Výška										
D9															
D9		L	Vnitřní dveře jednokřídle	800	1970	1	Dřevěná obložková zárubeň	Barva bílá RAL 9010	Rám - vrstvené lepené jehličnaté dřevo. Výplň - plná dřevotřísková deska. Povrch - CPL laminát	Barva bílá RAL 9010	Cylindrická vločka	Nerezové rozetové kování, klika/klika	Plné bez zasklení	Celoobvodové těsnění	Před výrobou otvor nutno na místě zaměřit, dodávka v kompletizovaném provedení.
D10															
D10		P	Vnitřní dveře jednokřídle	700	1970	1	Dřevěná obložková zárubeň	Barva bílá RAL 9010	Rám - vrstvené lepené jehličnaté dřevo. Výplň - plná dřevotřísková deska. Povrch - CPL laminát	Barva bílá RAL 9010	Cylindrická vločka	Nerezové rozetové kování, klika/klika	Plné bez zasklení	Celoobvodové těsnění	Před výrobou otvor nutno na místě zaměřit, dodávka v kompletizovaném provedení.
D11															
D11		L	Vstupní dveře jednokřídle	900	1930	1	6-ti komorový plastový profil	Dekor dřeva - zlatý dub	6-ti komorový plastový profil	Vnější dekor zlatý dub, vnitřní bílá RAL 9010	Cylindrická vločka	Nerezové štítové kování, klika/klika	Plné bez zasklení	Ud= 1,1 W/(m2*K)	Před výrobou otvor nutno na místě zaměřit, dodávka v kompletizovaném provedení.
D12															
D12		P	Vstupní dveře jednokřídle	700	1970	1	6-ti komorový plastový profil	Dekor dřeva - zlatý dub	6-ti komorový plastový profil	Vnější dekor zlatý dub, vnitřní bílá RAL 9010	Cylindrická vločka	Nerezové štítové kování, klika/klika	Plné bez zasklení	Ud= 1,1 W/(m2*K)	Před výrobou otvor nutno na místě zaměřit, dodávka v kompletizovaném provedení.

Tabulka dveří

OZN.	Obrázek	L/P	Popis	ROZMĚRY [mm]		Počet [ks]	Zárubeň	Barva zárubně	Křídlo	Barva křídla	Zámek	Kování	Zasklení	Vybavenost	Poznámka
				Šířka	Výška										
D13															
D13		P	Vnitřní dveře jednokřídle	600	1950	1	Dřevěná obložková zárubeň	Dekor dřeva - zlatý dub	Rám - vrstvené lepené jehličnaté dřevo. Výplň - plná dřevotřísková deska. Povrch - CPL laminát	Barva bílá RAL 9010	Cylindrická vločka	Nerezové rozetové kování, klika/klika	Plné bez zasklení	Celoobvodové těsnění, WC zámek	Před výrobou otvor nutno na místě zaměřit, dodávka v kompletizovaném provedení.
D15															
D15		L	Vstupní dveře jednokřídle	900	1970	1	6-ti komorový plastový profil	Dekor dřeva - zlatý dub	6-ti komorový plastový profil	Vnější dekor zlatý dub, vnitřní bílá RAL 9010	Cylindrická vločka	Nerezové štítové kování, klika/klika	Plné bez zasklení	Ud= 1,1 W/(m2*K)	Před výrobou otvor nutno na místě zaměřit, dodávka v kompletizovaném provedení.