



Městský úřad  
**OTROKOVICE**

**odbor životního prostředí  
oddělení vodního hospodářství**



otrkvp25v00fp6

VAŠE ZNAČKA: ČÍSLO JEDNACÍ: SPISOVÁ ZNAČKA: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TELEFON: E-MAIL: DATUM:	OTRK/OŽP/38887/2025/HEJ OTRK/OŽP/5950/2025/HEJ Ing. Jakub Hejtmánek  577 680278 hejtmanek@muotrokovice.cz 28.05.2025	dle rozdělovníku
--	--	------------------

## ROZHODNUTÍ

č. 35/2025

Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako místně příslušný správní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

### vydává

pro účastníka řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kterým je společnost:

**Povodí Moravy, s.p.**  
Dřevařská 11, 602 00 Brno  
IČ 708 90 013

### I. povolení ke geologickým pracím

podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona,

spojeným se zásahem do pozemků p.č. 1366/4 a 1373/1 v katastrálním území Spytihněv, ORP Otrokovice, kraj Zlínský, hydrogeologický rajon 2250 – Dolnomoravský úval, který se nachází:

- v ochranném pásmu vodního zdroje Kněžpole – stupeň ochranného pásma 2b, stanoveném rozhodnutím ONV Uherské Hradiště dne 27.12.1989 pod č.j. Vod 2077/89 a změnou rozhodnutí ze dne 5.11.1990 pod č.j. Vod 155-193/90

Jedná se o vybudování dvou hloubkově stabilizovaných bodů pro měření svislých posuvů jezu Spytihněv. Body budou provedeny jako podzemní vrty průměru 40 cm, hloubky cca 11 m s ocelovou výpažnicí. Zhlaví bodů bude převýšeno 45 cm nad terén a kryto uzamykatelným poklopem.

Prováděcí projekt hloubkově stabilizovaných bodů zpracoval Ing. František Marcián, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT 1004350).

Orientační poloha dle souřadnic S-JTSK vrt HSB 1: Y = 534 035, X = 1 173 972  
Orientační poloha dle souřadnic S-JTSK vrt HSB 2: Y = 533 858, X = 1 173 977

Doba, na kterou se povolení vydává: **2 roky od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**

Strana 1 (celkem 3)

## II. stanovuje podmínky, za kterých se provádění činnosti povoluje:

1. Prováděním geologických prací nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod v předmětné lokalitě.
2. Veškeré případné manipulace, vodám závadnými látkami, po dobu provádění geologických prací musí být prováděny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami.
3. Činnost bude provedena podle dokumentace předložené v tomto vodoprávním řízení. Veškeré změny této dokumentace musí být projednány a odsouhlaseny odborem životního prostředí Městského úřadu Otrokovice.

### **Odůvodnění:**

Odbor životního prostředí Městského úřadu v Otrokovicích jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 28.04.2025 žádost žadatele Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno, v zastoupení na základě plné moci Ing. František Marcián, bytem Za Sokolovnou 323, 664 61 Rajhradice, o vydání povolení ke geologickým činnostem podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona v ochranném pásmu vodního zdroje.

K žádosti byly doloženy následující doklady:

- projektová dokumentace vypracovaná v květnu 2025 Ing. Františkem Marciánem, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT 1004350)
- plná moc pro Ing. Františka Marciána ze dne 17.04.2019
- kopie katastrální mapy území se zakreslením místa geologických prací,

Na základě žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení dle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona, které bylo oznámeno známým účastníkům řízení oznámením č.j. OTRK/OŽP/32832/2025/HEJ ze dne 05.05.2025, v němž vodoprávní úřad dále stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Současně je upozornil, že k později uplatněným námitkám nebude přihlédnuto.

Před vydáním tohoto rozhodnutí neuplatnil připomínky, případně námitky žádný z účastníků řízení. Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí na základě předložených podkladů přezkoumal žádost z hledisek daných vodním zákonem a dospěl k závěru, že za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí posuzované geologické práce neohrožují ani nepoškozují vodohospodářské ani všeobecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy.

Na základě výše uvedeného správní orgán rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

### **Okruh účastníků byl vymezen:**

Podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, v zastoupení na základě plné moci Ing. František Marcián, za Sokolovnou 323, 664 61 Rajhradice;

Podle § 27 odst. 2 správního řádu a podle § 115 odst. 3 vodního zákona:  
Obec Spytihněv, č.p. 359, 763 64 Spytihněv

Podle § 27 odst. 2 správního řádu

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou 290, 686 36 Uherské Hradiště  
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

### **Poučení:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí a to ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Otrokovice, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady MěÚ Otrokovice. Včas podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Digitálně podepsal Jakub Hejtmánek  
Datum: 28.05.2025 09:46:20 +02:00

Ing. Jakub Hejtmánek  
Vedoucí oddělení vodního hospodářství

**Doručuje se:**

Účastníkům řízení:

Ing. František Marcián, za Sokolovnou 323, 664 61 Rajhradice

Obec Spytihněv, č.p. 359, 763 64 Spytihněv

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou 290, 686 36 Uherské Hradiště

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno



## **Doložka o nabytí právní moci a vykonatelnosti**

Městský úřad Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice

V souladu s ustanovením § 75 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, potvrzujeme, že rozhodnutí č.j. OTRK/OŽP/38887/2025/HEJ , spis. zn. OTRK/OŽP/5950/2025/HEJ ze dne 28.05.2025  
nabylo právní moci

v plném rozsahu dne 14.06.2025

a je vykonatelné dnem 14.06.2025

Otrokovice dne 19.06.2025

Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Jakub Hejtmánek