






ozn.	schéma	popis	1. NP	2. NP	celkem
1		<p>Dřevěné vnitřní dveřní křídlo hladké s polodrážkou - plné do stávající ocelové zárubně zámek mezipokojový kování štítky, klika-klika</p>			
		L	1	1	2
		600 x 1970 mm P	1	1	2
1a		<p>Dřevěné vnitřní dveřní křídlo hladké s polodrážkou - plné do stávající ocelové zárubně zámek s vložkou kování štítky, klika-klika</p>			
		L	-	1	1
		600 x 1970 mm P	2	1	3
2		<p>Dřevěné vnitřní dveřní křídlo hladké s polodrážkou - ze 2/3 prosklené do stávající ocelové zárubně zámek s vložkou kování štítky, klika-klika</p>			
		L	-	6	6
		800 x 1970 mm P	-	2	2
2a		<p>Dřevěné vnitřní dveřní křídlo hladké s polodrážkou - plné do stávající ocelové zárubně zámek s vložkou kování štítky, klika-klika</p>			
		L	1	-	1
		800 x 1970 mm P	-	-	-
3		<p>Dřevěné vnitřní dveřní křídlo hladké s polodrážkou - plné s min. požární odolností EI 15DP3 do stávající ocelové zárubně zámek s vložkou, samozavírač dveří kování štítky, klika-klika</p>			
		L	2	-	2
		800 x 1970 mm P	3	1	4