

Stávající zemnící vedení od zkušební svorky k zemničům zůstane zachováno. Bude provedena jeho kontrola, včetně změření zemního odporu.

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU:
DLE ČSN 33 2000-4--41 ed.2 (Z1) AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍCH TN.
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-C-S.

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Radek Vondra	pridos Na Potoce 648, Hradec Králové 11 tel., fax: 495539037, IČO: 132 07 245 e-mail: pridos@cmail.cz	
VYPRACOVAL	Ing. Radek Vondra, Jaroslav Rejnyš		
INVESTOR	Povodí Labe, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové		
MÍSTO	Nahořany, k.ú. Lhota u Nahořan, p.č. 381		
ODDÍL	D.1.4.g)- Silnoproudá elektrotechnika včetně hromosvodu		
AKCE: VD Rozkoš - dům hrázného zateplení budovy, rekonstrukce střechy a oplocení		DATUM	07/2015
		STUPEŇ	DSP
		MĚŘÍTKO	1 : 500
VÝKRES: SITUACE- ROZMÍSTĚNÍ BLESKOSVODŮ		02	