



KUPAX001AB3W

**Krajský úřad
Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení integrované prevence**

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: KrÚ 53846/2015

Spisová značka: SpKrÚ 48151/2015 OŽPZ OIP

Vyřizuje: Ing. Jana Jelínková

Telefon: 466026357

E-mail: jana.jelinkova@pardubickykraj.cz

Dle rozdělovníku

Datum: 25.08.2015

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále také „krajský úřad“), vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, Vám jako příslušný úřad podle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon“), sděluje, že záměr „Tichá Orlice, Ústí n.O., zvýšení ochrany města hrázemi, rekonstrukcí koryta a jezů“ byl podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona. Na základě písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územně samosprávných celků a veřejnosti byl vydán závěr zjišťovacího řízení.

Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„Tichá Orlice, Ústí n.O., zvýšení ochrany města hrázemi, rekonstrukcí koryta a jezů“

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona.

Identifikační údaje:

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona:

„Tichá Orlice, Ústí n.O., zvýšení ochrany města hrázemi, rekonstrukcí koryta a jezů“

záměr podle přílohy č. 1, kategorie II, bod 1.4. „*Úpravy toků a opatření proti povodňovým významně měnící charakter toku a ráz krajiny.*“

Kapacita (rozsah) záměru:

Záměr spočívá v úpravě toku Tichá Orlice, a to ve dvou úsecích: v ř. km 45,168 – 46,596 (k. ú. Gerhartice, Kerhartice nad Orlicí) a v ř. km 47,317 – 48,884 (k. ú. Ústí nad Orlicí). Smyslem úprav je zajištění ochrany obyvatel a jejich majetku při průchodu povodňových vod korytem Tiché Orlice o hladině Q_{100} .

Záměr v úseku Gerhartice, Kerhartice nad Orlicí je členěn na následující stavby:

ř. km 45,168 – 46,596 (k. ú. Gerhartice, Kerhartice nad Orlicí)

- | | |
|---------------------------------|--------|
| • Protipovodňová zeď | 1614 m |
| • Protipovodňová hráz | 155 m |
| • Úprava koryta | 180 m |
| • Snížení bermy | 592 m |
| • Zdrsněný skluz | 1 ks |
| • Demolice stávajícího jezu | 1 ks |
| • Počet míst s mobilním závěrem | 8 ks |

Záměr v úseku Ústí nad Orlicí je členěn na následující stavby:

ř. km 47,317 – 48,884 (k. ú. Ústí nad Orlicí)

- | | |
|---------------------------------|--------|
| • Protipovodňová zeď | 1274 m |
| • Protipovodňová hráz | 266 m |
| • Úprava koryta | 375 m |
| • Zdrsněný skluz | 1 ks |
| • Demolice stávajícího jezu | 1 ks |
| • Počet míst s mobilním závěrem | 3 ks |

Umístění záměru:

Kraj: Pardubický

Obec: Ústí nad Orlicí

Katastrální území: Gerhartice, Kerhartice nad Orlicí a Ústí nad Orlicí

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Záměr je součástí koncepce protipovodňové ochrany, která je tvořena kombinací tří dílčích protipovodňových opatření – snížení návrhových průtoků pomocí retenční nádrže (není předmětem předkládaného záměru), lokální úpravy vodního toku a objektů a ochrana pomocí protipovodňových hrází. Smyslem záměru je zajištění ochrany obyvatel a jejich majetku při průchodu povodňových vod korytem Tiché Orlice o hladině Q₁₀₀, a to v místě situování záměru.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Projekt je situován na dvou úsecích toku Tiché Orlice v obci Ústí nad Orlicí.

Ř. km 45,168 – 46,596 (k. ú. Gerhartice, Kerhartice nad Orlicí)

SOK-01 Protipovodňová zeď pravý břeh

Stavební objekt je členěn na nadzemní a podzemní část. Nadzemní část tvoří protipovodňová zeď v rozmezí km 0,056 – 1,288. Zeď bude přerušena čtyřmi průjezdy a jedním průchodem o celkové délce 33 m, které budou za povodně hrazeny protipovodňovými uzávěry, a dvěma odvodňovacími příkopy, jež budou zaústěny do čerpacích stanic č. 1 a č. 2. Zeď bude tvořena monolitickým betonem s výztuží. Průměrná výška zdi je 2,5 – 3,0 m. Bude vyhlouben 1,5 m hluboký výkop se svahy ve sklonu 1:1. Dno výkopu bude zalito vrstvou betonu o tloušťce 0,1 m a šířce 0,55 m z betonu C8/10.

Podzemní část objektu v sobě zahrnuje podzemní stěnu ze štětovnic typu IIIIn o délce 1234 m a průměrné hloubce 8,0 m od povrchu terénu.

SOK-02 Protipovodňová hráz pravý břeh

Stavební objekt je členěn na nadzemní a podzemní část. Nadzemní část tvoří protipovodňová hráz v km 0,009 – 0,034 a km 1,296 – 1,428. V km 0,015 a 1,311 budou součástí hráze potrubí DN 200 dl. 24 m a 10 m se zpětnou klapkou a šoupětem. Sklony hráze jsou 1:2, zavázání hráze do rostlého terénu je 30 cm. Hráz bude ohumusována a oseta tl. 20 cm.

Podzemní část objektu v sobě zahrnuje podzemní stěnu ze štětovnic typu IIIIn o délce 155 m a průměrné hloubce 8,0 m od povrchu terénu. Podzemní stěna je v prostoru hrází vedena až 20 cm pod korunu hráze z důvodu nedostatku těsnících zemin.

SOK-03 Protipovodňová zeď levý břeh

Stavební objekt v sobě zahrnuje dvě protipovodňové zdi o délce 380 m v km 0,000 – 0,055 a v km 0,000 – 0,325. Zeď bude tvořena monolitickým betonem s výztuží. Průměrná výška zdi je 2,5 – 3,0 m. Bude vyhlouben 1,5 m hluboký výkop se svahy ve sklonu 1:1. Dno výkopu bude zalito vrstvou betonu o tloušťce 0,1 m a šířce 0,55 m z betonu C8/10. K objektu také patří protipovodňový uzávěr na náhonu od firmy UO-TEX o rozměrech cca 5x5 m.

Podzemní část tvoří podzemní stěna ze štětovic typu III n o délce 380 m a průměrné hloubce 6,0 m od povrchu terénu.

SOK-04 Snížení bermy levý břeh

Stavební objekt zahrnuje snížení bermy na levém břehu toku v celkové délce cca 250 m. Niveleta bermy bude snížena na kótu 0,8 m nad niveletou toku. Sklon bermy bude 1:20.

SOK-05 Napojení cyklostezky

V rámci daného stavebního objektu dojde k napojení stávající cyklostezky Ústí nad Orlicí – Choceň na nově navrženou zemní hráz v km 0,025 o celkové délce cca 65 m. Komunikace bude tloušťky 220 mm, skladba: asfaltový beton jemnozrnný ACO 8 CH tl. 30 mm, obalové kamenivo jemnozrnné ACL 16 + tl. 60 mm, štěrkodrt tl. 200 mm.

SOK-06 Mostní objekty

Stavební objekt zahrnuje úpravu dvou přemostění – v ř. km 46,302 (SOK-06.1) a v ř. km 47,469 (SOK-06.2).

U mostu v ř. km 46,302 je navrženo z důvodu zvýšení protipovodňové ochrany Kerhartic rozšíření stávajícího mostního objektu o jedno pole šířky 7,0 m.

U mostu v ř. km 47,469 bude z důvodu zásahu do nově navrženého průtočného profilu odstraněn stávající prostřední pilíř pod ocelovým příhradovým mostem a bude vybudován nový pilíř s odpovídajícími základy na vhodném místě.

SOK-07 Úprava koryta

Jedná se o úpravu koryta v prostoru u ocelového příhradového mostu v Kerharticích (SOK-06.2) o celkové délce cca 190 m. Dojde zde k odstranění stávajícího nefunkčního betonového jezu a výstavbě nového balvanitého skluzu s délkou přelivné hrany 18 m. Z důvodu nekapacitního mostního profilu dojde ke snížení levostranného břehu na kótu cca 320 m n. m. ve sklonu 1:100 k toku. Nové koryto bude v patě zpevněno kamennou patkou ze záhozu zrna 80 kg a celý levý břeh bude opevněn kamenným záhozem zrna 80 kg tl. 40 cm až k břehové hraně, která bude zpevněna betonovým prahem s rozměry 160 x 40 cm vyztuženým síťovinou. Sklony nového koryta budou 1:2.

SOK-08 Čerpací stanice

Stavební objekt zahrnuje síť šesti stavebních objektů. Stavební objekty SOK-08.2, SOK-08.3, SOK-08.5 a SOK-08.6 jsou řešeny samostatnou projektovou dokumentací.

Čerpací stanice č. 1 (SOK-08.1) je navržena na parcele č. 346/1 v km 0,115. V této čerpací stanici budou v případě povodní osazena dvě ponorná kalová čerpadla, z nichž jedno je navrženo na průtok 590 l/s a druhé na průtok 200 l/s. Povrchová voda bude do čerpací jímky přivedena odvodňovacím příkopem. K čerpací stanici bude zajištěn přístup pro techniku po zpevněné ploše o rozloze cca 35 m². Je zde navržena přepojovací a uzavírací šachta.

Čerpací stanice č. 2 (SOK-08.4) je navržena na parcele č. 545 v km 0,885. V této čerpací stanici budou v případě povodní osazena dvě ponorná kalová čerpadla, z nichž jedno je navrženo na průtok 590 l/s a druhé na průtok 200 l/s. Povrchová voda bude do čerpací jímky přivedena odvodňovacím příkopem. K čerpací stanici bude zajištěn přístup pro techniku po zpevněné ploše o rozloze cca 270 m². Je zde navržena přepojovací a uzavírací šachta.

SOK-09 Přeložky

Stavební objekt zahrnuje síť osmi přeložek. Stavební objekty SO-09.4 a SO-09.5, jedná se o přeložky plynovodu, vodovodu, kanalizace, kabelu VO, kabelu ČD, kabelu NN, vč. chrániček.

SOK-10 Kácení

Z důvodu zvýšené hustoty porostu břehové hrany koryta bude vykáceno pro provedení všech výše uvedených staveb nezbytně nutné množství dřevin, a to 493 kusů stromů.

SOK-11 Ozelenění

Náhradní výsadba bude vysázena v místě určeném po dohodě s odborem ochrany životního prostředí.

Ř. km 47,317 – 48,884 (k. ú. Ústí nad Orlicí)

Záměr je členěn na 7 stavebních objektů SOK-01 – SOK-7.

SOÚ-01 Protipovodňová zeď

Stavební objekt je členěn na nadzemní a podzemní část. Nadzemní část tvoří protipovodňová zeď o délce 1274 m v rozmezí km 0,000 – 1,510. Zeď je přerušena jedním průchodem a dvěma průjezdy, které budou za povodně hrazeny protipovodňovými uzávěry. V km 0,000 – 0,015 dojde k navýšení komunikace o ploše cca 120 m². Zeď je tvořena monolitickým betonem s výztuží. Průměrná výška zdi je 2,5 – 3,5 m. Bude vyhlouben 1,5 m hluboký výkop se svahy ve sklonu 1:1. Dno výkopu bude zalito vrstvou betonu o tloušťce 0,1 m a šířce 0,55 m z betonu C8/10. Objekt zahrnuje 27 protipovodňových uzávěrů.

Podzemní část zahrnuje podzemní stěnu ze štětovnic typu III n o délce 1274 m a průměrné hloubce 8,0 m od povrchu terénu.

SOÚ-02 Protipovodňová hráz

Stavební objekt je členěn na nadzemní a podzemní část. Nadzemní část tvoří protipovodňová hráz v km 0,440 – 0,645 a 1,510 – 1,547. Šířka v koruně hráze činí 3 m. V km 1,180 dojde k nabetonování vypouštěcího zařízení.

Podzemní část stavby zahrnuje podzemní stěnu ze štětovnic typu III n o délce 266 m a průměrné hloubce 8,0 m od povrchu terénu. Podzemní stěna je v prostoru hrází vedena až 20 cm pod korunu hráze z důvodu nedostatku těsnících zemin.

SOÚ-03 Úprava koryta

Jedná se o úpravu koryta v blízkosti firmy PERLA o celkové délce cca 375 m. V dané lokalitě dojde k odstranění stávajícího nefunkčního betonového jezu a výstavbě nového balvanitého skluzu s délkou přelivné hrany 25,5 m. Nové koryto bude na pravém břehu tvořeno protipovodňovou zdí s hrází, na levém břehu bude ve sklonu 1:2. Pata pravého břehu Tiché Orlice bude zpevněna kamennou patkou ze záhozu zrna 80 kg.

SOÚ-04 Čerpací stanice

Stavební objekt zahrnuje síť šesti stavebních objektů. Stavební objekty SOÚ-04.2, SOÚ-04.3, SOÚ-04.5 a SOÚ-04.6 jsou řešeny samostatnou projektovou dokumentací.

Čerpací stanice č. 1 (SO-04.1) je navržena na parcele č. 2294/8 v km 0,070. V této čerpací stanici budou v případě povodní osazena tři ponorná kalová čerpadla, z nichž dvě jsou dimenzována na průtok 590 l/s a třetí na průtok 200 l/s. K čerpací stanici bude zajištěn přístup pro techniku po zpevněné ploše o rozloze cca 140 m².

Čerpací stanice č. 2 (SO-04.4) je navržena na parcele č. 158/3 v km 0,460. V této čerpací stanici budou v případě povodní osazena dvě ponorná kalová čerpadla, jež jsou dimenzována na průtok 590 l/s. K čerpací stanici bude zajištěn přístup pro techniku.

SOÚ-05 Přeložky

Stavební objekt zahrnuje síť čtyř přeložek, a to přeložku kanalizace, přeložku VO, předložku kabelů ČD.

SOÚ-06 Kácení

Z důvodu zvýšené hustoty porostu břehové hrany koryta bude vykáceno pro provedení výše uvedených staveb nezbytně nutné množství dřevin: 409 stromů.

SOÚ-07 Ozelenění

Náhradně výsadba bude provedena v místě určeném po dohodě s orgánem ochrany životního prostředí.

Oznamovatel:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Závěr:

Záměr „**Tichá Orlice, Ústí n.O., zvýšení ochrany města hrázemi, rekonstrukcí koryta a jezů**“ naplňuje znění bodu 1.4. „Úpravy toků a opatření proti povodním významně měnící charakter toku a ráz krajiny.“, kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. Proto bylo podle ust. § 7 odst. 2 s použitím ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Na základě zjišťovacího řízení vedeného podle § 6 a § 7 zákona, s ohledem na vyjádření dotčených správních úřadů, k povaze a rozsahu záměru a jeho umístění a po posouzení záměru podle kritérií dle přílohy III Směrnice Rady 85/337/EHS, implementované do přílohy č. 2 k zákonu, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr „Tichá Orlice, Ústí n.O., zvýšení ochrany města hrázemi, rekonstrukcí koryta a jezů“ může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a proto **bude posuzován** podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Pokud bude oznamovatel (žadatel) pokračovat v přípravě záměru, předloží příslušnému úřadu (Krajský úřad Pardubického kraje) dokumentaci ve smyslu ust. § 8 odst. 1 zákona. Náležitosti dokumentace a výčet jejích povinných příloh stanoví příloha č. 4 k zákonu.

Příslušný úřad s ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávních celků stanovuje počet předané dokumentace na **5 vyhotovení v písemné podobě a 1 v elektronické podobě**.

V dokumentaci budou zohledněny požadavky na doplnění, připomínky a podmínky uvedené ve vyjádřeních dotčených správních orgánů, dotčených územních samosprávních celků a veřejnosti, které jsou přílohou tohoto závěru zjišťovacího řízení. Část dokumentace týkající se posuzování vlivů na veřejné zdraví bude zpracována osobou, která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Krajský úřad doporučuje, aby z důvodu přehlednosti bylo vypořádání připomínek vzešlých ze zjišťovacího řízení provedeno v dokumentaci v samostatné kapitole, kde budou všechna obdržena vyjádření podrobně komentována, případně zde budou doplněna čísla stran dokumentace, na kterých jsou požadované informace uvedeny.

Krajský úřad dále doporučuje, aby v dokumentaci byly obsaženy kopie všech obdržených vyjádření.

Všechny informace o zjišťovacím řízení jsou zveřejněny na stránkách www.mzp.cz/EIA pod kódem PAK690.

Odůvodnění:

Příslušný úřad obdržel dne 22. 7. 2015 podle ust. § 6 odst. 1 zákona od oznamovatele Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové oznámení záměru „Tichá Orlice, Ústí n.O., zvýšení ochrany města hrázemi, rekonstrukcí koryta a jezů“, zpracované dle přílohy č. 3 zákona.

Oznámení záměru zpracovala společnost EKOTOXA s.r.o., Fišova 7, 602 00 Brno – Černá Pole, IČ 64608531, oprávněná osoba Mgr. Zdeněk Frélich, autorizovaná osoba dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Příslušný úřad po posouzení doplněného oznámení podle přílohy č. 3 zákona dospěl k závěru, že splňuje všechny náležitosti.

Příslušný úřad vymezil dotčené územní samosprávné celky podle ust. § 3 písm. d) zákona na město Ústí nad Orlicí a Pardubický kraj.

Příslušný úřad vymezil dotčené správní úřady podle ust. § 3 písm. e) zákona na Městský úřad Ústí nad Orlicí, Krajskou hygienickou stanici, Českou inspekci životního prostředí a Krajský úřad Pardubického kraje.

Příslušný úřad zaslal kopii oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a zajistil zveřejnění informace o oznámení podle ust. § 16 zákona. Informace o oznámení byla vyvěšena na úřední desce Pardubického kraje dne 28. 7. 2015 a byl podle ust. § 6 odst. 7 stanoven termín 18. 8. 2015, pro možnost veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávních celků zaslat své písemné vyjádření k oznámení krajskému úřadu. Rovněž bylo oznámení záměru zveřejněno v informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA (<http://www.cenia.cz>) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (<http://www.mzp.cz/EIA>), kód záměru PAK690.

Krajský úřad obdržel ve stanovené lhůtě následující vyjádření:

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí ze dne 11. 8. 2015 pod č.j.: MUUO/26173/2015/ŽP/vel:

1. Orgán odpadového hospodářství (Lenka Velínská):
Bez připomínek.

2. Orgán ochrany ovzduší (Lenka Velínská):

Bez připomínek.

3. Orgán ochrany přírody a krajiny (Jana Bucháčková):

V oznámení záměru dle Přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. vychází zpracovatel z neaktuálních dat (zoologického průzkumu z let 2005 – 2008, ichtyologického průzkumu z 2008, botanického průzkumu z let 2005 – 2007 – viz str. 29 oznámení. V materiálu jsou také nedostatečně řešena kompenzační opatření. Doporučujeme záměr posoudit podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

4. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (Marek Moláček):

Upozorňujeme, že na základě § 9 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), je třeba odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Souhlas vydá příslušný orgán ochrany ZPF, Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí. K žádosti o souhlas s odnětím půdy, kde žadatel uvede účel zamýšleného odnětí, je nutné připojit další náležitosti dle § 9 odst. 6 zákona. Souhlas s odnětím půdy je nezbytný k vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

5. Orgán státní správy lesů (Ing. Hana Grimová):

K akcí nejsou připomínky. V případě, že by se plánovaná stavba dotýkala zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění je nutno postupovat v souladu s tímto zákonem.

6. Vodoprávní úřad (Ing. Zdeňka Lindenthalová):

Bez připomínek.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí ze dne 5. 8. 2015 č.j. KHSPA 11746/2014/HOK-UO:

S oznámením vlivů záměru zařazeného v kategorii II „Tichá Orlice, Ústí n.O., zvýšení ochrany města hrázemi, rekonstrukcí koryta a jezů“ oznamovatele společnosti Povodí Labe, s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005 souhlasí.

Po zhodnocení souladu předloženého oznámení s požadavky v oblasti ochrany veřejného zdraví KHS považuje rozsah oznámení za dostatečný. Takto zpracované oznámení může nahradit dokumentaci vlivů na životní prostředí.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové ze dne 13. 8. 2015 zn. ČIŽP/45/IPP/0902006.003/15/KDR:

Oddělení ochrany ovzduší

ČIŽP, oddělení ovzduší, nemá k předloženému záměru připomínky.

Oddělení ochrany vod

ČIŽP, oddělení ochrany vod, nemá k předloženému záměru připomínky.

Oddělení odpadového hospodářství

ČIŽP, oddělení odpadového hospodářství, nemá k předloženému záměru připomínky.

Oddělení ochrany přírody

Z oznámení vyplývá, že údaje o biotě pocházejí z biologických průzkumů provedených v letech 2005 – 2007 a 2008. Pro zjištění aktuálního stavu bylo provedeno v červnu 2015 pouze terénní šetření, při němž bylo dle zpracovatele oznámení prověřováno mj. to, jak realizace zásahů prováděných v souvislosti s přestavbou žst. Ústí nad Orlicí a přemostěním Tiché Orlice mohla ovlivnit stav toku a jeho nejbližšího okolí na úsek protipovodňových úprav v Kerharticích. Na základě tohoto šetření je bez dalšího konstatováno, že „aktuálně je zachován stav toku v řešeném úseku takový, jako v době uvedených průzkumů“. Skutečnost, že oznámení neobsahuje

aktuální údaje o fauně a flóře dotčené lokality, ČIŽP považuje za závažný nedostatek oznámení. Z uvedeného důvodu ČIŽP považuje za neúplné a nedostačující rovněž uvedené vyhodnocení vlivu záměru na faunu, flóru a ekosystémy.

V oznámení není uvedeno, jak se v části toku dotčené úpravami změny výška vodního sloupce, rychlost proudění a dále vyhodnocení vlivu celkové změny morfologie toku na faunu.

Oznámení neřeší možné ovlivnění vodních organismů žijících v částech toku níže po proudu zásahu do toku, které negativně ovlivní kvalitu vody, a to zejména zákalem ve fázi realizace záměru. V této souvislosti ČIŽP považuje za nezbytné prověření výskytu zvláště chráněných vodních živočichů i v úseku toku níže po proudu a vyhodnocení vlivu záměru na jejich populace.

Úprava toku, která je předmětem tohoto oznámení, má být prováděna v úseku toku dlouhém cca 5,3 km a má být při ní vykáceno cca 900 stromů. Přestože zpracovatel oznámení hodnotí negativní vlivy záměru na mimolesní porosty dřevin za velmi významné, v oznámení není uveden rozsah náhradní výsadby včetně míst pro její realizaci.

Na základě výše uvedených nedostatků oznámení ČIŽP považuje za neúplné a nedostačující rovněž navržená opatření k prevenci, vyloučení a snížení významných nepříznivých vlivů na životní prostředí uvedená v kapitole D.4 oznámení a v kapitole D.1.6.

Vzhledem k tomu, že předložené oznámení neobsahuje dostatečné údaje o záměru z hlediska ochrany přírody a krajiny, považuje ho ČIŽP za nedostačující a požaduje další posuzování záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.

Dokumentaci je nezbytné doplnit o chybějící údaje o stavu životního prostředí, jak vyplývá z tohoto vyjádření, a to především o aktuální komplexní biologický průzkum dotčené lokality postihující zejména jarní a letní období, a to s důrazem na organismy vodního toku. Následně o doplnění vlivů záměru na faunu, flóru, a ekosystémy. Teprve na základě takto provedeného průzkumu pak stanovit odpovídající kompenzační opatření

Oddělení ochrany lesa:

Navrhovaný záměr protipovodňové ochrany je tvořen souborem jednotlivých stavebních objektů protipovodňových opatření.

Ve vztahu k zásahu do pozemků určených k plnění funkce lesů (dále jen PUPFL) není v předloženém oznámení zohledněn výskyt lesních pozemků v zájmových oblastech jednotlivých úseků vodního toku Tichá Orlice. Jedná se zejména o lesní pozemky p.č. 166/1, 166/2 a 166/4 vše v k.ú. Kerhartice nad Orlicí. U těchto lesních pozemků dle předložené dokumentace dojde ke stavbě v ochranném pásmu a u lesních pozemků p.č. 166/2 a 166/4 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí i k zásahu do těchto lesních pozemků, neboť tvoří levobřežnou stromovou linii vodního toku Tiché Orlice.

ČIŽP s ohledem na zjištěné nedostatky v předloženém oznámení požaduje v následujícím stupni projektové přípravy doplnit následující podmínky:

- minimalizovat přímé zásahy do lesních porostů s tím, že v rámci dalších stupňů projektové dokumentace bude pro PUPFL vypracován podrobný záborový elaborát, jehož součástí pro vybranou variantu řešení záměru z hlediska PUPFL bude:

a) vyhodnocení vlivu záměru na lesní porosty nacházející se v místě záměru nebo jeho těsné blízkosti.

b) návrh rekultivace s bližším zaměřením na protierozní opatření

c) v případě dotčení pozemků určených k plnění funkce lesa zákres do porostní mapy - v rámci předpokládaného záměru nebudou na pozemky v kategorii PUPFL umísťovány skládky a deponie stavebního materiálu nebo vytěžených materiálů, ani stavební dvory nebo parkoviště techniky; okolní lesní porosty ani součásti lesní dopravní sítě nesmí být poškozovány činností ve fázi výstavby používáním stavebních mechanismů.

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 18. 8. 2015 pod č.j. KrÚ 49399/2015:

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. Milan Boukal, Ph.D.)

Z hlediska zájmů svěřených do působnosti Krajskému úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF), není proti předloženému záměru námitek. Z předložených podkladů je zřejmé, že dojde k záboru zemědělské půdy dle ustanovení § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o OZPF, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon). *Je-li předložený*

záměr v souladu se schváleným ÚPO, bude souhlas ve smyslu § 9 zákona vydán na základě žádosti investora samostatně. V případě, že zábor bude do 1 ha, je příslušným orgánem k posouzení odnětí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, nad 1 ha je tímto orgánem Krajský úřad Pardubického kraje, nad 10 ha Ministerstvo životního prostředí. Součástí žádosti jsou stanoveny § 9 odst. 6 zákona.

Orgán ochrany přírody (zpracovatel RNDr. Milan Boukal, Ph.D.)

Z hlediska zájmů svěřených do působnosti Krajskému úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody a krajiny (zvláště chráněná území, zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin, lokality soustavy Natura 2000 a regionální územní systém ekologické stability - ÚSES) máme proti předloženému záměru tyto námítky:

✓ Průzkumy, ze kterých vychází předložené oznámení jsou z biologického hlediska již poměrně zastaralé (roky 2006 a 2008). V daném území a jeho širším okolí došlo a nadále dochází k poměrně intenzivní stavební činnosti při modernizaci železnice. Při této činnosti již mohlo dojít ke změnám ve druhovém složení. Především předkládanou zoologickou část průzkumů je nutno aktualizovat.

✓ Investor je povinen si před započítím stavby obstarat pravomocné rozhodnutí orgánu ochrany přírody o udělení výjimky ze zákazů pro zjištěné zvláště chráněné druhy dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Kompetentním orgánem je Krajský úřad Pardubického kraje. Povolení výjimky musí předcházet vlastní realizaci záměru.

✓ Požadujeme předložit varianty s nižšími počty dřevin určených ke kácení, doplněné zároveň i odůvodněním ve kterých částech toku a na kterých březích by bylo kácení prováděno, nejlépe zároveň s grafickými podklady. Požadujeme zpracovat i varianty kácení pouze na jednom z obou břehů, případně ve střídavých úsecích na jednom a pak na druhém břehu.

Vodoprávní úřad (zpracovatel vyjádření Ing. Zdeněk Čížek)

Záměr se nedotýká zájmů v působnosti vodoprávního úřadu Krajského úřadu Pardubického kraje. Vodoprávním úřadem příslušným k vydání povolení, stanovisek a souhlasů je Městský úřad Ústí nad Orlicí.

Do seznamu opatření doporučujeme zařadit povinnosti zpracovat povodňový plán a havarijný plán stavby a předložit je ke schválení vodoprávnímu úřadu.

Po realizaci stavby podá správce vodního toku návrh na změnu záplavového území.

Orgán státní správy lesů (zpracovatel vyjádření Ing. Jana Klapková)

Z hlediska kompetencí krajského úřadu jako orgánu státní správy lesů, daných krajskému úřadu zákonem o lesích č. 289/1995 Sb., nemáme k předloženému záměru připomínky, záměr nepředpokládá přímé dotčení (zábor) pozemků určených k plnění funkcí lesa. Z textu oznámení záměru však vyplývá, že návrhem protipovodňových opatření bude dotčeno ochranné pásmo lesa, které sahá do 50 m od okraje lesa. Vzhledem k této skutečnosti upozorňujeme, že v souladu s ust. § 14 odst. 2 zákona o lesích č. 289/1995 Sb. je nutné pro řízení podle stavebního zákona (územní řízení, stavební povolení apod.) doložit závazné stanovisko věcně a místě příslušného orgánu státní správy lesů, v tomto případě odboru životního prostředí Městského úřadu Ústí nad Orlicí, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek.

Příslušný úřad ve stanovené lhůtě neobdržel žádná vyjádření veřejnosti, dotčené veřejnosti a dotčených územních samosprávných celků.

Příslušný úřad v souladu s § 7 zákona provedl zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona.

Příslušný úřad použil k vyhodnocení vlivu záměru na životní prostředí kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, tj. kritéria dle přílohy III Směrnice Rady 85/337/EHS implementované do přílohy č. 2 k zákonu.

Na základě výše uvedeného dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr „**Tichá Orlice, Ústí n.O., zvýšení ochrany města hrázemi, rekonstrukcí koryta a jezů**“ ve výše uvedeném rozsahu **bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.**

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů, ani příslušná povolení podle zvláštních právních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Otisk úředního razítka

Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru
Ing. Lubomír Felcman
v zastoupení

Přílohy

1. Vyjádření Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí ze dne 11. 8. 2015 pod č.j. MUUO/26173/2015/ŽP/vel
 2. Vyjádření Krajské hygienické stanice se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí ze dne 5. 8. 2015 pod č.j. KHSPA 11746/2014/HOK-UO
 3. Stanovisko České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Hradec Králové ze dne 13. 8. 2015 zn. ČIŽP/45/IPP/0902006.003/15/KDR
 4. Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 18. 8. 2015 pod č.j. KrÚ 49399/2015
-

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :

Obdrží

podle ust. § 7 odst. 3 zákona:

Oznamovatel:

1. Povodí Labe, s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Dotčené územní samosprávné celky:

1. Město Ústí nad Orlicí
2. Pardubický kraj

podle ust. § 22 písm. c) zákona

3. Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, Praha 10-Vršovice