

Oblastní inspektorát Hradec Králové
Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
tel.: 495 773 111, IČ: 41 69 32 05
e-mail: public_hk@cizp.cz, www.cizp.cz
ID DS: skvdzan

Krajský úřad Pardubického kraje
odbor ŽP a zemědělství

Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

Váš dopis značky/ze dne:
KrÚ 48992/2015
24.7.2015

Naše značka:
ČIŽP/45/IPP/0902006.003/15/KDR

Vyřizuje/linka:
Ing. Včelák/205
Ing. Forman/409
Ing. Trojanová/312
Mgr. Netušilová/201
Ing. Liebich/116

Místo a datum:
Hradec Králové
13.8.2015

Věc: Stanovisko k zahájení zjišťovacího řízení zařazeného v kategorii II

Akce: Tichá Orlice, Ústí n.O., zvýšení ochrany města hrázemi, rekonstrukcí potoka a jezů
Místo: k.ú. Gerhartice, Kerhartice nad Orlicí, Ústí nad Orlicí
Oznamovatel: Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Zpracovatel: Mgr. Zdeněk Frélich, EKOTOXA s.r.o., Fišova 7, 602 00 Brno

Předmětem záměru jsou protipovodňová opatření, která zahrnují úsek vodního toku Tiché Orlice. Vlastní záměr je realizován na 2 úsecích vlastního toku. První úsek se nachází na katastrálních územích Gerhartice a Kerhartice nad Orlicí, druhý úsek se nachází na k.ú. Ústí nad Orlicí.

Oddělení ochrany ovzduší:

ČIŽP, oddělení ochrany ovzduší, nemá k předloženému záměru připomínky.

Oddělení ochrany vod:

ČIŽP, oddělení ochrany vod, nemá k předloženému záměru připomínky.

Oddělení odpadového hospodářství:

ČIŽP, oddělení odpadového hospodářství, nemá k předloženému záměru připomínky.

Oddělení ochrany přírody:

Z oznámení vyplývá, že údaje o biotě pocházejí z biologických průzkumů provedených v letech 2005 – 2007 a 2008. Pro zjištění aktuálního stavu bylo provedeno v červnu 2015 pouze terénní šetření, při němž bylo dle zpracovatele oznámení prověřováno mj. to, jak realizace zásahů prováděných v souvislosti s přestavbou žst. Ústí nad Orlicí a přemostěním Tiché Orlice mohla ovlivnit stav toku a jeho nejbližšího okolí na úsek protipovodňových úprav v Kerharticích. Na základě tohoto šetření je bez dalšího konstatováno, že „aktuálně je zachován stav toku v řešeném úseku takový, jako v době uvedených průzkumů“. Skutečnost, že oznámení neobsahuje aktuální údaje o fauně a flóře dotčené lokality, ČIŽP považuje za závažný nedostatek oznámení. Z uvedeného důvodu ČIŽP považuje za neúplné a nedostačující rovněž uvedené vyhodnocení vlivu záměru na faunu, flóru a ekosystémy.

V oznámení není uvedeno, jak se v části toku dotčené úpravami změní výška vodního sloupce, rychlost proudění a dále vyhodnocení vlivu celkové změny morfologie toku na faunu.

Oznámení neřeší možné ovlivnění vodních organismů žijících v částech toku níže po proudu zásahy do toku, které negativně ovlivní kvalitu vody, a to zejména zákalem ve fázi realizace záměru. V této souvislosti ČIŽP považuje za nezbytné prověření výskytu zvláště chráněných vodních živočichů i v úseku toku níže po proudu a vyhodnocení vlivu záměru na jejich populace.

Úprava toku, která je předmětem tohoto oznámení, má být prováděna v úseku toku dlouhém cca 5,3 km a má být při ní vykáceno cca 900 stromů. Přestože zpracovatel oznámení hodnotí negativní vlivy záměru na mimolesní porosty dřevin za velmi významné, v oznámení není uveden rozsah náhradní výsadby včetně míst pro její realizaci.

Na základě výše uvedených nedostatků oznámení ČIŽP považuje za neúplná a nedostačující rovněž navržená opatření k prevenci, vyloučení a snížení významných nepříznivých vlivů na životní prostředí uvedená v kapitole D.4 oznámení a v kapitole D.1.6.

Vzhledem k tomu, že předložené oznámení neobsahuje dostatečné údaje o záměru z hlediska ochrany přírody a krajiny, považuje ho ČIŽP za nedostačující a požaduje další posuzování záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.

Dokumentaci je nezbytné doplnit o chybějící údaje o stavu životního prostředí, jak vyplývá z tohoto vyjádření, a to především o aktuální komplexní biologický průzkum dotčené lokality postihující zejména jarní a letní období, a to s důrazem na organismy vodního toku. Následně o doplnění vlivů záměru na faunu, flóru, a ekosystémy. Teprve na základě takto provedeného průzkumu pak stanovit odpovídající kompenzační opatření

Oddělení ochrany lesa:

Navrhovaný záměr protipovodňové ochrany je tvořen souborem jednotlivých stavebních objektů protipovodňových opatření.

Ve vztahu k zásahu do pozemků určených k plnění funkce lesů (dále jen PUPFL) není v předloženém oznámení zohledněn výskyt lesních pozemků v zájmových oblastech jednotlivých úseků vodního toku Tichá Orlice. Jedná se zejména o lesní pozemky p.č. 166/1, 166/2 a 166/4 vše v k.ú. Kerhartice nad Orlicí. U těchto lesních pozemků dle předložené dokumentace dojde ke stavbě v ochranném pásmu a u lesních pozemků p.č.166/2 a 166/4 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí i k zásahu do těchto lesních pozemků, neboť tvoří levobřežnou stromovou linii vodního toku Tiché Orlice.

ČIŽP s ohledem na zjištěné nedostatky v předloženém oznámení požaduje v následujícím stupni projektové přípravy doplnit následující podmínky:

- minimalizovat přímé zásahy do lesních porostů s tím, že v rámci dalších stupňů projektové dokumentace bude pro PUPFL vypracován podrobný záborový elaborát, jehož součástí pro vybranou variantu řešení záměru z hlediska PUPFL bude:

- a) vyhodnocení vlivu záměru na lesní porosty nacházející se v místě záměru nebo jeho těsné blízkosti.
- b) návrh rekultivace s bližším zaměřením na protierozní opatření

c) v případě dotčení pozemků určených k plnění funkce lesa zakres do porostní mapy
- v rámci předpokládaného záměru nebudou na pozemky v kategorii PUPFL umíst'ovány skládky a deponie stavebního materiálu nebo vytěžených materiálů, ani stavební dvory nebo parkoviště techniky; okolní lesní porosty ani součásti lesní dopravní sítě nesmí být poškozovány činností ve fázi výstavby používáním stavebních mechanismů.

otisk razítka

Ing. Lukáš Trávníček
ředitel oblastního inspektorátu