




## Městský úřad Turnov stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov

SPIS. ZN.: SÚ/1587/15/HOZ  
Č.j.: SU/15/2880/HOI  
VYŘIZUJE: Hozdecká  
TEL.: 481 366 302  
E-MAIL: i.hozdecka@mu.turnov.cz  
DATUM: 12.5.2015



### ROZHODNUTÍ ZMĚNA ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

#### Výroková část:

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 94 stavebního zákona žádost o vydání změny územního rozhodnutí o umístění stavby : **Jizera, Turnov, zvýšení ochrany města rekonstrukcí koryta** vydaného dne 28.7.2014 pod spis zn. SU/133/14/HOZ, č.j. SU/14/3521/HOI, které nabylo právní moci dne 4.9.2014, kterou dne 12.3.2015 podal

**Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává podle § 94 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

**změnu územního rozhodnutí o umístění stavby : Jizera, Turnov, zvýšení ochrany města rekonstrukcí koryta** na pozemkových parcelách 284/1, 285, 286, 308/1, 308/2, 308/3, 308/10, 314/1, 314/2, 2749/1, 3898/6, 2758/5, 2758/6 v katastrálním území Turnov,

**spočívající v doplnění zavazujícího křídla nábrežní zdi v místě vyústění odpadu od MVE do Jizery** na pozemkových parcelách 3898/6, 3902/3 a 284/1 v kú Turnov.

Druh a účel změny umísťované stavby:

- Zavazující křídlo v náhonu v délce cca 11,0 m ( S0 01.4 ) navazuje na navržené opevnění v korytě Jizery. Na základ z prostého betonu bude provedena nadzákladová část zdi výšky 3,0 m. Rubová část bude provedena z betonu C 25/30 XA2 a lícová plocha bude opatřena obkladním žulovým řádkovým zdívem z lomového kamene tl. 30 cm v kvalitě a barvě jako obklad zdi na PB pod mostem. Koruna zdi bude provedena jako železobetonová římsa. Stavbou dojde ke stabilizaci navrženého opevnění Jizery a části stávajícího pravého břehu náhonu.
- V rámci stavby objektu S0 01.4 bude nutno rozebrat stávající schody do koryta z pozemku TJ Turnov. Ty budou v zavazovacím křídle cca 3,0 m od konce zdi znovu zřízeny. Schody do koryta budou betonové šířky 2,0 m, se schodnicí výšky 0,17 m a délkou 0,29 m.
- Dále budou v místě nového křídla odstraněny z náhonu stávající zbytky dřevěné pilotové konstrukce.

Umístění stavby po změně ÚR na pozemku:

- Zavazující křídlo navazuje na již povolené opevnění v korytě Jizery a od tohoto místa kopíruje hranici mezi pozemkovými parcelami 284/1 a 3902/3 v kú Turnov v délce 11 m směrem k pozemkové parcele 284/3 v kú Turnov.
- Umístění bude provedeno podle předložené situace organizace výstavby – S0 01.4 v měřítku 1:1000, kterou v březnu 2015 vypracovala Ing. Miroslava Raková.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Pozemkové parcely 3898/6, 3902/3 a 284/1 v kú Turnov.

## **II. Stanoví podmínky pro umístění zavazujícího křídla nábrežní zdi v místě vyústění odpadu od MVE do Jizery :**

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí „ situace organizace výstavby S0 01.4 „ , která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1 : 1000 katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, kterou vypracovala Ing. Miroslava Raková v březnu 2014.
2. Před zahájením zemních prací investor zajistí odborné vytyčení všech inženýrských sítí na pozemcích stavbou dotčených.
3. Před započatím stavebních prací je povinností investora vstup na pozemky projednat s jednotlivými vlastníky nejdéle 15 dní předem.
4. Stavebník uhradí případnou škodu vzniklou prováděním stavby podle obecně závazných předpisů.
5. Po skončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
6. Přístup ke staveništi bude z místní komunikace ( ulice Koňský trh ) přes areál firmy KERI, spol. s.r.o. pomocí provizorního přemostění odpadního kanálu z MVE, spol. s.r.o., na pozemek 284/1 v kú Turnov.
7. Vzhledem k tomu, že dotčená nemovitost se nachází na území s archeologickými nálezy, je stavebník povinen , dle § 22 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, při jakýkoliv zemních pracích oznámit tento stavební záměr již v době přípravy stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, případně umožnit provedení na dotčeném území záchranný archeologický výzkum . Při provádění zemních nebo jiných prací je stavebník povinen nejpozději do druhého dne od zjištění archeologického nálezu oznámit tuto skutečnost Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo nejbližšímu muzeu, případně obecnímu úřadu v jehož územním obvodu ( i náhodně ) došlo k porušení archeologických situací ( nálezy zdiva, jímek, hrobů atd., ), stejně jako nálezy movitých artefaktů ( keramiky, kostí, mincí, zbraní, apod. ), které nebyly zjištěny v rámci záchranného archeolog. výzkumu ( § 23 památkového zákona ).
8. Budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., prac.Liberec ze dne 16.3.2014 pod čj. 45976/12 a ze dne 24.6.14 pod čj. 624785/14, a to :
  - vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto vyjádření uvedeně, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu níže tohoto vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve
  - stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě
  - přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolala překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení
  - pro účely přeložení SEK dle našich bodů tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica smlouvu o realizaci překládky SEK
  - bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření
  - společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK



- žadateli převzetím tohoto vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Telefónica. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského
  - v prostoru odkrytého tel. vedení musí být zaměstnanci společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., provedena před záhozem kontrola uložení kabelů
  - během stavby musí být zajištěna taková opatření, aby nedošlo k poškození kabelů.
9. Budou dodrženy podmínky z koordinovaného závazného stanoviska, které vydal MÚ Turnov, ORM dne 20.4.145pod č.j.spisu ORM/15/402, a to :

OŽP odpady :

- odpady vzniklé při realizaci stavby budou řádně vytríděny a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že je nebude možné využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. Bude-li akce prováděna podnikajícím subjektem, bude řádně vedena průběžná evidence odpadů a předložena při závěrečné kontrolní prohlídce na požádání. Dále upozorňujeme, že zákon o odpadech se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zjištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. V jiném případě je třeba postupovat podle zákona o odpadech

OŽP ochrana ovzduší

- během stavebních úprav se mohou uvolňovat emise polévatého prachu ( ze skládek sypkých materiálů aj. ). Při stavebních činnostech je třeba využít dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze staveniště ( zaplachtování stavby, používání techniky v dobrém stavu a neznečišťování v nadměrné míře okolí, omývání vozidel opouštějících stavbou, skrápění ploch staveniště apod.)

OŽP ochrana přírody a krajiny – závazné stanovisko :

- při provádění prací nesmí dojít k poškození či zničení významného krajinného prvku – vodního toku a jeho břehových částí. Významný krajinný prvek – vodní tok Jizera je současně prvkem územních systémů ekologické stability – nadregionálním biokoridorem. Práce budou prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení nebo oslabení stabilizační funkce významného krajinného prvku. Stavební činností nesmí být poškozen či zničen břeh vodního toku, kromě částí Jizery, která bude rozšiřována, nesmí být poškozeny či zničeny doprovodné břehové porosty ani vodní tok. Bude zajištěna ochrana vodního toku před znečištěním. V blízkosti vodního toku nelze skladovat látky ohrožující kvalitu vod. Veškeré práce budou prováděny citlivě a šetrně k přírodě a krajině. Stávající vzrostlé dřeviny a travní porosty i na přilehlých pozemcích budou vhodně zabezpečeny a zajištěny před poškozením a zničením (mechanizací a pod.). Veškeré práce budou prováděny citlivě a šetrně k přírodě a krajině, práce v břehových částech vodního toku budou prováděny mimo hlavní hnízdní sezónu obojživelníků, vodních ptáků a živočichů (mohou být prováděny nejdříve od 30. června do 1. dubna). Bude zajištěna ochrana volně žijících ptáků a živočichů, nacházejících se v údolní nivě a vodním toku
- pohyb technické mechanizace v korytě toku bude omezen na nutné minimum, práce budou probíhat tak, aby docházelo k minimálnímu ovlivnění zákalu vody a sedimentací jemných částic níže po toku. Úpravy toku budou prováděny směrem po proudu (začít v horní části) a všechny práce související s vytvořením rozšířeného koryta budou provedeny „na sucho“ a posléze bude puštěna voda do obnoveného koryta. Před zahájením veškerých prací ovlivňujících kvalitu vody nebo zasahujících do koryta budou z přilehlého úseku odloveny všechny ryby a budou přeneseny (řádkově stovky metrů). Z hlediska ochrany ryb a obojživelníků v době jejich rozmnožování a vývoje raných stádií nebudou práce prováděny v období od 1. března do 30. června v závislosti na aktuálním počasí
- bude dodržována Česká státní norma DIN 18 920 – ochrana dřevin a jejich kořenového prostoru při provádění prací a hloubení výkopů, i při dočasném zatížení okolního terénu – zejména bod 3.1 – ochrana před chemickým znečištěním (např. cementem atd.), bod 3.5 – ochrana stromů před mechanickým poškozením, bod 3.7 – ochrana kořenové zóny při navážce, 3.8 – ochrana kořenového prostoru proti snižování terénu, 3.9 – ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů



- v případě provádění prací v kořenovém prostoru, pokud se tomu nelze v jednotlivých případech vyhnout, musí být výkop prováděn ručně a zajištěny další podmínky dle ČSN DIN 18 920 – bod 3.9.1. V případě porušení kořenů je nutné tyto zajistit proti vysychání, ošetřit prostředky k ošetření ran a v co nejkratší možné době zajistit jejich zasypání. Stejně tak v případě poškození dřevin (kůra, větve), je nezbytně nutné jejich okamžité ošetření
  - v případě nezbytně nutného kácení dřevin rostoucích mimo les ve smyslu § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění platných předpisů, bude předem vyžádán souhlas orgánu ochrany přírody a k žádosti budou přiloženy podklady podle § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb.,
  - břehové porosty v nově budovaných a upravovaných částech budou osázeny botanicky a místně vhodnými druhy dřevin v rámci náhradní výsadby za vykácené dřeviny. Návrh ozelenění břehových částí vodního toku bude orgánu ochrany přírody předložen
  - použitá mechanizace bude zajištěna proti úkapům, budou používána ekologicky odbouratelná maziva a bude zajištěna ochrana území před znečištěním. Bude použita pouze mechanizace vhodná velikostí daným podmínkám, především při zamokření terénu, tak, aby nedošlo k hutnění a poškození pozemků v údolní nivě a v břehových částech vodního toku
  - dotčené pozemky – plochy dočasného záboru včetně příjezdových cest budou bezodkladně rekultivovány a uvedeny do původního stavu s osetím vhodných druhů travní směsi dle příslušné státní normy
  - předem bude vyžádána výjimka ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů ve smyslu § 56 zákona č. 114/1992 Sb., a to pro *Phoxinus phoxinus* a *Cottus gobio* u Krajského úřadu Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
  - toto závazné stanovisko je platné do 31. 12. 2015
  - podmínky tohoto závazného stanoviska budou uvedeny ve vodoprávním povolení Městského úřadu – vodoprávního úřadu Turnov
  - bez rozhodnutí o povolení kácení dřevin ve smyslu § 8 odst. 1/ zákona č. 114/1992 Sb. nelze kácení provádět.
10. Budou dodrženy podmínky z vyjádření SčVK a.s., Teplice ze dne 4.2.14 pod zn. O14610037780/TPCV/Val a ze dne 26.3.2014 pod zn. O14610051386/TPCV/Val, a to :
- podle zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění je ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m a nad průměr 500 mm 2,5 m, a to od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. V ochranném pásmu lze provádět stavební činnost a další činnosti uvedené v zákoně pouze s písemným souhlasem vlastníka nebo provozovatele uvedených sítí
  - při souběhu Vámi navrhovaných zařízení a doprovodných objektů s vodovodem a kanalizací požadujeme min. vodorovnou vzdálenost 1 m od půdorysných obrysů potrubí
  - ve zdůvodněných případech, např. ve stísněných poměrech lze připustit menší vzdálenost, kterou je ale nutné předem projednat a zápisem do stavebního deníku nechat odsouhlasit mistrem příslušné sítě ( nejmenší dovolenou vzdálenost určuje ČSN 736005 )
  - při křížení navrženého zařízení s vodovodem a kanalizací dodržet přibližně pravý úhel a svislou odstupovou vzdálenost dle ČSN 73 6005
  - k realizaci stavby investor zajistí :
    - písemné oznámení termínu zahájení výkopových prací na provoz Turnov alespoň 14 dní předem
    - písemné oznámení jména odpovědného pracovníka prováděcí firmy a jeho telefonní spojení
    - vytýčení polohy vodovodu a kanalizace přímo na staveništi
    - seznámení zástupců firmy prováděcí výkopové práce s polohou zařízení ve správě SčVK a.s., a s trasou navrženého zařízení
    - ochranu zařízení ve správě SčVK a.s., před poškozením v průběhu stavby
    - přizvání zástupců SčVK a.s., na staveniště před zásypem položených zařízení ke kontrole provedených prací. Kontrolu zapíše zástupce SčVK, a.s., do protokolu, kde bude vysloven souhlas či nesouhlas ke kolaudaci
    - ohlášení každého poškození zařízení SčVK a.s.,
  - vodovodní řad zavěšený po mostem nebude stavbou zdi dotčen
  - na ppč. 284/1 se nachází kanal.stoka PP 250 v naší správě, jejíž ochranné pásmo by stavbou být dotčeno nemělo



- přesto před zahájením stavebních ( výkopových prací ) požadujeme provést vytýčení st. vodohospodářského zařízení na místě, přímo ve staveništi ( trase ) a v prostoru potřebném pro provádění stavby. Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace
  - zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů, kanalizací oznámeno ukončení stavebních prací
  - požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného vodohospodářského zařízení a ke kolaudačnímu řízení ( k užívání stavby ) akce
  - každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a kanalizací. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaného zařízení budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby
  - při provádění stavby bude dodržena ČSN 733050 „ Zemní práce „.
11. Budou dodrženy podmínky z vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 24.6.2014 pod zn. 0100294785, a to :
- povinností stavebníka před započítím zemních prací 14 dní předem požádat o vytýčení prostřednictvím zákaznické linky
  - energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. ( energetický zákon ) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1
  - v případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu
  - pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte poruchovou linku.
12. Budou dodrženy podmínky z vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno ze dne 10.2.14 pod zn. 5000891851, a to :
- při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost min. 2,0 m na obě strany od osy plynovodu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3.

### **Odůvodnění:**

Dne 12.3.2015 podal žadatel žádost o vydání změny územního rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Dočasný přístup na stavbu bude z místní komunikace ( ulice Koňský trh ) přes pozemkové parcely 276/1 a 276/2 v kú Turnov ( areál firmy KERI ) pomocí provizorního přemostění na pozemkovou parcelu 284/1 v kú Turnov ( areál TJ Turnov ), kde bude zřízena manipulační plocha. Dočasné přemostění odpadního kanálu z MVE bude provedeno tak, aby založení této konstrukce bylo mimo pozemkovou parcelu 3902 v kú Turnov, aby staticky nedošlo k ovlivnění břehového opevnění odpadního koryta. Předpokládá se založení cca 1 – 1,5 m za hranicí pozemku. Přesné technické provedení konstrukce přemostění bude určeno až po výběru zhotovitele a bude se projednávat ve stavebním řízení. Předpokládaná délka přemostění bude 21 m a šířka 5 m.

Stanoviska sdělili: vyjádření MÚ Turnov, OŽP ze dne 16.4.15, vyjádření SčVK a.s., Teplice ze dne 3.4.12, 4.2.14 a 26.3.14, vyjádření Technické služby Turnov ze dne 6.4.12, závazné stanovisko Česká



republika – Ministerstvo obrany, VUSS Pardubice ze dne 19.3.12 a 16.7.14, vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s., prac.Liberec ze dne 16.3.12 a 24.6.14, vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 16.3.14, 24.4.12, 5.9.12 a 24.6.14, vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., Praha ze dne 16.3.12 a 24.6.14, vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno ze dne 19.3.12 a 10.2.14, vyjádření MTT s.r.o., ze dne 6.4.12, koordinované závazné stanovisko MÚ Turnov, ORM ze dne 20.4.15 a vyjádření 27.3.15, smlouva o provedení stavby nebo opatření mezi Povodí Labe, s.p., a Tělovýchovná jednota Turnov, o.s., ze dne 12.3.15, smlouva o provedení stavby nebo opatření mezi Povodí Labe, s.p., a panem Štěpánem Palounkem a panem Michalem Palounkem ze dne 27.6.2014, smlouva o provedení stavby nebo opatření mezi Povodí Labe, s.p., a panem Romanem Škramovským ze dne 12.3.2015, smlouva o provedení stavby nebo opatření mezi Povodí Labe, s.p., a KERI, spol. s r.o. ze dne 15.8.12, čestné prohlášení žadatele ze dne 20.3.2015.

#### Stanovení okruhu účastníků řízení :

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona, a to :

podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadatel – Povodí Labe, st.p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3,

podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn – Město Turnov,

podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - je vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě : vlastníkem dotčené pozemkové parcely 3898/6 v kú Turnov je Česká republika – právo hospodařit s majetkem státu – Povodí Labe, s.p., vlastníkem pozemkové parcely 284/1 v kú Turnov je Tělovýchovná jednota Turnov, o.s., vlastníkem pozemkové parcely 3902/3 v kú Turnov jsou Palounek Michal, Palounek Štěpán a Škramovský Roman a správci technické infrastruktury ( správci inženýrských sítí, jejichž sítě se nacházejí v zájmovém území stavby a dojde ke styku s těmito sítěmi ) : ČEZ Distribuce, a.s., Vodohospodářské sdružení Turnov, RWE Distribuční služby, s.r.o., Telefónica Czech Republic, a.s.,

podle § 85 odst. 2 písm. b ) stavebního zákona – jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno – jsou to majitelé sousedních pozemků a objektů : vlastníkem sousední pozemkové parcely 284/3 v kú Turnov je Tělovýchovná jednota Turnov, o.s., vlastníkem sousedních pozemkových parcel 276/1 a 276/2 v kú Turnov je KERI, spol. s r.o.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. Město Turnov má zpracovaný platný Územní plán Turnov vydaný 26.6.2014 s nabytím účinnosti 26.7.2014. Výše uvedená stavba v tomto územním plánu je vymezena jako veřejně prospěšné opatření z důvodu ochrany města před riziky spojené s povodňovými stavy, a proto je stavební záměr možné z hlediska územního plánování realizovat.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Otisk úředního razítka



Ing. Eva Zakouřilová  
vedoucí stavebního úřadu

### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 1500 Kč byl zaplacen dne 12.5.2015.

### **Obdrží:**

#### účastníci (dodejky)

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Tělovýchovná jednota Turnov, o.s., Skálava č.p. 207, 511 01 Turnov 1

Michal Palounek, Čapkova č.p. 1141, 294 01 Bakov nad Jizerou

Štěpán Palounek, Čapkova č.p. 1111, 294 01 Bakov nad Jizerou

Roman Škramovský, Bukovina č.p. 82, Mírová pod Kozákovem, 511 01 Turnov 1

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

KERI, spol. s r.o. (německy KERI, GmbH), IDDS: c9pfju4

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 287, 511 01 Turnov 1

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Telefónica Czech Republic, a.s., DLSS Liberec, IDDS: d79ch2h

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

#### dotčené orgány

Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: c5kbvkw

#### ostatní

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov, zast. OSM, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov

Městský úřad Turnov, odbor správní, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov


Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov, odbor dopravní, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov, 511 01 Turnov 1

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., oblastní závod Turnov, IDDS: f7rf9ns










## V RÁMCI STAVBY BUDOU PŘÍMO DOTČENY POZEMKY:

katastrální území: Turnov

číslo parcely	druh pozemku	vlastník	ulice	č.p.	č.o.	obec	trvalý zábor (m2)
3898/6	vodní plocha	Povodí Labe, státní podnik Česká republika	Víta Nejedlého	951	8	Hradec Králové	
284/1	ostatní plocha	Tělovýchovná jednota Turnov	Skálava	207		Turnov	125
3902/3	vodní plocha	Roman Škramovský Michal Palounek Štěpán Palounek	Bukovina Čapkova Čapkova	82 1141 1111		Mírová pod Kozákovem Bakov nad Jizerou Bakov nad Jizerou	34

Ved. odd. proj.	Ing. Petr Vávra		Autor. ing.	Ing. Petr Vávra	 POVODÍ LABE	Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951, 600 03 Hradec Králové
Zodp. proj.	Ing. Miroslava Raková		Kreslil	Ing. Miroslava Raková		
Kraj: Liberecký	Obec: Turnov	K.Ú.: Turnov				
Investor: Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové						
Název akce:  <b>JIZERA, TURNOV ZVÝŠENÍ OCHRANY MĚSTA REKONSTRUKCÍ KORYTA</b>					Datum	březen 2015
					Stupeň	DUR
					Pořadové číslo	3231
					Číslo stavby 239050001	Č. přílohy
Příloha:  <b>Situace organizace výstavby - SO 01.4</b>					Měřítko  1:1000	<b>C.2</b>

