

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy prodávajícího: 530/2013
číslo smlouvy kupujícího: 945/2013

1. Smluvní strany

1.1 Prodávající

Obchodní firma : EverLift spol. s r.o.
Sídlo : Hněvotín 444, 783 47
Zápis v OR : Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 477
Statutární orgán : Ing. Ivo Hůlka, jednatel
Technický zástupce : Petr Frank, obchodní zástupce
IČ : 166 26 117
DIČ : CZ 166 26 117
Bankovní spojení : KB Olomouc
Číslo účtu : 372 549-811/0100
Telefon : 585 222 318

a

1.2 Kupující

Obchodní firma : Povodí Ohře, státní podnik
Sídlo : Bezručova 4219, Chomutov, PSČ 430 03
Zápis v OR : Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052
Statutární orgán : Ing. Jiří Nedoma, generální ředitel
Zmocněný zástupce : Ing. Jaroslav Šebesta, ekonomický a správní ředitel
Technický zástupce : Ing. Miroslav Beržinský, vedoucí odboru obchodní přípravy investic
IČ : 70889988
DIČ : CZ70889988
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 9137441/0100
Telefon : 474 636 111

uzavírají tuto kupní smlouvu:

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Prodávající se zavazuje prodat kupujícímu nový a nepoužitý **kontejnerový nosič s kontejnerem a plošinou s hydraulickým jeřábem** za podmínek podle této smlouvy „ (dále jen předmět této smlouvy)

Typ/model: Iveco Trakker HiTrack	Modelový kód: 260T36W EEV 6x6	Typ motoru/výkon: CURSOR 8/ 265 kW
-------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

- 2.2 Podrobná specifikace 1 ks kontejnerového nosiče s kontejnerem a plošinou s hydraulickým jeřábem a příslušenství je uvedena v příloze č. 1 kupní smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy.

3. Cena

- 3.1 Kupní cena předmětu této smlouvy uvedeného v čl. 2 včetně dodání na místo určené kupujícím je dohodnuta podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena pevná.
- 3.2 Kupní cena za předmět této smlouvy včetně výbavy uvedené v příloze této smlouvy činí **4.984.209,00 Kč bez DPH,**
rezerva */ **132 000,00 Kč bez DPH,**
ke kupní ceně bude účtována DPH **1.074.403,80 Kč,**
(v zákonné výši stanovené ke dni zdanitelného plnění)
cena celkem 6.190.612,80 Kč včetně DPH
- 3.3 Podrobně je cena za předmět této smlouvy, včetně příslušenství a výbavy uvedena v příloze č. 2 této smlouvy – cenová skladba, čerpání rezervy je podrobně uvedeno v příloze č. 3 této smlouvy: Technická specifikace – doplňková výbava pořizovaná v rámci rezervy.

4. Platební podmínky

- 4.1 Kupující prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k úhradě kupní ceny a zavazuje se předmět této smlouvy převzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutou cenu dle bodu 3.2 smlouvy, za podmínek dle této smlouvy.
- 4.2 Fakturu za předmět této smlouvy je prodávající oprávněn vystavit po protokolárním předání předmětu smlouvy. Faktura bude obsahovat podrobnou specifikaci předmětu, označení prodávajícího a kupujícího včetně daňových údajů, fakturovanou částku, číslo kupní smlouvy, číslo dodacího listu, číslo faktury a datum s podpisem a musí být v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a v souladu s § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktury bude kopie podepsaného předávacího protokolu.
- 4.3 Smluvní strany se dohodly, že faktura je splatná ve lhůtě do 30 dnů od prokazatelného data doručení faktury kupujícímu.
- 4.4 V případě, že faktura nebude obsahovat všechny, v bodě 4.2 této smlouvy uvedené náležitosti, nebo budou náležitosti chybné, kupující fakturu vrátí. Prodávající je povinen fakturu opravit a opravenou fakturu zaslat znovu kupujícímu. V takovém případě začíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení bezvadné (opravené, popř. nově vystavené) faktury kupujícímu.

5. Vlastnické právo

- 5.1 V souladu s ustanovením § 445 obch. zákoníku, strany dojednaly, že stát nabude vlastnické právo a kupující Povodí Ohře, státní podnik právo hospodařit s předmětem plnění dnem, kdy na účet prodávající strany bude připsána celá výše smluvní kupní ceny.

6. Podmínky dodávky předmětu smlouvy

6.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu požadovaný předmět této smlouvy uvedený v čl. 2 smlouvy do **31.3.2014**. Po uplynutí uvedené lhůty má kupující právo odstoupit od smlouvy.

6.2 Prodávající je povinen uvědomit kupujícího 10 pracovních dnů předem o datu předání předmětu této smlouvy. Předmět této smlouvy se prodávající zavazuje dopravit na místo předání.

Místem předání je **Povodí Ohře, státní podnik, provoz Chomutov: Spořická 4949, 430 46 Chomutov**

Kontaktní osoba Kupujícího je Martin Chmelík, referent odboru obchodní přípravy investic, e-mail: chmelik@poh.cz, tel.: +420 474 636 212

Kontaktní osoba Prodávajícího je Petr Frank, obchodní zástupce, email: petr.frank@everlift.cz, tel.: +420 736 518 807

6.3 Převzetí nastane po provedené kontrole dodávky v místě plnění. Součástí předání předmětu plnění je předvedení všech ovládacích prvků a manipulací s ukázkami provozu a zaškolení obsluhy. Každá dodávka musí obsahovat dodací list, který má tyto minimální náležitosti:

- číslo smlouvy,
- měrné jednotky,
- množství a ceny dle jednotlivých položek,
- číselný kód dodávky (dle položek),
- obchodní jméno prodávajícího,
- nezaměnitelnou specifikaci dodaných položek.
- dále prodávající při předání předmětu této smlouvy předá kupujícímu všechny potřebné doklady pro bezpečný provoz a údržbu, tj. zejména technický průkaz, servisní knížka, manuál, veškeré návody nutné k řádnému a bezpečnému užívání předmětu této smlouvy, veškerou dokumentaci včetně elektrických a hydraulických obvodů, motoru a vybavení předmětu této smlouvy. Všechny doklady včetně dokumentace musí být v listinné podobě v českém jazyce a předány i na elektronickém nosiči dat.
- klíče k předmětu plnění a veškeré povinné vybavení, jež je součástí předmětu plnění.

6.5 Pokud jde o právo z odpovědnosti za vady, má kupující vůči prodávajícímu tato práva a nároky:

- právo žádat bezplatné odstranění vady v rozsahu uvedeném v reklamaci, vyjma vad, na které se záruka nevztahuje. Vada musí být odstraněna **max. do 30 dnů** od prokazatelného uplatnění reklamace. V případě, že není možné reklamovanou vadu odstranit z technického nebo ekonomického hlediska má právo žádat nové bezvadné plnění, které musí být dodáno **nejpozději do 150 dnů** od prokazatelného uplatnění reklamace,
- právo na poskytnutí slevy, odpovídající rozdílu ceny vadného a bezvadného předmětu smlouvy,
- právo odstoupit od smlouvy v případě, že se jedná o opakující se vadu předmětu smlouvy, včetně práva požadovat vrácení finanční částky, kterou kupující prodávajícímu zaplatil za vadný předmět smlouvy.

V ostatním platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

6.6 Prodávající prohlašuje, že předmět této smlouvy nemá žádné právní ani jiné vady, které by bránily jeho řádnému užívání.

6.7 Každá smluvní strana má právo od smlouvy písemně odstoupit, jestliže druhá smluvní strana neplní povinnosti, které podle této smlouvy má a to ani v přiměřeně dodatečně dohodnuté lhůtě.

7. Podmínky servisních prací

7.1 Záruka prodávajícího uvedená v článku 8 je platná pouze za předpokladu, že kupující bude dodržovat termíny pravidelných servisních prohlídek na předmět smlouvy. Pravidelné servisní prohlídky budou prováděny v souladu s pokyny výrobce a to první prohlídka **po 50 hodinách** provozu HNJ a dále dle záručních podmínek stanovených výrobcem, vozidlo **po 100.000 km** provozu nebo **1x za rok**, dle toho, co nastane dříve a to na základě žádosti kupujícího o provedení pravidelné servisní prohlídky. Práce nad rámec pravidelné servisní prohlídky budou též provedeny na základě žádosti kupujícího o provedení těchto prací. Přesný rozsah pravidelných servisních prohlídek předmětu této smlouvy je uveden v servisní knížce předmětu plnění.

8. Záruka

8.1 Záruka je poskytnuta v rozsahu a za podmínek uvedených v záručním listě předaném při předání předmětu smlouvy. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na předmět smlouvy v délce **24 měsíců** od předání předmětu této smlouvy.

9. Smluvní sankce

9.1 V případě, že je kupující v prodlení s úhradou faktury, uhradí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou dlužné částky.

9.2 V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním předmětu této smlouvy, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu z celkové kupní ceny nedodaného předmětu smlouvy ve výši 0,1 % za každý započatý den.

9.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla straně požadující smluvní pokutu v souvislosti s porušením smlouvy, se kterým je spojena povinnost platit smluvní pokutu.

9.4 Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení záručních a servisních prací je stanovena na 500,- Kč za každý den prodlení oproti sjednané době.

9.5 Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce

9.6 Pro zajištění úhrady oprávněně vyúčtovaných sankcí je kupující oprávněn provést zápočet vyúčtované sankce proti jakékoliv oprávněné pohledávce, kterou má, nebo bude mít, prodávající za kupujícím.

9.7 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

10. Rozhodné právo

10.1 Výklad smluv i všechny právní poměry z těchto smluv vyplývající, se řídí českým právem. Jazykem smluv je čeština.

Všechny spory, vzniklé z těchto smluv nebo v souvislosti s nimi, budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou, v případě nedohody bude spor postoupen příslušnému soudu.

11. Závěrečná ujednání

- 11.1 Smlouva je platná a účinná dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 11.2 Okolnosti vylučující odpovědnost za škodu jsou stanoveny § 374 obchodního zákoníku.
- 11.3 Veškeré skutečnosti výrobní, technické a obchodní povahy, které mají souvislost s prodávajícím nebo kupujícím, a které nejsou běžně dostupné v obvyklém obchodním styku, a o kterých se smluvní strana při jednání o uzavírání smluv dozví, tvoří součást obchodního tajemství. Smluvní strana nesmí skutečnosti, se kterými se seznámí, použít pro svoji potřebu nebo je zveřejnit, či předat třetí osobě.
- 11.4 Změny nebo dodatky k této smlouvě jsou platné pouze tehdy, jsou-li učiněny písemnou formou a odsouhlaseny smluvními stranami.
- 11.5 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou oboustranně podepsaných vyhotoveních.
- 11.6 Nedílnou součástí kupní smlouvy je příloha č. 1 - Technická specifikace a příloha č. 2 - Cenová skladba.
- 11.7 Oprávnění zástupci smluvních stran po přečtení textu smlouvy prohlašují, že smlouva je sepsána určitě, vážně a srozumitelně, v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Smluvní strany dále potvrzují, že si smlouvu přečetly, že byla sjednána svobodně a vážně a nebyla ujednána v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V
Hněvotíně
dne 30. 9. 2013
Prodávající:


V Chomutově dne - 2 - 10 - 2013

Kupující:


Hněvotín 444 025 01
DIČ (VAT): CZ24662421
Tel.: 585 227 318 / Fax: 585 227 317

EverLift spol. s r.o.
Ing. Ivo Hůlka
jednatel


Povodí Ohře, státní podnik (10)
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz


Povodí Ohře, státní podnik
Ing. Jaroslav Šebesta
ekonomický a správní ředitel

Technická specifikace

Vozidlo Iveco Trakker HiTrack 260T36W

- Celková hmotnost: 29,00 t
- Užitečné zatížení: 15 900 kg

Motor

- emisní norma Euro 5
- diesellový motor o výkonu 265 kW opravitelný v ČR

Brzdový systém – čtyři nezávislé provozní systémy

- provozní dvouokruhové působící na kola všech náprav, ABS
- parkovací
- nouzový
- odlehčovací (motorová)

Kabina

- trambusová dvoumístná kabina
- sedačka řidiče seřiditelná, odpružená
- čalounění dveří a zadní stěny
- topení v kabině od motoru, nezávislé naftové topení, klimatizace
- zvuková izolace kabiny od motorového prostoru
- barva bezpříplatková – bílá IC 194

Ovládací místo

- seřiditelný sloupek volantu s aretací
- přístroje uvnitř kabiny nezbytné dle typu motoru a pohonu - stav paliva, tlak olejů, čidlo dobíjení baterie, rychloměr, tachograf, teplota motoru, kontrolní čidla veškerého osvětlení vozidla, konektor pro sledovací zařízení (FMS)
- ovládání motoru, pohonu a sklápění uvnitř kabiny
- levostranné řízení s hydraulickým posilovačem

Pohon, palivová nádrž, řazení

- stálý pohon na obě zadní nápravy s uzávěrkou diferenciálu
- přední náprava s pohonem a zapínatelnou uzávěrkou diferenciálu
- ocelová palivová nádrž, objem 300 l, uzamykatelný uzávěr nádrže
- manuální převodovka s posilovačem

Pneumatiky

- na všech nápravách rozměr 315-80-R22,5''
- dvoumontáže na zadních nápravách

Elektrická síť

- 24V s ukostřeným záporným pólem
- 2x akumulátory - 170 Ah

Výbava vozidla

- plastový přední nárazník s vyjímatelným čepem o průměru 50 mm pro odtah vozidla
- zadní příčník pro tažné zařízení s centrální osou
- tažné zařízení s automatickým závěsem a průměrem čepu závěsu 50mm
- zásuvky pro připojení elektrovýbavy přívěsu, koncovky pro připojení brzdové soustavy přívěsu, koncovky pro připojení hydraulického systému přívěsu
- boční zábrany, zadní zábrany proti podjetí
- omezovač rychlosti na 85 km/h
- náhradní kolo nesené na podvozku
- autorádio

Nosič kontejnerů

- upevňovací prvky pro upevnění na rám automobilu
- výška háku 1570 mm
- vnější rozteč podélníků 1060 mm dle DIN 30722
- natahovací a vyklápěcí síla 14.000 kg
- vnitřní hydraulické jištění kontejneru a jeřábové kontejnerové plošiny
- zvuková a optická signalizace zajištění kontejneru
- elektro-hydraulické ovládání z kabiny řidiče, manuální ovládání na rozvaděči, systém vzájemného blokování funkcí
- ventily proti poklesu nákladu na všech hydrovácích

Kontejner

- upevňovací prvky pro upevnění na kontejnerový nosič
- objem 11 m³, výška bočnic 1000 mm, přední čelo lichoběžníkově zvýšené na 1600mm
- délka kontejneru 4500 mm
- ocelová konstrukce, tloušťka plechů: podlaha – 5mm, bočnice – 3mm
- pravá a levá strana – pevné bočnice, zadní čelo – dvoudílná vrátka otevíraná kolem svislých závěsů - zajistitelné v otevřené poloze
- vázací prvky 6x zapuštěné v podlaze, háčky pro uchycení sítě nebo plachty
- nájezdové klíny, úložný prostor pro klíny

Kontejnerová jeřábová plošina

- upevňovací prvky pro upevnění na kontejnerový nosič
- slouží k provádění jeřábových prací na podvozku i samostatně
- vybavena kontejnerovým natahovacím rámem pro montáž systému hydraulických podpěr
- vybavena hydraulickým nakládacím jeřábem s nezávislým pohonem (dieselaagregát)
- olejová nádrž s potřebnou kapacitou biologicky odbouratelného syntetického hydraulického oleje

Hydraulický nakládací jeřáb (HNJ)

- konstrukce HNJ je v souladu s DIN 15018, únavová třída H1B3
- výbava HNJ je v souladu s ČSN EN12999
- výkonný otočový systém s hřebenovou tyčí a pastorkem
- systém automatických zámků zamezující posunu trámců během přepravy
- trubky pro rozvod hydraulického oleje a veškeré trubkové součástky jsou galvanizovány
- dálkové rádiové ovládání s nárazuvzdorným vodotěsným pouzdrům vysílače, sériový kabel o délce 10m na propojení ovladače s řídicí jednotkou
- náhradní baterie do ovládání, nabíječka baterií v kabině automobilu
- vypínání motoru z ovládacího modulu, regulace rychlosti chodu
- horizontální dosah se sklopným výložníkem 22m
- zdvihová síla při vyložení 21 m je 650 kg
- hák s nosností 11,5t

Výbava HNJ

- pracovní aluminiový koš pro 2 osoby s adaptérem pro uchycení k HNJ
- hydraulický polypový drapák s rotátorem
- hydraulický naviják na rameni HJ s délkou lana 40m a nosností 1,0t včetně háku – ochrana navijáku proti přetížení dle ČSN EN 12999

.....
ING. IVO HŮLKA, JEDNATEL



Hněvotín 444, 283 87 13, 145 111
DIČ(VAT): CZ46626341
Tel.: 585 222 318 Fax: 585 223 318

Cenová skladba

Vozidlo.....	1.990.000,- Kč
Kontejnerový nosič.....	370.000,- Kč
Kontejner.....	75.000,- Kč
Jeřábová kontejnerová plošina.....	740.642,- Kč
Hydraulický jeřáb.....	1.808.567,- Kč
Cena za kompletní dodávku bez DPH.....	4.984.209,- Kč

EVERLIFT s.r.o.

Hněvošín 441/83 47 14 100

DIC (VAT): CZ1002013

Tel.: 585 222 318 Fax: 585 222 319

.....
ING. IVO HŮLKA, JEDNATEL

Technická specifikace - doplňková výbava pořizovaná v rámci rezervy

Všechny položky jsou v Kč bez DPH

Bedna na nářadí na pracovní plošině. Rozměry: šířka 500 mm, délka 1000 mm, výška 500 mm, materiál pevnostní plast s vodotěsným víkem pro použití na povětrnosti	5 900 Kč
Pochůzná podlaha kontejneru z kompozitních roštů s protiskluzovou úpravou.	76 000 Kč
Nouzové ovládání ruční	8 000 Kč
Polypový drapák Rozzi RP230 (rozdíl ceny mezi nabídnutým drapákem RP120)	42 100 Kč

CELKEM

132 000 Kč

EVERLIFE

Hněvotín 444, 289
DĚČVATICE, Znojmo
Tel.: 565 272 345

.....
ING. IVO HŮLKA, JEDNATEL

—
S