

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše zn.: 041000-23952/2012

MARVES v.o.s.
Kadaňská 3545
430 03 Chomutov

Vyřizuje: Pavel Marks
Tel.: 474 636 277
Mobil: ---
E-mail: marks@poh.cz

Kontaktní adresa:

Odbor Obchodní příprava investic, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Datum: 9. září 2013



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu


Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení

Veřejná zakázka: Rozšíření sítě klimatických stanic měřící sítě VHD
Evidenční číslo: -----
Způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákona)
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

V souladu s ust. § 76 odst. 6 zákona Vám oznamujeme, že jste byli jako uchazeč o uvedenou veřejnou zakázku vyloučení ze zadávacího řízení.
Důvodem je nedodržení skladby ceny dle bodu 7.1 Zadávací dokumentace.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je uchazeč oprávněn podat námitky zadavateli v souladu s ust. § 110 odst. 4 zákona, a to do 10-ti dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

S pozdravem

Ing. Jiří Nedoma
generální ředitel



Povodí Ohře, státní podnik ¹⁴
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz